

看護師へのアンケートによる 注射ラベルの記載内容の評価

地域医療支援病院オープンシステム

徳山医師会病院 薬局

有馬 治男、伊ヶ崎 芳美、吉永 哲史、
佐貫 記子、澁江 なつ美、西村 正広

【目的】

当院では注射箋に基づいて注射薬のセットを行っている。セットした注射薬にはデータベースソフト桐 Ver. 8 を利用して作成した注射ラベルを添付しており、これまでも改善を重ねてきた。今回、注射ラベルの更なる改善のため、アンケートを行うことにした。

注射ラベル改善の経緯

H. 7 ~ 手書きラベル

H. 8 ~ タックシールでのラベル開始
(病棟・氏名記入)

H. 10 ~ 薬品名や投与速度等記入開始

H. 12 ~ 投与時間等記入開始

H. 15 ~ 禁忌や遮光等の注意事項記入開始

H. 16 ~ 投与経路、ID記入開始

【方法】 対象：当院の全病棟看護師
及び准看護師（124名）（回収120枚）

< 調査項目 1 >

病棟名、 投与時間、 ID、
投与経路、 患者名、 投与速度
薬品名、 禁忌や注意事項（全て
現在記載）についての以下の設問

- ・文字の大きさ
- ・文字の配置
- ・各項目の必要性

< 調査項目 2 >

更に新しく記載するとよいと思われる項目についての必要性

投与日

投与速度

(医師の指示のあったもの)

部屋番号

薬効


【結果】

得られた回答を図1～図4に示す。(抜粋)


文字の配置は概ね現在のラベルでよいという回答が得られた。

また、投与時間、禁忌や注意事項等の文字を赤色にする等目立つようにして欲しい、という意見が14件あった。

図1 文字の大きさ




病棟



投与時間


■ 丁度良い ■ 小さい ■ 無回答

図2 文字の大きさ / 必要性について



禁忌や注意事項


■ 丁度良い ■ 小さい ■ 大きい ■ 無回答




I D

■ いる ■ いない ■ 無回答

図3 ラベルに入れる項目




投与日




投与速度 Dr.指示のもの

■ いる ■ いない ■ 無回答

図4 ラベルに入れる項目



部屋番号



薬効

■ いる ■ いない ■ 無回答

【今回の改善点】

- ・ 薬品名を青い文字にした
- ・ 投与速度（医師の指示のあったものを含む）、禁忌、注意事項を赤色にした。（図5, 6）

図5 以前のラベル

4F - A	朝
ID11111	点滴
周南 太郎様	
チエナム点滴用0.5gキット 併用禁忌: デパケン・エピネナート	
薬剤師	

4F - A	10時
ID11111	点滴
周南 太郎様	
基準投与速度 アミノフリード500mL120分 冷所 プレビタS1A 3時間以上かけて施行の場合遮光	
薬剤師	

図 6 改善後のラベル

4F - A 朝
ID11111 点滴
周南 太郎様
チエナム点滴用0.5gキット

併用禁忌: デパケン・エピレナート
薬剤師

4F - A 10時
ID11111 点滴
周南 太郎様
アミノフリード500mL
冷所 プレビタS1A

3時間以上かけて施行の場合遮光
41mL/h 薬剤師



【考察】

I D 記載の必要性が比較的低い
が薬局では患者データの管理に使用
しているため、ラベルへの記入は必要
である。

今回の変更点のうち、注意事項・
投与速度などが赤字になったことが
「気をつけるべき点が目立って良い」
と看護師らには特に好評であった。

今後更に検討すべき事項として
以下のことが挙げられる。

- ・ 病棟名の大きさ
- ・ 投与日、薬効の記載
- ・ カラー印字の拡大

今回得られた情報を基により良
い注射ラベルを添付できるよう更
なる向上を図りたい。

使用機器一覧

パソコン：FUJITSU

FMV - 6000SL

OS：Windows 2000

使用ソフト：桐Ver. 8

プリンター：NEC PR201 / 80A

日本語シリアルプリンター



FE	ID	ビョウ外ウ	ソメイ	ソメイ付	カクシ	ビョウ1	IN	ビョウ2	IN	ビョウ3	IN	ビョウ4	ソウ外
1	50751	2 F			5点滴	24時	ソリタ T3 500ml						60/h
1	50751	2 F			5点滴	16時	ソリタックスH500ml						60/h
1	50751	2 F			5点滴	8時	ヴィーンD 500ml						60/h
1	50751	2 F			5点ト	朝	生食 100ml						5 30分かけて
1	50751	2 F			5点ト	夕	生食 100ml						5 30分かけて
1	39216	2 F			静注	朝	カシワドール 20ml						
1	48876	2 F			1点滴	朝	ソリタ T3 500ml						
1	48876	2 F			1点滴	朝	パンスポリン静注用1gバッグS						
1	48876	2 F			1点滴	夕	パンスポリン静注用1gバッグS						
1	37771	2 F			5点ト	朝	生食 100ml						シ 連結管で希釈して1hr
1	37771	2 F			5点ト	夕	生食 100ml						シ 連結管で希釈して1hr
1	37771	2 F			5点ト	朝	生食 100ml						
							ヘパリン1000単位						DIV使用前後に10mlずつ使用
													I 筋注
													II 筋注
													III 筋注

注射薬ラベル作成

削除ID 編集ID 印刷ID

削除病棟 編集病棟 印刷病棟順

削除五十音 編集五十音 印刷五十音

復活 保存 印刷編集後

終了