

目次

1. 中枢神経系用薬

- 1-1. 全身麻酔
- 1-2. 睡眠鎮静剤
- 1-3. 抗てんかん剤
- 1-4. 解熱鎮痛消炎剤
- 1-5. 鎮うん剤
- 1-6. 精神神経用剤
- 1-7. 総合感冒剤
- 1-8. 脳循環・代謝調整役
- 1-9. その他の中枢神経用薬
- 1-10. 認知症治療薬

2. 末梢神経系用薬

- 2-1. 局所麻酔剤
- 2-2. 筋弛緩剤
- 2-3. 自律神経剤
- 2-4. パーキンソン病治療薬

3. 感覚器官用薬

- 3-1. 眼科用剤
- 3-2. 耳鼻科用剤

4. アレルギー用薬

- 4-1. 抗ヒスタミン剤
- 4-2. 抗アレルギー剤
- 4-3. 抗リウマチ剤
- 4-4. その他のアレルギー用薬

5. 循環器官作用薬

- 5-1. 強心剤
- 5-2. 不整脈用剤
- 5-3. 血圧降下剤
- 5-4. 利尿剤
- 5-5. 血管収縮剤
- 5-6. 狭心症治療薬
- 5-7. 血管拡張剤
- 5-8. 高脂血症治療剤

6. 呼吸器官用薬

- 6-1. 呼吸促進剤
- 6-2. 鎮咳剤
- 6-3. 去痰剤
- 6-4. 気管支拡張剤
- 6-5. 吸入用剤
- 6-6. 抗繊維化薬

7. 消化器官用薬

- 7-1. 消化性潰瘍用剤
- 7-2. ヘリコバクターピロリ除菌薬
- 7-3. 健胃消化剤
- 7-4. 制酸剤
- 7-5. 利胆・排胆剤
- 7-6. 膵疾患治療剤
- 7-7. 下剤浣腸剤

- 7-8. 止しゃ剤・整腸剤
- 7-9. その他の化器官用薬
- 7-10. 歯科口腔溶剤

8. ホルモン剤

- 8-1. 甲状腺ホルモン剤
- 8-2. 副腎皮質ホルモン剤
- 8-3. その他

9. 泌尿生殖器官・肛門用薬

- 9-1. 泌尿生殖器官溶剤
- 9-2. 痔疾用剤
- 9-3. その他

10. 外皮用薬

- 10-1. 消炎・止痒作用剤
- 10-2. 化膿性疾患用剤
- 10-3. 抗ウイルス剤
- 10-4. 抗真菌外用薬
- 10-5. 皮膚軟化剤（鱗屑・亀裂治療薬）
- 10-6. 皮膚欠損（びらん・潰瘍）
- 10-7. その他の外皮用薬
- 10-8. 湿布剤

11. ビタミン剤

- 11-1. ビタミンB₁剤
- 11-2. ビタミンB₂剤
- 11-3. ビタミンB₁₂製剤
- 11-4. その他のビタミンB剤
- 11-5. ビタミンB複合剤
- 11-6. ビタミンC剤
- 11-7. ビタミンD剤
- 11-8. ビタミンK剤
- 11-9. 複合ビタミン剤
- 11-10. その他

12. 代謝性医薬品

- 12-1. 無機質剤
- 12-2. 肝臓疾患用剤
- 12-3. 解毒剤
- 12-4. 痛風治療剤
- 12-5. 糖尿病用剤
- 12-6. 骨・カルシウム代謝薬
- 12-7. その他の代謝性医薬品

13. 輸液および関連製剤

- 13-1. 輸液補給
- 13-2. 体液および体液成分製
- 13-3. 溶解剤

14. 血液用薬

- 14-1. 止血剤
- 14-2. 抗血栓薬
- 14-3. その他血液・体液用薬

15. 抗悪性腫瘍剤

- 15-1. ホルモン剤
- 15-2. その他
- 15-3. 代謝拮抗薬
- 15-4. 分子標的治療薬

16. 抗生物質

- 16-1. ペニシリン系
- 16-2. β -ラクタマーゼ阻害薬配合剤
- 16-3. セフェム系
- 16-4. カルバペネム系
- 16-5. アミノグリコシド系
- 16-6. テトラサイクリン系
- 16-7. マクロライド系
- 16-8. ホスホマイシン系
- 16-9. リンコマイシン系
- 16-10. ニューキノロン系
- 16-11. 抗MRSA薬

17. 化学療法剤・抗真菌剤

- 17-1. 抗結核剤
- 17-2. 抗真菌剤
- 17-3. 抗ウイルス剤
- 17-4. その他の化学療法剤
- 17-5. 抗インフルエンザウイルス薬
- 17-6. 抗原虫剤
- 17-7. 抗線虫薬

18. 血清トキソイド・ワクチン類

19. 診断用薬・X線造影剤

- 19-1. 診断用薬
- 19-2. X線造影剤
- 19-3. MRI用造影剤
- 19-4. 造影補助剤
- 19-5. 放射性医薬品
- 19-6. ヨウ素製剤
- 19-7. 診断補助剤

20. 漢方製剤

21. 麻薬

22. 殺菌消毒剤

- 22-1. 高水準
- 22-2. 中水準
- 22-3. 低水準

1 中枢神経系用薬

1-1 全身麻酔

- ・液化亜酸化窒素（笑気ガス）
- ・セボフルラン吸入麻酔液「ニコー」
(先発品：セボフレン吸入麻酔液)
- ・ドルミカム注射液 10mg
- ・プロポフォール静注 1% 20mL「マルシ」
- ・ラボナール注射用 0.5g
- ・**臨** プレセデックス静注液 200 μ g/50mL シリンジ「ファイザー」

1-2 催眠鎮静剤

2-1 ベンゾジアゼピン系

- ・エバミール錠 1.0
- ・サイレース錠 1mg
- ・ドラール錠 15
- ・ハルシオン 0.25mg 錠
- ・プロチゾラムOD錠 0.25mg「テバ」
(先発品：レンドルミンD錠 0.25mg)

- ・ベンザリン錠 5
- ・リスミー錠 1mg
- ・ユーロジン 2mg 錠

2-2 バルビツール酸系

- ・フェノバル散 10%
- ・フェノバル注射液 100mg

2-3 その他

- ・エスゾピクロン錠 2mg「サワイ」 (先発品：ルネスタ錠 2mg)
- ・ゾピクロン錠 7.5mg「サワイ」 (先発品：アモバン錠 7.5mg)
- ・**臨** ゾピクロン錠 10mg「サワイ」 (先発品：アモバン錠 10mg)
- ・ゾルピデム酒石酸塩OD錠 5mg「サワイ」
- ・ゾルピデム酒石酸塩OD錠 10mg「サワイ」
(先発品：マイスリー錠 5mg, 10mg)
- ・デエビゴ錠 5mg
- ・トリクロリールシロップ 10%
- ・ベルソムラ錠 15mg
- ・**臨** ベルソムラ錠 20mg
- ・ラメルテオン錠 8mg「武田テバ」 (先発品：ロゼレム錠 8mg)

1-3 抗てんかん剤

- ・アレビアチン錠 100mg
- ・アレビアチン散 10%
- ・アレビアチン注 250mg
- ・エクセグラン錠 100mg
- ・テグレート錠 100mg
- ・テグレート錠 200mg
- ・バルプロ酸ナトリウム徐放錠 A 100mg「トワ」
- ・バルプロ酸ナトリウム徐放錠 A 200mg「トワ」
(先発品：デパケンR錠 100mg, 200mg)
- ・バルプロ酸Naシロップ 5%「フジカ」
- ・バルプロ酸ナトリウムシロップ 5%「日医工」
(先発品：デパケンシロップ 5%)
- ・リボトリール錠 0.5mg
- ・レベチラセタム錠 500mg「日新」
(先発品：イーケブラ錠 500mg)
- ・レベチラセタム点滴静注 500mg「日新」
(先発品：イーケブラ点滴静注用 500mg)
- ・レベチラセタムドライシロップ 50%「日新」
(先発品：イーケブラドライシロップ 50%)
- ・**臨** ビムパット錠 50mg
- ・**臨** フィコンパ錠 2mg
- ・**臨** プリミドン錠 250mg「日医工」

1-4 解熱鎮痛消炎剤

4-1 アセトアミノフェン

- ・アセリオ静注液 1000mg バッグ
- ・アンヒバ坐剤小児用 200mg
- ・カロナール錠 200
- ・カロナール錠 500
- ・カロナール細粒 20%

4-2 フェニール酢酸

- ・ジクロフェナクナトリウム坐剤 12.5mg「JG」
- ・ジクロフェナクナトリウム坐剤 25mg「JG」
- ・ジクロフェナクナトリウム坐剤 50mg「JG」
(先発品：ボルタレンサポ 12.5mg, 25mg, 50mg)
- ・ボルタレン錠 25mg
- ・ボルタレンSRカプセル 37.5mg

4-3 プロピオン酸系

- ・ロキソプロフェンナトリウム錠 60mg「CH」
(先発品：ロキソニン錠 60mg)

4-4 ピラゾロン系（ピリン系）

- ・SG配合顆粒
- ・スルピリン注射液 250mg「日医工」
(旧商品名：メチロン注 ※販売中止)

4-5 ピラノ酢酸系

- ・ハイペン錠 200mg ※採用中止品（在庫有）

4-6 コキシブ系

- ・セレコキシブ錠 100mg「明治」
(先発品：セレコックス錠 100mg)

4-7 非酸性

- ・ソランタール錠 100mg ※採用中止品（在庫有）

4-8 配合剤

- ・キョーリンAP2配合顆粒

4-9 片頭痛治療剤

- ・アマージ錠 2.5mg
- ・ゾーミッグRM錠 2.5mg
- ・ミグシス錠 5mg
- ・**臨** エムガルティ皮下注 120mg オートインジェクター

4-10 非麻薬性オピオイド鎮痛薬

- ・ソセゴン注射液 15mg
- ・トラマールOD錠 25mg
- ・トアラセット配合錠「武田テバ」
(先発品：トラムセット配合錠)

4-11 その他

- ・タリージェ 5mg
- ・ノイロトロピン錠 4 単位
- ・ノイロトロピン注射液 3.6 単位
- ・プレガバリンOD錠 25mg「ファイザー」
- ・プレガバリンOD錠 75mg「ファイザー」
(先発品：リリカOD錠 25mg, 75mg)

1-5 鎮うん剤

- ・セファドール錠 25mg
- ・トラベルミン配合錠
- ・ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg「日医工PJ」
(先発品：メリスロン錠 6mg)

1-6 精神神経用剤

6-1 フェノチアジン系

- ・コントミン糖衣錠 12.5mg
- ・レボトミン錠 5mg
- ・レボトミン錠 25mg

6-2 ブチロフェノン系

- ・セレネース錠 0.75mg
- ・セレネース錠 1.5mg
- ・セレネース注 5mg

6-3 ベンゾジアゼピン系

- ・エチゾラム錠 0.5mg「7メル」 (先発品: デパス錠 0.5mg)
- ・コンスタン 0.4mg 錠
- ・2mg セルシン錠
- ・5mg セルシン錠
- ・セルシン注射液 10mg
- ・メイラックス錠 1mg
- ・レキソタン錠 2
- ・レキソタン錠 5
- ・リーゼ錠 5mg
- ・ワイパックス錠 0.5
- ・**臨** セバゾン錠 2

6-4 非定型抗精神病薬

- ・エビリファイ錠 3mg
- ・**臨** エビリファイ錠 12mg
- ・クエチアピン錠 12.5mg「7メル」 (セロクエル錠該当規格なし)
- ・クエチアピン錠 25mg「DSEP」
- ・**臨** クエチアピン錠 100mg「明治」 (先発品: セロクエル錠 25mg, 100mg)
- ・ジプレキサ錠 2.5mg
- ・**臨** ジプレキサ錠 10mg
- ・リスペリドンOD錠 1mg「7メル」 (先発品: リスパダールOD錠 1mg)
- ・リスペリドン内用液 1mg/mL「ヨシミ」 (0.5mL/包) (先発品: リスパダール内用液 1mg)
- ・**臨** ブロナンセリン錠 2mg「DSPB」 (先発品: ロナセン錠 2mg)
- ・**臨** レキサルティ錠 1mg

6-5 抗うつ薬

- ・エスシタロプラムOD錠 10mg「サワイ」 (先発品: レクサプロ錠 10mg)
- ・セルトラリン錠 25mg「7メル」 (先発品: ジェイゾロフト錠 25mg)
- ・デプロメール錠 25
- ・デュロキセチンOD錠 20mg「ニフ口」 (先発品: サインバルタカプセル 20mg)
- ・トフラニール錠 10mg
- ・トラゾドン塩酸塩錠 25mg「7メル」 (先発品: デジレル錠 25)
- ・トリプタノール錠 10
- ・パロキセチン錠 10mg「SPKK」 (先発品: パキシル錠 10mg)
- ・ミルタザピンOD錠 15mg「サワイ」 (先発品: リフレックス錠 15mg)
- ・ルジオミール錠 10mg

6-6 その他

- ・アタラックス錠 10mg
- ・アタラックス-P注射液 (25mg/mL)
- ・ドグマチール錠 50mg
- ・ノバミン錠 5mg
- ・**臨** リーマス錠 200
- ・**臨** ロドピン錠 25mg

1-8 脳循環・代謝調整薬

8-1 脳圧降下薬

- ・グリセオール注 (200mL)

8-2 脳循環改善剤

- ・ケタスカプセル 10mg
- ・セロクラール錠 20mg
- ・ニセルゴリン錠 5mg「NP」 (先発品: サアミオン錠 5mg)

1-9 その他の中枢神経系用薬

- ・カタクロット注射液 40mg
- ・グラマリール錠 25mg
- ・タルチレリンOD錠 5mg「サワイ」 (先発品: セレジストOD錠 5mg)
- ・ラジカット点滴静注バッグ 30mg
- ・リルゾール錠 50mg「サハ」 (先発品: リルテック錠 50mg)
- ・**臨** ニコリン注射液 500mg

1-10 認知症治療薬

- ・ガランタミンOD錠 4mg「DSEP」
- ・ガランタミンOD錠 8mg「DSEP」 (先発品: レミニールOD錠 4mg, 8mg)
- ・ドネペジル塩酸塩OD錠 3mg「NP」
- ・ドネペジル塩酸塩OD錠 5mg「NP」
- ・ドネペジル塩酸塩OD錠 10mg「NP」 (先発品: アリセプトD 3mg, 5mg, 10mg)
- ・メマンチン塩酸塩OD錠 5mg「DSEP」
- ・メマンチン塩酸塩OD錠 20mg「DSEP」 (先発品: メマリーOD錠 5mg, 20mg)
- ・リバステグミンテープ 4.5mg「久光」
- ・リバステグミンテープ 9mg「久光」
- ・リバステグミンテープ 13.5mg「久光」
- ・リバステグミンテープ 18mg「久光」 (先発品: イクセロンパッチ 4.5mg, 9mg, 13.5mg, 18mg)

2 末梢神経系用薬

2-1 局所麻酔剤

- ・カルボカインアンプル注 1%
- ・カルボカインアンプル注 2%
- ・キシロカイン液「4%」
- ・キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン
- ・キシロカイン注射液「1%」エピレナミン
- ・キシロカイン注シリンジ 1%
- ・キシロカインゼリー 2%
- ・キシロカインビスカス 2%
- ・キシロカイン注ポリアンプ 1%
- ・キシロカインポンプスプレー 8%
- ・ネオビタカイン注シリンジ 5mL
- ・ペンレステープ 18mg
- ・ポプスカイン 0.25%注バッグ
- ・マーカイン注脊麻用 0.5%等比重
- ・マーカイン注脊麻用 0.5%高比重
- ・マーカイン注 0.25%
- ・リドカイン注「NM」0.5%
- ・リドカイン注「NM」1%
- ・リドカイン注「NM」2%
- ・**臨** エムラクリーム

1-7 総合感冒剤

- ・P L配合顆粒
- ・ピーエイ配合錠

2-2 筋弛緩剤**2-1 中枢性筋弛緩剤**

- ・エペリゾン塩酸塩錠 50mg 「NP」 (先発品：ミオナール錠 50mg)
- ・チザニジン錠 1mg 「7ル」 (先発品：テルネリン錠 1mg)

2-2 末梢性筋弛緩剤

- ・ダントリウム静注用 20mg
- ・ボトックス注用 50 単位 ※常備在庫なし
- ・ボトックス注用 100 単位 ※常備在庫なし
- ・ロクロニウム臭化物静注液 50mg/5mL 「F」 (先発品：エスラックス静注 50mg)

2-3 筋弛緩回復薬

- ・ブリディオ静注 200mg

2-3 自律神経剤**3-1 コリンエステラーゼ阻害薬**

- ・ウブレチド錠 5mg

3-2 コリン類似薬

- ・オビソート注射用 0.1g
- ・ベサコリン散 5%

3-3 自律神経調節薬

- ・グランダキシニン錠 50

2-4 パーキンソン病治療薬**4-1 レボドパ含有製剤**

- ・スタレボ配合錠 L 100mg
- ・**臨** スタレボ配合錠 L50mg
- ・ドパストン静注 25mg
- ・ドパコール配合錠 L50
- ・ドパコール配合錠 L100 (先発品：ネオドパストン配合錠 L100)
- ・マドパー配合錠

4-2 ドパミン受容体作動薬(アゴニスト)

- ・ニュープロパッチ 9mg
- ・ニュープロパッチ 13.5mg
- ・ニュープロパッチ 18mg
- ・**臨** ニュープロパッチ 4.5mg
- ・ブラミペキソール塩酸塩 L A 錠 1.5mgM I 「オーハラ」 (先発品：ミラベックス L A 錠 0.375mg, 1.5mg)

- ・ロピニロール徐放錠 8mg 「共創未来」

- ・**臨** ビ・シフロール錠 0.125mg

- ・**臨** レキップ CR 錠 2mg

4-3 モノアミン酸化酵素阻害薬

- ・エフピーOD錠 2.5
- ・**臨** アジレクト錠 0.5mg

4-4 副交感神経遮断(抗コリン)薬

- ・アキネトン錠 1mg
- ・アーテン錠 2mg

4-5 ドパミン遊離促進薬

- ・アマンタジン塩酸塩錠 50mg 「ザイ」 (先発品：シンメトレル錠 50mg)

4-6 ノルアドレナリン補充液

- ・ドブスOD錠 100mg

4-7 アデノシンA_{2A}受容体拮抗薬

- ・ノウリアスト錠 20mg

4-8 レボドパ賦活薬

- ・トレリーフOD錠 25mg

4-9 その他

- ・**臨** ビレチア細粒 10%

3 感覚器官用薬**3-1 眼科用剤****1-1 散瞳剤**

- ・ネオシネジンコーワ 5%点眼液
- ・ミドリリンP点眼液

1-2 眼科用副腎皮質ホルモン剤

- ・ネオメドロールE E軟膏
- ・フルオロメトロン点眼液 0.02% 「ニット」
- ・フルオロメトロン点眼液 0.1% 「ニット」 (先発品：フルメトロン点眼液 0.02%, 0.1%)
- ・リンデロン点眼・点耳・点鼻液 0.1%

1-3 眼科用抗生物質製剤

- ・エコリシン眼軟膏

1-4 眼科用化学療法剤

- ・オフロキサシン点眼液 0.3% 「ニット」 (先発品：タリビッド点眼液 0.3%)

- ・ゾビラックス眼軟膏 3%
- ・タリビッド眼軟膏 0.3%
- ・ガチフロ点眼液 0.3%

1-5 白内障治療薬

- ・ジクロフェナクNa点眼液 0.1% 「ニット」 (先発品：ジクロード点眼液 0.1%)
- ・ピレノキシリン懸濁性点眼液 0.005% 「参天」 (カリーユニ点眼の名称変更)

1-6 緑内障治療薬

- ・ブリモニジン酒石酸塩点眼液 0.1% 「SEC」 (先発品：アイファガン点眼液 0.1% 5mL)
- ・ラタチモ配合点眼液 「ニット」 (先発品：ザラカム配合点眼液)
- ・コソプト配合点眼液
- ・チモロールXE点眼液 0.5% 「ニット」 (先発品：チモプトールXE点眼液 0.5%)
- ・ブリンゾラミド懸濁性点眼液 1% 「サド」 (先発品：エイゾプト懸濁性点眼液)
- ・ラタノプロスト点眼液 0.005% 「ニット」 (先発品：キサラタン点眼液)

- ・ルミガン点眼液 0.03%
- ・**臨** グラナテック点眼液 0.4%

1-7 その他の点眼剤

- ・オペガードMA眼灌流液
- ・オロパタジン点眼液 0.1% 「サド」 (先発品：パタノール点眼液 0.1%)
- ・シアノコバラミン点眼液 0.02% 「杏林」 (先発品：サンコバ点眼液 0.02%)

- ・ジクアス点眼液 3%
- ・人工涙液マイティア点眼液
- ・ヒアルロン酸Na点眼液 0.1% 「日新」 (先発品：ヒアレイン点眼液 0.1%)

- ・ビスコート 0.5 眼粘弾剤
- ・ヒーロン眼粘弾剤 1% シリンジ 0.85mL
- ・ヒーロンV眼粘弾剤 2.3% シリンジ 0.6mL
- ・プロムフェナクナトリウム点眼液 0.1% 「ニット」 (先発品：プロナック点眼液 0.1%)

- ・ベノキシール点眼液 0.4%
- ・ラクリミン点眼液 0.05%

1-8 眼科用 内服・注射

- ・ダイアモックス錠 250mg

3-2 耳鼻科用剤

- ・オフロキサシン耳科用液 0.3%「GE0」
(先発品：タリビッド耳科用液 0.3%)
- ・プリピナ液 0.05%
- ・ベクロメタゾン点鼻液 50 μ g「 Ψ 」
(先発品：リノコートパウダースプレー鼻用※製造中止)
- ・リンデロン点眼・点耳・点鼻液 0.1%

4 アレルギー用薬

4-1 抗ヒスタミン剤

- ・セレスタミン配合錠
- ・ポララミン錠 2mg
- ・ 臨 ネオレスタール注射液 10mg
- ・ 臨 ビレチア細粒 10%

4-2 抗アレルギー剤

- ・エピナスチン塩酸塩錠 20mg「 Ψ 」(先発品：アレジオン錠)
- ・オロパタジン塩酸塩OD錠 5mg「明治」
(先発品：アレロックOD錠 5)
- ・ピラノア錠 20mg
- ・フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg「SANIK」
(先発品：アレグラ錠 60mg)
- ・ブソフェキ配合錠「SANIK」(先発品：ディレグラ配合錠)
- ・プラナルカスト錠 225mg「AFP」(先発品：オノンカプセル)
- ・ベポタスチンベシル酸塩OD錠 10mg「 Ψ 」
(先発品：タリオン錠 10mg)
- ・モンテルカスト錠 10mg「KM」(先発品：シングレア錠 10mg)
- ・レボセチリジン塩酸塩錠 5mg「武田 Ψ 」
(先発品：ザイザル錠 5mg)
- ・ロラタジン錠 10mg「 Ψ 」※出荷調整中 在庫なし
(先発品：クラリチン錠 10mg ※ 在庫有)
- ・ 臨 リザベンカプセル 100mg

4-3 抗リウマチ剤

- ・アザルフィジンEN錠 500mg
- ・メトトレキサートカプセル 2mg「 Ψ 」
(先発品：リウマトレックスカプセル 2mg)
- ・リマチル錠 100mg
- ・ 臨 イグラチモド錠 25mg「 Ψ 」(先発品：ケアラム錠 25mg)
- ・ 臨 エンブレル皮下注 50mg ペン 1.0mL

4-4 その他のアレルギー用薬

- ・グリチロン配合錠
- ・強力ネオミノファーゲンシーP 静注 20mL
- ・強力ネオミノファーゲンシー静注シリンジ 40mL
- ・ナルフラフィン塩酸塩OD錠 2.5 μ g「 Ψ 」
(先発品：レミッチOD錠 2.5 μ g)
- ・ 臨 タウリン散 98%「大正」

5 循環器官作用薬

5-1 強心剤

1-1 ジギタリス剤

- ・ジギラノゲン注 0.4mg
- ・ラニラピッド錠 0.05mg

1-2 キサンチン系

- ・ネオフィリン注 250mg

1-3 カテコラミン製剤

- ・ドパミン塩酸塩点滴静注液 200mg キット「VTRS」
(ブレドパ注 200 の名称変更)
- ・ドパミン塩酸塩点滴静注液 600mg Ψ 「NIG」
(カタボンHi 注 600 の名称変更)
- ・ドブトレックスキット点滴静注用 200mg
- ・ドブトレックスキット点滴静注用 600mg

1-4 PDE III 阻害薬

- ・ピモベンダン錠 1.25mg「TE」
(先発品：アカルディカプセル ※製造中止)
- ・ミルリノン注 10mg「 Ψ 」(先発品：ミルリーラK ※製造中止)

1-5 その他

- ・エンレスト錠 100mg
- ・ 臨 エンレスト錠 200mg
- ・ノイキノン錠 10mg
- ・ハンブ注射用 1000
- ・フォシーガ錠 5mg

5-2 不整脈用剤

2-1 (I a 群)

- ・シベノール錠 100mg
- ・ 臨 シベノール錠 50mg

2-2 (I b 群)

- ・静注用キシロカイン 2%
- ・メキシチールカプセル 50mg
- ・メキシチールカプセル 100mg
- ・リドカイン点滴静注液 1%「 Ψ 」

2-3 (I c 群)

- ・ピルシカイニド塩酸塩カプセル 25mg「DSEP」
- ・ピルシカイニド塩酸塩カプセル 50mg「DSEP」
(先発品：サンリズムカプセル 25mg, 50mg)

2-4 (II 群) β -ブロッカー

- ・オノアクト点滴静注用 50mg
- ・プレビブロック注 100mg
- ・コアベータ静注用 12.5mg

2-5 (III 群)

- ・アンカロン錠 100

2-6 その他

- ・プロタノールL注 0.2mg

5-3 血圧降下剤

3-1 自律神経抑制剤

1-1 $<\alpha_1$ ブロッカー>

- ・ドキサソシン錠 2mg「 Ψ 」(先発品：カルデナリン錠 2mg)

1-2 $<\beta$ ブロッカー>

- ・インデラル注射液 2mg
- ・テノミン錠 25
- ・ビソプロロールフマル酸塩錠 0.625mg「 Ψ 」
- ・ビソプロロールフマル酸塩錠 2.5mg「 Ψ 」
- ・ビソプロロールフマル酸塩錠 5mg「 Ψ 」
(先発品：メインテート錠 0.625mg, 2.5mg, 5mg)
- ・ビソノテープ 2mg
- ・ビソノテープ 4mg
- ・ロプレソール錠 20mg

1-3 $<\alpha\beta$ ブロッカー>

- ・アロチノロール塩酸塩錠 10mg「 Ψ 」
(先発品：アロチノロール塩酸塩錠 10mg「DSP」)
- ・カルベジロール錠 1.25mg「DSEP」
- ・カルベジロール錠 2.5mg「DSEP」

・カルベジロール錠 10mg「DSEP」
(先発品：アーチスト錠 1. 25mg, 2. 5mg, 10mg)

3-2 Ca拮抗薬

・アムロジピンOD錠 2. 5mg「ファイザー」
・アムロジピンOD錠 5mg「ファイザー」
・アムロジピンOD錠 10mg「ファイザー」
(先発品：ノルバスク OD 錠、アムロジン OD 錠 2. 5mg, 5mg, 10mg)

・カルブロック錠 8mg
・カルブロック錠 16mg
・ジルチアゼム塩酸塩錠 30mg「サワイ」
(先発品：ヘルベッサ錠 30mg)

・ジルチアゼム塩酸塩 R カプセル 100mg「サワイ」
(先発品：ヘルベッサR カプセル 100mg)

・ジルチアゼム塩酸塩注射用 10mg「サワイ」
(先発品：ヘルベッサ注射用 10)

・シルニジピン錠 10mg「サワイ」 (先発品：アテレック 10mg)

・セパミット-R細粒 2%

・ニカルジピン塩酸塩注射液 2mg「サワイ」

・ニカルジピン塩酸塩注射液 10mg「サワイ」 ※未購入
(先発品：ペルジピン注射液 2mg, 10mg (※在庫有))

・ニフェジピンカプセル 5mg「サワイ」
(先発品：アダラートカプセル 5mg ※販売中止)

・ニフェジピンL錠 10mg「サワイ」
(先発品：アダラートL錠 10mg ※販売中止)

・ニフェジピンCR錠 20mg「NP」

・ニフェジピンCR錠 40mg「NP」
(先発品：アダラートCR錠 20mg, 40mg)

・ベニジピン塩酸塩錠 4mg「NP」 (先発品：コニール錠 4mg)

・ワソラン錠 40mg

・ワソラン静注 5mg

3-3 ACE阻害薬

・イミダプリル塩酸塩錠 5mg「テルハ」
(先発品：タナトリル錠 5mg)

・エナラプリルマレイン酸塩錠 2. 5mg「EMEC」

・エナラプリルマレイン酸塩錠 5mg「EMEC」
(先発品：レニベース錠 2. 5mg, 5mg)

3-4 AⅡ受容体拮抗薬(ARB)

・アジルバ錠 20mg

・アジルバ錠 40mg

・イルベサルタン錠 100mg「DSPB」 (先発品：イルベタン錠 100mg)

・オルメサルタンOD錠 10mg「DSEP」

・オルメサルタンOD錠 20mg「DSEP」
(先発品：オルメテックOD錠 10mg, 20mg)

・カンデサルタン錠 4mg「あすか」

・カンデサルタン錠 8mg「あすか」
(先発品：プロプレス錠 4mg, 8mg)

・テルミサルタン錠 20mg「DSEP」

・テルミサルタン錠 40mg「DSEP」
(先発品：ミカルディス錠 20mg, 40mg)

・ニューロタン錠 25mg

・ニューロタン錠 50mg

・バルサルタン錠 40mg「サト」

・バルサルタン錠 80mg「サト」
(先発品：ディオバン錠 40mg, 80mg)

3-5 合剤

1-1 <ARB+利尿薬>

・カデチア配合錠HD「あすか」
(先発品：エカード配合錠HD)

・バルヒディオ配合錠EX「サト」
(先発品：コディオ配合錠EX)

・プレミメント配合錠LD

1-2 <ARB+Ca拮抗薬>

・アムバロ配合錠「サト」
(先発品：エックスフォージ配合錠)

・イルアミクス配合錠LD「DSPB」

(先発品：アイミクス配合錠LD)

・カムシア配合錠HD「あすか」 (先発品：ユニシア配合錠HD)

・テラムロ配合錠AP「DSEP」 (先発品：ミカムロ配合錠AP)

・レザルタス配合錠HD

1-3 <その他>

・**臨** ミカトリオ配合錠

3-6 その他

・エンレスト錠 100mg

・**臨** エンレスト錠 200mg

・**臨** メチルドパ錠(ツルハ) 250

5-4 利尿剤

4-1 サイアザイド系

・フルイトラン錠 2mg

4-2 ループ系利尿薬

・アゾセミド錠 30mg「DESP」

・アゾセミド錠 60mg「DSEP」 (先発品：ダイアート錠 30mg, 60mg)

・トラセミドOD錠 4mg「TE」

・トラセミドOD錠 8mg「TE」 (先発品：ルプラック錠 4mg, 8mg)

・フロセミド錠 20mg「NP」

・フロセミド錠 40mg「NP」 (先発品：ラシックス錠 20mg, 40mg)

・フロセミド注 20mg「NIG」 (先発品：ラシックス注 20mg)

4-3 抗アルドステロン薬

・スピロラクトン錠 25mg「日医工」

(先発品：アルダクトンA錠)

・セララ錠 25mg

・ソルダクトン静注用 100mg

4-4 その他

・トルバプタンOD錠 7. 5mg「オヅカ」

(先発品：サムスカ錠OD錠 7. 5mg)

・ナトリックス錠 1

・バイカロン錠 25mg

・**臨** サムタス点滴静注用 16mg

5-5 血管収縮剤

・アドレナリン注 0. 1%シリンジ「テルハ」

・アメジニウムメチル硫酸塩錠 10mg「サワイ」
(先発品：リズミック錠 10mg)

・エホチール注 10mg

・ネオシネジンコーワ注 1mg

・ノルアドリナリン注 1mg

・ボスミン注 1mg

・ボスミン外用液 0. 1%

・**臨** エビペン注射液 0. 3mg

5-6 狭心症治療薬

6-1 硝酸薬

・アイトロール錠 20mg

・コメリアンコーワ錠 50

・硝酸イソソルビド注 5mg/10mL「サカイ」
(先発品：ニトロール注 5mg)

・ニコランジル錠 5mg「トーワ」 (先発品：シグマート錠 5mg)

・ニコランジル点滴静注用 12mg「サワイ」
(先発品：シグマート注 12mg)

・ニトロダームTTS 25mg

・ニトロペン舌下錠 0. 3mg

・ニトロールRカプセル 20mg

・ミオコールスプレー

・ニトログリセリン点滴静注 50mg/100mL「TE」
(先発品：ミリスロール注 25mg)

・フランドルテープ 40mg

・ペルサンチン錠 25mg

5-7 血管拡張剤

7-1 末梢血管拡張剤

1-1 <PG製剤>

・アルプロスタジルアルファデクス注射用 20 μ g「**カカ**」
(先発品：プロスタンディン注射用 20 μ g)

7-2 循環系ホルモン剤

・カリジノゲナーゼ錠 50 単位「**サウ**」
(先発品：カリクレイン ※製造中止)

5-8 高脂血症治療剤

8-1 HMG-CoA 還元酵素阻害薬

・アトルバスタチン錠 5mg「**VTRS**」
・アトルバスタチン錠 10mg「**VTRS**」
(先発品：リピートル錠 5mg, 10mg)
・ピタバスタチンカルシウム錠 1mg「**KOG**」
(※OD錠 1mg は入手困難な為)
・ピタバスタチンカルシウムOD錠 2mg「**KOG**」
(先発品：リバロOD錠 1mg, 2mg)
・プラバスタチンNa錠 5mg「**サウ**」
・プラバスタチンNa錠 10mg「**サウ**」
(先発品：メバロチン錠 5mg, 10mg)
・ロスバスタチン錠 2.5mg「**DSEP**」
(先発品：クレストール錠 2.5mg)

8-2 フィブレート系薬

・ベザフィブレート SR 錠 200mg「**日医工**」
(先発品：ベザリッパ錠 ※製造中止)
・リピディル錠 53.3mg

8-3 小腸コレステロールトランスポーター阻害薬

・エゼチミブ錠 10mg「**DSEP**」 (先発品：ゼチーア錠 10mg)

8-4 その他

・パントシン錠 200
・パントシン散 20%
・ユベランカプセル 100mg
・ユベランソフトソフトカプセル 200mg
・オメガ-3 脂肪酸エチル粒錠カプセル 2g「**武田**」
(先発品：ロトリガ粒状カプセル 2g)
・**臨** パルモディア錠 0.1mg

6 呼吸器官用薬

6-1 呼吸促進剤

・ドプラム注射液 400mg

6-2 鎮咳剤

2-1 中枢性鎮咳剤

・アストミン錠 10mg
・アスベリン錠 20
・コデインリン酸塩散 1%「**タカ**」
・コデインリン酸塩散 10%「**タカ**」
・メジコン錠 15mg

2-2 配合剤

・フスコデ配合錠
・フスコデ配合シロップ

6-3 去痰剤

・アンブロキシール塩酸塩錠 15mg「**日新**」
(先発品：ムコソルバン錠 15mg)
・アンブロキシール塩酸塩徐放OD錠 45mg「**ニフ**」
(先発品：ムコソルバンL錠 45mg)
・カルボシステイン錠 250mg「**JG**」
(先発品：ムコダイン錠 250mg)
・カルボシステインDS 50%「**タカ**」
(先発品：ムコダインDS 50%)
・クリアナール錠 200mg
・ビソルボン吸入液 0.2%
・ビソルボン注 4mg
・ブロムヘキシシ塩酸塩錠 4mg「**ケヒロ**」
(先発品：ビソルボン錠 ※製造中止)

6-4 気管支拡張剤

4-1 β 受容体刺激剤

・エフェドリン「**ナガキ**」注射液 40mg
・ツロブテロールテープ 2mg「**久光**」
(先発品：ホクナリンテープ 2mg)

4-2 気管支拡張剤

・テオドール錠 100mg
・テオドール錠 200mg
・テオフィリン徐放ドライシロップ小児用 20%「**サウ**」
(先発品：テオドールドライシロップ ※製造中止)
・ユニフィルLA錠 200mg

4-3 その他

・モンテルカスト錠 10mg「**KM**」 (先発品：シングレア錠 10mg)

6-5 吸入用剤

5-1 β 刺激薬

・オンブレス吸入用カプセル 150 μ g
・ベネトリン吸入液 0.5%
・メブチンエアー10 μ g 吸入 100 回

5-2 吸入ステロイド

・**臨** パルミコート 200 μ gタービュヘイラー56 吸入

5-3 吸入ステロイド・ β 刺激薬配合剤

・アドエア 250 ディスカス 60 吸入用
・シムピコートタービュヘイラー60 吸入
・フルティフォーム 125 エアゾール 120 吸入用
・**臨** レルベア 100 エリプタ 30 吸入

5-4 抗コリン薬・ β 刺激薬配合剤

・ウルティプロ吸入用カプセル
・**臨** スピオルトレスピマット 60 吸入

5-5 抗コリン薬(LAMA)

・**臨** スピリーバ 2.5 μ gレスピマット 60 吸入

6-6 抗繊維化薬

・**臨** オフェブカプセル 100mg

7 消化器官用薬

7-1 消化性潰瘍用剤

1-1 プロトンポンプ・インヒビター

・オメプラゾール腸溶錠 10mg「**武田**」
・オメプラゾール腸溶錠 20mg「**武田**」
(先発品：オメプラール錠 10mg, 20mg)

- ・オメプラゾール注用 20mg「NP」 (先発品：オメプラール注用)
- ・タケキャブ錠 10mg
- ・タケキャブ錠 20mg
- ・エソメプラゾールカプセル 10mg「ニブ」
- ・エソメプラゾールカプセル 20mg「ニブ」
(先発品：ネキシウムカプセル 10mg, 20mg)
- ・ランソプラゾールOD錠 15mg「武田テバ」
- ・ランソプラゾールOD錠 30mg「武田テバ」
(先発品：タケブロンOD錠 15mg, 30mg)
- ・ラベプラゾールナトリウム錠 10mg「キミファ」
(先発品：パリエット錠 10mg)

1-2 H₂ブロッカー

- ・ファモチジンOD錠 10mg「テバ」
- ・ファモチジンOD錠 20mg「テバ」
(先発品：ガスターD錠 10mg, 20mg)
- ・ファモチジン静注液 20mg「サイ」 (先発品：ガスター注射液)
- ・ラフチジン錠 10mg「サイ」 (先発品：プロテカジンOD錠 10)

1-3 その他の潰瘍治療薬

- ・アズロキサ顆粒 2.5%
- ・アトロピン硫酸塩注 0.5mg「フー」
- ・アブレース錠 100mg
- ・アルロイドG内用液 5%
- ・アルジオキサ錠 100mg「あすか」 (イサロン錠の名称変更)
- ・ガスロンN・OD錠 4mg
- ・テブレノンカプセル 50「サイ」
- ・テブレノン細粒 10%「サイ」
(先発品：セルベックスカプセル, 細粒)
- ・ドグマチール錠 50mg
- ・プロマックD錠 75
- ・チアトンカプセル 10mg
- ・ブチルスコポラミン臭化物錠 10mg「ツルハラ」
(先発品：ブスコパン錠 10mg)
- ・ブチルスコポラミン臭化物注 20mg「日医工」
(先発品：ブスコパン注 20mg)
- ・レバミピド錠 100mg「オーツカ」 (先発品：ムコスタ錠 100mg)

- ・ガベキサートメシル酸塩静注用 100mg「日医工」
(先発品：注射用エフオーワイ 100)
- ・ガベキサートメシル酸塩静注用 500mg「日医工」
(先発品：注射用エフオーワイ 500)
- ・**臨** ナファモスタットメシル酸塩注射用 50mg「武田テバ」
(先発品：注射用フサン 50)

7-7 下剤浣腸剤

- ・アミティーザカプセル 24μg
- ・アローゼン顆粒
- ・ゲーフィス錠 5mg
- ・グリセリン浣腸液 50%「ケンエ」
- ・センノシド錠 12mg「サイ」 (先発品：ブルゼニド錠 12mg)
- ・テレミンソフト坐薬 10mg
- ・ピコスルファートナトリウム内用液 0.75%「日医工」
(先発品：ラキソベロン内用液 0.75%)
- ・ビーマス配合錠
- ・モビコール配合内用剤LD
- ・ラキソベロン錠 2.5mg
- ・リンゼス錠 0.25mg
- ・新レシカルボン坐剤
- ・**臨** スインプロイク錠 0.2mg

7-8 止しゃ剤・整腸剤

- ・アドソルビン原末
- ・タンニン酸アルブミン「ファイザー」原末(経過措置 2023. 3 月)
- ・ピオフェルミン配合散
- ・ピオフェルミン錠剤
- ・フェロベリン配合錠
- ・ミヤBM細粒
- ・ミヤBM錠
- ・ラックビー微粒N
- ・ロベミンカプセル 1mg

7-9 その他の消化器官用薬

- ・塩酸メトクロプラミド注 10mg「タカ」
(先発品：プリンペラン注 10mg)
- ・ガスコン錠 40mg
- ・ガナトン錠 50mg
- ・グラニセトロン静注液 3mg「サイ」 (先発品：カイトリル注)
- ・ストロカイン錠 5mg
- ・トランコロン錠 7.5mg ※採用中止品 在庫有
- ・ドンペリドン錠 10mg「タカ」(経過措置 2023. 6 月)
(先発品：ナウゼリン錠 10mg)
- ・ポリフル錠 500mg
- ・ポリフル細粒 83.3%
- ・メトクロプラミド錠 5mg「トワ」 (先発品：プリンペラン錠 5)
- ・モサプリドクエン酸塩錠 5mg「NP」
(先発品：ガスモチン錠 5mg)
- ・**臨** アコファイド錠 100mg
- ・**臨** オンダンセトロン注 4mg シリンジ「マルシ」
- ・**臨** サラゾピリン錠 500mg
- ・**臨** ペンタサ顆粒 94%
- ・**臨** リアルダ錠 1200mg
- ・**臨** リパクレオン顆粒 300mg 分包

7-10 歯科口腔用剤

- ・アズレンうがい液 4%「ケンエ」
- ・SPトローチ 0.25mg「明治」

7-2 ヘリコバクター・ピロリ除菌薬

- ・ポノサップパック 400
- ・ポノピオンパック

7-3 健胃消化剤

3-1 その他

- ・S・M配合散

7-4 制酸剤

- ・酸化マグネシウム「NP」原末
- ・炭酸水素ナトリウム「VTRS」原末
- ・マグミット錠 330mg

7-5 利胆・排胆剤

- ・ウルソデオキシコール酸錠 100mg「テバ」
(先発品：ウルソ錠 100)
- ・**臨** コスパノン錠 80mg

7-6 脾疾患治療剤

- ・カモスタットメシル酸塩錠 100mg「日医工」
(先発品：フオイパン錠 100mg)

- ・デキサメタゾン口腔用軟膏 0.1% 「NK」
(先発品：アフタゾン口腔用軟膏)
- ・ポピドンヨードガーグル液 7% 「ケンエー」
- ・臨 サリグレンカプセル 30mg
- ・臨 ネオステリングリーンうがい液 0.2%

8 ホルモン剤

8-1 甲状腺ホルモン剤

- 1-1 甲状腺剤
 - ・チラーヂンS錠 25 µg
 - ・チラーヂンS錠 50 µg
- 1-2 抗甲状腺剤
 - ・メルカゾール錠 5mg

8-2 副腎皮質ホルモン剤

- ・コートリル錠 10mg
- ・ソル・コーテフ注射用 100mg
- ・ソル・コーテフ静注用 250mg
- ・ソル・メドロール静注用 40mg
- ・ソル・メドロール静注用 125mg
- ・ソル・メドロール静注用 500mg
- ・デカドロン錠 0.5mg
- ・臨 デカドロン錠 4mg
- ・プレドニン錠 5mg
- ・プレドニゾン錠 1mg (旭化成)
- ・水溶性プレドニン 10mg
- ・フロリネフ錠 0.1mg
- ・リンデロン錠 0.5mg
- ・リンデロン注 2mg
- ・臨 ケナコルト-A 皮内用関節腔内用水懸注 50mg
- ・臨 デキサート注射液 1.65mg
(先発品：デカドロン注射液 1.65mg)

8-3 その他

- ・臨 ピトレシン注射液 20
- ・臨 プロスタルモン・F 注射液 2000

9 泌尿生殖器官・肛門用薬剤

9-1 泌尿生殖器官用剤

- 1-1 頻尿・過活動膀胱治療薬
 - ・イミダフェナシンOD錠 0.1mg 「杏林」
(先発品：ステープラ錠 0.1mg)
 - ・ソリフェナシンコハク酸塩OD錠 2.5mg 「日医工」
 - ・ソリフェナシンコハク酸塩OD錠 5mg 「日医工」
(先発品：ベシケアOD錠 2.5mg, 5mg)
 - ・トビエース錠 4mg
 - ・ベオーバ錠 50mg
 - ・ベタニス錠 25mg
 - ・ベタニス錠 50mg
- 1-2 排尿障害治療薬
 - ・エビプロスタット配合錠DB
 - ・エブランチルカプセル 15mg
 - ・シロドシンOD錠 4mg 「DSEP」 (先発品：ユリーフOD 4mg)
 - ・セルニルトン錠

- ・タムスロシン塩酸塩OD錠 0.1mg 「ファイザー」
※出荷調整中 在庫なし
- ・タムスロシン塩酸塩OD錠 0.2mg 「ファイザー」
(先発品：ハルナールOD錠 0.1mg, 0.2mg)
- ・デュタステリド錠 0.5mg AV 「NS」
(先発品：アボルプカプセル 0.5mg)
- ・ナフトピジルOD錠 25mg 「EE」
(先発品：フリバスOD錠 25mg)
- ・プロスタール錠 25

1-3 その他

- ・ウロマチックS 泌尿器科用灌流液 3%

9-2 痔疾用剤

- ・強力ポステリザン(軟膏)
- ・ヘモナーゼ配合錠
- ・ボラザG坐剤
- ・臨 ボラザG軟膏

9-3 その他

- ・臨 バイアグラ錠 50mg

10 外皮用薬

10-1 消炎・止痒作用剤

1-1 副腎皮質ホルモン剤

<マイルド>

- ・キンダベート軟膏 0.05%
- ・ロコイドクリーム 0.1%

<ストロング>

- ・リンデロンVクリーム 0.12%

<ベリーストロング>

- ・アンテベートクリーム 0.05%
- ・アンテベート軟膏 0.05%
- ・アンテベートローション 0.05%
- ・ネリゾナユニバーサルクリーム 0.1%

<ストロングゲスト>

- ・デルモベート軟膏 0.05%

1-2 副腎皮質ホルモン・抗菌薬配合剤

<ウイーク>

- ・テラ・コートリル軟膏

<ストロング>

- ・フルコートF軟膏
- ・リンデロン-VG軟膏 0.12%

1-3 止痒剤

- ・オイラックスクリーム 10%
- ・オイラックスHクリーム

1-4 抗ヒスタミン剤

- ・ベナパスタ軟膏 4%

1-5 非ステロイド性消炎鎮痛剤

- ・スチックゼノールA
- ・ナパゲルンローション 3%
- ・ボルタレンゲル 1%

1-6 その他

- ・亜鉛華軟膏 〈ハブ〉

10-2 化膿性疾患用剤**2-1 抗生物質**

・クロマイーP軟膏

・ゲンタマイシン硫酸塩軟膏 0.1%「NIG」

(先発品：ゲンタシン軟膏)

・ソフラチュール貼付剤 10cm

・テラマイシン軟膏

2-2 その他

・イソジンゲル 10%

10-3 抗ウイルス剤

・ビタラビン軟膏 3%「SW」

(先発品：アラセナ-A軟膏 3%)

10-4 抗真菌外用薬

・アスタットクリーム 1%

・クレナフィン爪外用液 10%

・フロリッドDクリーム 1%

・メンタックスクリーム 1%

・ラミシール外用液 1%

10-5 皮膚軟化剤（鱗屑・亀裂治療薬）

・ウレパールローション 10%

・オリブ油

・ケラチナミンコーワクリーム 20%

・スピール膏M

10-6 皮膚欠損（びらん・潰瘍）治療薬

・アクトシン軟膏 3%

・アズノール軟膏 0.033%

・ゲーベッククリーム 1%

・次没食子酸ビスマス原末「マルイ」

・ネグミンシュガー軟膏

・フィブラストスプレー500

10-7 その他の外皮用薬

・アロンアルファA「三共」

・白色ワセリン「ケン」

・ハッカ水「ケン」

・ヘパリン類似物質油性クリーム 0.3%「ニフ」

(先発品：ヒルドイドソフト軟膏 0.3%)

・ヘパリン類似物質ローション 0.3%「日医工」

(ビーソフテンローションの名称変更)

・ボルヒール組織接着用 0.5mL

・ユベラ軟膏

・**臨** ベリプラストPコンビセット組織接着用 0.5mL2キット**10-8 湿布剤**

・セルタッチパップ 70

・ケトプロフェンパップ 30mg「三和」

(先発品：モーラスパップ 30mg)

・ケトプロフェンテープ 20mg「三和」

・ケトプロフェンテープ 40mg「パテル」

(先発品：モーラステープ 20mg, L40mg)

・ロキソプロフェンNaテープ 100mg「ユート」

(先発品：ロキソニンテープ 100mg)

・**臨** ロコアテープ・**臨** ジクトルテープ 75mg**11 ビタミン剤****11-1 ビタミンB₁剤**

・25mg アリナミンF糖衣錠

11-2 ビタミンB₁₂製剤・メコバラミン注射液 500 μ g「トワ」(先発品：メチコバル注射液 500 μ g)・メコバラミン錠 500 μ g「SW」(先発品：メチコバル錠 500 μ g)・**臨** フレスミンS注射液 1000 μ g**11-3 その他のビタミンB剤**

・パントール注射液 500mg

・パントシン錠 200

・パントシン散 20%

・フォリアミン錠

・**臨** ピドキサール錠 20mg**11-4 ビタミンB複合剤**

・ビタメジン配合カプセルB25

・ビタメジン静注用

11-5 ビタミンC剤

・アスコルビン酸注 500mgPB「日新」

(先発品：ビタミンC注「フー」500mg)

・シナール配合錠

11-6 ビタミンD剤・アルファカルシドールカプセル 0.25 μ g「NIG」・アルファカルシドールカプセル 0.5 μ g「NIG」・アルファカルシドールカプセル 1.0 μ g「NIG」(先発品：アルファロールカプセル 0.25.0.5.1.0 μ g)・エルデカルシトールカプセル 0.75 μ g「トワ」(先発品：エディロールカプセル 0.75 μ g)・ワンアルファ錠 0.5 μ g・ワンアルファ錠 1.0 μ g**11-7 ビタミンK剤**

・メナテトレノンカプセル 15mg「トワ」

(先発品：グラケーカプセル 15mg)

・ケイツーN静注 10mg

11-8 複合ビタミン剤

・オーツカMV注

・**臨** 調剤用パンビタン末**11-9 その他**・**臨** ユベラ錠 50mg

12 代謝性医薬品

12-1 無機質剤

1-1 カルシウム剤

・アスパラ-Ca錠 200

1-2 ナトリウム剤

・塩化ナトリウム
・大塚食塩注 10% (20mL)

1-3 カリウム剤

・アスパラカリウム錠 300mg
・アスパラカリウム散 50%
・アスパラギン酸カリウム注 10mEqキット「テルモ」
・KCL 注 20mEqキット「テルモ」

1-4 高カリウム血症治療剤

・ケイキサレートドライシロップ 76%
・ポリスチレンスルホン酸Ca 経口ゼリー20%分包 25g「三和」
(アーガメイトゼリーの名称変更)

・臨 カリメート経口液 20%

1-5 高リン血症治療剤

・カルタンOD錠 500mg
・臨 炭酸ランタンOD錠 250mg「フー」
(先発品：ホスレノールOD錠 250mg)

・臨 リオナ錠 250mg

1-6 鉄剤

・インクレミンシロップ
・クエン酸第一鉄Na錠 50mg「JG」 (先発品：フェロミア錠 50mg)
・フェジン静注 40mg
・フェロ・グラデュメット錠 105mg

12-2 肝臓疾患用剤

・アデラビン9号 1mL
・ラグノスNF経口ゼリー分包 12g 54.167%
(先発品：ラクツロース・シロップ 60%)・臨 アルギメート点滴静注 10%
・臨 ボルトラック原末

12-3 解毒剤

・アトロピン硫酸塩注 0.5mg「フー」
・クレメジン細粒分包 2g
・クレメジン速崩錠 500mg
・デトキソール静注液 2g
・ナロキソン硫酸塩静注 0.2mg「AFP」
・メイロン静注 7% 20mL
・メイロン静注 7% 250mL
・フルマゼニル注射液 0.5mg「テバ」
(先発品：アネキセート注射液 0.5mg)

12-4 痛風治療剤

・アロプリノール錠 100mg「サワイ」 (先発品：ザイロリック錠)
・ウラリット配合錠
・フェブキソスタット錠 10mg「DSEP」
・フェブキソスタット錠 20mg「DSEP」
(先発品：フェブリク錠 10mg, 20mg)
・ユリノーム錠 25mg
・ユリノーム錠 50mg
・臨 トピロリック錠 20mg

12-5 糖尿病用剤

5-1 経口血糖降下剤

1 スルホニルウレア系製剤

・グリメピリド錠 1mg「サバ」 (先発品：アマリール 1mg 錠)

2 速効型インスリン分泌促進薬

・グルファスト錠 10mg
・ファスティック錠 90
・レパグリニド錠 0.5mg「サワイ」 ※出荷調整中 在庫なし
(先発品：シュアポスト錠 0.5mg ※在庫有)

3 ビグアナイド系製剤

・メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT「DSPB」
(先発品：メトグルコ錠 250mg)

4 α-グルコシダーゼ阻害薬

・セイブル錠 50mg
・セイブル錠 75mg
・ボグリボースOD錠 0.2mg「武田テバ」
・ボグリボースOD錠 0.3mg「武田テバ」
(先発品：ベイスン OD錠 0.2, 0.3)

5 チアゾリジン系製剤

・アクトス錠 15

6 DPP-4 阻害薬

・エクア錠 50mg
・グラクティブ錠 25mg
・グラクティブ錠 50mg
・トラゼンタ錠 5mg
・テネリア錠 20mg
・ネシーナ錠 25mg

7 SGLT2 阻害剤

・スーグラ錠 50mg
・フォシーガ錠 5mg
・ジャディアンス錠 10mg

8 その他

・キネダック錠 50mg
・臨 ジアゾキシドカプセル 25mg「OP」
・臨 ツイミーグ錠 500mg

5-2 インスリン製剤

■超速効型インスリンアナログ製剤

・ノボラピッド注フレックスタッチ
・臨 ヒューマログ注ミリオペン

■速効型ヒトインスリン製剤

・ノボリンR注フレックスペン
・ヒューマリンR注 100単位/mL

■持効型溶解インスリンアナログ製剤

・インスリンラルギンBS注ミリオペン「リリ」
(先発品：ランタス注ソロスター)

・トレシーバフレックスタッチ

■混合型インスリンアナログ製剤・混合型ヒトインスリン製剤

・臨 ノボリン 30R 注フレックスペン
・臨 ライゾデグ配合フレックスタッチ

12-6 骨・カルシウム代謝薬

6-1 カルシトニン製剤

・エルシトニン注 20S ディスポ

6-2 ビスホスホネート製剤

・アレンドロン酸錠 35mg「NIG」
(先発品：フォサマック錠 35mg)
・ミノドロン酸錠 50mg「YD」
(先発品：ボノデオ錠 50mg)
・イバンドロン酸静注 1mg シリンジ「サワイ」
(先発品：ボンビバ静注シリンジ 1mg)

6-3 副甲状腺ホルモン

- ・テリパラチド皮下注用 56.5 μ g 「サイ」
(先発品：テリボン皮下注 56.5 μ g)
- ・テリパラチド BS 皮下注キット 600mg「モダ」
(先発品：フォルテオ皮下注キット 600 μ g)

6-4 SERM

- ・エビスタ錠 60mg
- ・ビビアント錠 20mg

12-7 その他の代謝性医薬品

- ・アデホスコワ顆粒 10%
- ・エルカルチン FF 内用液 10%分包 10mL ※採用中止 (在庫有り)
- ・タクロリムス錠 1mg 「日医工」
(先発品：プログラフカプセル 1mg)
- ・デノタスチュアブル配合錠
- ・ヒアルロン酸 Na 関節注 25mg シリンジ「テバ」
(先発品：アルツディス関節注 25mg)
- ・臨 ATP 腸溶錠 20mg「AFP」
- ・臨 アデホスコーワ注 40mg
- ・臨 イムラン錠 50mg
- ・臨 オルミエント錠 2mg
- ・臨 ネオオラル 25mg カプセル
- ・臨 レグパラ錠 25mg

13 輸液及び関連製剤

13-1 輸液補給

1-1 糖液

- ・キリット注 5% (500mL)
- ・大塚糖液
5% : 20mL・100mL・250mL
10% : 500mL
20% : 20mL
50% : 200mL・臨 500mL
- ・テルモ糖注 5% : 500mL
- ・ブドウ糖注 50% P L 「フー」 (20mL)

1-2 脂肪酸

- ・イントラリポス輸液 20%

1-3 アミノ酸製剤

- ・アミノレバン点滴静注 (500mL 袋)
- ・アミパレン輸液 (200mL)
- ・ネオアミュー輸液
- ・臨 モリヘパミン点滴静注 (500mL)
- ・ビーフリード輸液 (500mL 袋)

1-4 その他

- ・アミノレバン EN 配合散
- ・イノラス配合経腸用液
- ・ラコール NF 配合経腸用半固形剤
- ・リーバクト配合顆粒
- ・臨 エネフリード輸液 (550mL バッグ)

13-2 体液および体液成分製剤

2-1 血漿製剤

- ・アルブミン-25%静注

2-2 血漿代用剤

- ・ボルベン輸液 6% (500mL)

2-3 電解質製剤 (細胞外液類似液)

- ・ヴィーン F 輸液 (500mL)

- ・ヴィーン D 輸液 (500mL)

- ・大塚生食注

20mL 50mL 100mL 250mL 500mL (細口・広口)

- ・大塚生食注 2 ポート 100mL

- ・生食注シリンジ「オーカ」

- ・生理食塩液バッグ「フー」 1L

- ・テルモ生食 (500mL)

- ・フィジオ 140 輸液 (250mL・500mL)

- ・ポタコール R 輸液 (250mL・500mL)

- ・ラクテック注 (500mL)

- ・ラクテック G 輸液 (500mL)

電解質製剤 (維持液)

- ・アクテット輸液 (500mL)

- ・YDソリター-T 3号輸液 (200mL・500mL)

電解質製剤 (高濃度糖加維持液)

- ・ソリタックス-H輸液 (500mL)

- ・YDソリター-T 3号 G 輸液 (500mL)

電解質製剤 (開始液)

- ・YDソリター-T 1号輸液 (200mL・500mL)

2-4 中心静脈栄養用輸液

- ・エルネオパ NF 輸液 1号・2号 (1000mL・1500mL)

- ・ハイカリック液 2号・3号 (700mL)

- ・ハイカリック液 RF (500mL)

- ・臨 ハイカリック液 1号 (700mL)

- ・フルカリック輸液 1号・2号・3号 (903mL・1003mL・1103mL)

2-5 高カロリー輸液用微量元素

- ・エレメンミック注

2-6 低亜鉛血症治療剤

- ・臨 ノベルジン錠 25mg

13-3 溶解剤

- ・大塚蒸留水 20mL 100mL 500mL 1L

- ・臨 注射用水バッグ「フー」 1L

14 血液用薬

14-1 止血剤

- ・カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠 10mg 「日医工」
- ・カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠 30mg 日医工
(先発品：アドナ錠 10mg, 30mg)
- ・カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム
静注液 50mg 「日医工」 (先発品：アドナ静注用 50mg)
- ・スポンゼール
- ・トランサミン錠 250mg
- ・トラネキサム酸注 1000mg/10mL 「日新」
(先発品：トランサミン注 10%)
- ・トロンビン液モチダソフトボトル 1万
- ・経口用トロンビン細粒 1万単位 「サイ」
- ・臨 アルト原末
- ・臨 トランサミン錠 500mg
- ・臨 トランサミンシロップ 5%
- ・臨 プロタミン硫酸塩静注 100mg「モダ」

14-2 抗血栓薬

2-1 ヘパリン製剤

- ・ヘパリン Na 注 5千単位/5mL 「モダ」
- ・ヘパリン Na ロック用 10 単位/mL シリンジ「オーカ」10mL

- ・**臨** ヘパリンカルシウム皮下注
5千単位/0.2mL シリンジ「モダ」

2-2 血栓溶解薬

- ・ウロナーゼ静注用6万単位 (※出荷調整中 在庫なし)
- ・**臨** クリアクター静注用80万

2-3 クマリン系薬

- ・ワーファリン錠0.5mg
- ・ワーファリン錠1mg

2-4 Xa阻害薬

- ・イグザレルト錠10mg
- ・イグザレルト錠15mg
- ・エリキュース錠2.5mg
- ・エリキュース錠5mg
- ・リクシアナOD錠30mg

2-5 抗血小板薬

- ・アンブラーグ錠100mg
- ・エパデールS600
- ・クロピドグレル錠25mg「SANIK」
- ・クロピドグレル錠75mg「SANIK」
(先発品：ブラビックス錠25mg, 75mg)
- ・シロスタゾールOD錠100mg「サリ」
(先発品：プレタールOD錠100mg)
- ・バファリン配合錠A81
- ・バイアスピリン錠100mg
- ・プロサイリン錠20
- ・リマプロストアルファデクス錠5μg「サリ」
(先発品：プロレナール錠5μg)

- ・**臨** エフィエント錠3.75mg

2-6 抗トロンビン薬

- ・スロンノンHI注10mg/2mL

2-7 トロンボモジュリン

- ・**臨** リコモジュリン点滴静注用12800

14-3 その他の血液・体液用薬

<G-CSF製剤>

- ・ノイトロジン注100μg

<エリスロポエチン製剤>

- ・ダルベポエチンアルファ注60μgシリンジ「KKF」
(先発品：ネスブ注射液60μgブラシリンジ)

- ・ミルセラ注シリンジ100μg

<HIF-PH阻害薬>

- ・**臨** エベレンゾ錠20mg
- ・**臨** エベレンゾ錠50mg
- ・**臨** ダーブロック錠4mg

15 抗悪性腫瘍剤

15-1 ホルモン剤

1-1 抗アンドロゲン薬

- ・ピカルタミド錠80mg「DSEP」 (先発品：カソデックス錠80mg)
- ・**臨** イクスタンジ錠80mg
- ・**臨** オダイン錠125mg

1-2 GnRHアゴニスト

- ・ゾラデックス3.6mgデポ
- ・リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」
(先発品：リュープリン注射用キット3.75mg)
- ・リュープリンSR注射用キット11.25mg
- ・**臨** リュープリンPRO注射用キット22.5mg

15-2 その他

- ・イムノブラダー膀胱注用80mg

15-3 代謝拮抗薬

- ・**臨** 5-FU注250mg

15-4 分子標的治療薬

- ・**臨** イマチニブ錠100mg「ヤルト」 (先発品：グリベック錠100mg)

16 抗生物質

16-1 ペニシリン系

1-1 合成ペニシリン類 注射用製剤

- ・ピペラシリンナトリウム点滴静注パック1g「NP」
- ・ピペラシリンナトリウム注射用1g「日医工」
(先発品：ペントシリン注射用1g, パック1g)

1-2 経口製剤

- ・サワシリン錠250
- ・サワリリン細粒10%
- ・ユナシン錠375mg

16-2 β-ラクタマーゼ阻害薬配合剤

2-1 注射用製剤

- ・タゾピペ配合点滴静注用4.5パック「ニプロ」
- ・タゾピペ配合静注用4.5「明治」
(先発品：ゾシン配合点滴静注用4.5, パック4.5)
- ・ユナシン-Sキット静注用3g
- ・ワイスター配合点滴静注用1gパック
- ・ワイスター配合静注用1g
(先発品：スルペラゾン静注用1g, キット静注用1g)

2-2 経口製剤

- ・オーグメンチン配合錠250RS

16-3 セフェム系

3-1 注射用製剤 (第1世代)

- ・セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「NP」
- ・セファゾリンNa注射用1g「NP」
(先発品：セファメジンα1g, キット1g)

3-2 注射用製剤 (第2世代)

- ・セフメタゾン静注用1g
- ・セフォチアム塩酸塩静注用1gバッグ「NP」
- ・セフォチアム塩酸塩静注用1g「NP」
(先発品：パンスボリン静注用1g, 1gパックS)
- ・フルマリンキット静注用1g

3-3 注射用製剤 (第3世代)

- ・セフトジジム静注用1g「日医工」
(先発品：モダシン静注用1g)
- ・セフトリアキソンナトリウム点滴用1gバッグ「NP」
- ・セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」
(先発品：ロセフィン静注用1g, 点滴静注用1gパック)

3-4 注射用製剤 (第4世代)

- ・ファーストシン静注用1g

3-5 経口用製剤 (第1世代)

- ・ケフラールカプセル250mg
- ・L-ケフレックス顆粒

3-6 経口用製剤（第3世代）

- ・セフカペンピボキシル塩酸塩錠 100mg「CH」
(先発品：フロモックス錠 100mg)
- ・セフジトレンピボキシル錠 100mg「OK」
(先発品：メイアクト錠 100mg)

16-4 カルバペネム系**4-1 カルバペネム系抗生剤**

- ・チエクール点滴静注用 0.5g
(先発品：チエナム点滴静注用 0.5g)
- ・メロペネム点滴静注バッグ 0.5g「NP」
- ・メロペネム点滴静注用 0.5g「NP」
(先発品：メロペン点滴用バイアル 0.5g, 点滴用キット 0.5g)

4-2 経口用ペネム系

- ・ファロム錠 200mg

16-5 アミノグリコシド系

- ・パニマイシン注射液 100mg
- ・ハベカシン注射液 100mg

16-6 テトラサイクリン系

- ・ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用 100mg「日医工」
(先発品：ミノマイシン点滴静注用)
- ・ミノサイクリン塩酸塩錠 100mg「サワイ」
(先発品：ミノマイシンカプセル 100mg)

16-7 マクロライド系

- ・クラリスロマイシン錠 200mg「大正」
(先発品：クラリス錠 200mg)

16-8 ホスホマイシン系

- ・ホスミシン錠 500mg
- ・ホスミシンS 静注用 1g

16-9 リンコマイシン系

- ・クリンダマイシン注射液 600mg「サワイ」
(先発品：ダラシンS 注射液 600mg)

16-10 ニューキノロン系

- ・ジェニナック錠 200mg
- ・レボフロキサシン錠 250mg「DSEP」
- ・レボフロキサシン錠 500mg「DSEP」
(先発品：クラビット錠 250mg, 500mg)
- ・レボフロキサシン点滴静注バッグ 500mg「DSEP」
(先発品：クラビット点滴静注バッグ)
- ・**臨** グレースビット錠 50mg

16-11 抗MRSA薬

- ・テイコブラニン点滴静注用 200mg「明治」
(先発品：注射用タゴシッド 200mg)
- ・バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 0.5g「明治」
- ・バンコマイシン塩酸塩散 0.5g「MEEK」
- ・リネゾリド点滴静注液 600mg「明治」
(先発品：ザイボックス注射用 600mg)
- ・**臨** シプロフロキサシン点滴静注 400mg/200mL「明治」
(先発品：シプロキサン注 400mg)

17 化学療法剤・抗真菌剤**17-1 抗結核剤**

- ・イスコチン錠 100mg
- ・エプトール 250mg 錠
- ・リファンピシカプセル 150mg「サト」
(先発品：リファジシカプセル 150mg)

17-2 抗真菌剤

- ・イトリゾールカプセル 50
- ・ジフルカンカプセル 100mg
- ・フロリードゲル経口用 2%
- ・**臨** ファンガード点滴用 50mg

17-3 抗ウイルス剤

- ・アシクロビル点滴静注用 250mg「サワイ」
(先発品：ゾビラックス点滴静注 250)
- ・バラシクロビル錠 500mg「SPKK」
(先発品：バルトレックス錠 500)

17-4 その他の化学療法剤

- ・バクタ配合錠

17-5 抗インフルエンザウイルス薬

- ・イナビル吸入粉末剤 20mg
- ・オセルタミビルカプセル 75mg「サワイ」
(先発品：タミフルカプセル 75)
- ・ラピアクタ点滴静注液バッグ 300mg

17-6 抗原虫剤

- ・フラジール内服錠 250mg

17-7 抗線虫薬

- ・**臨** ストロメクトール錠 3mg

18 血清トキソイド・ワクチン類

- ・献血ベニロン-I 静注用 2500mg
- ・沈降破傷風トキソイド「生研」
- ・ヘブスブリンIH 静注 1000 単位

19 診断用薬・X線造影剤**19-1 診断用薬**

- ・アンチレクス静注 10mg
- ・インジゴカルミン注 20mg「AFP」
- ・グルカゴンGノボ注射用 1mg
- ・一般診断用精製ツベルクリン（PPD）1人用
- ・トレーランG液 50g
- ・ヨウ素・ヨウ化カリウム液（院内製剤）
- ・ユービット錠 100mg

19-2 X線造影剤

2-1 尿路・血管系

- ・イオパミロン注 300 20mL, 50mL, 100mL
- ・イオパミロン注 300 シリンジ 100mL
- ・イオパミロン注 370 20mL
- ・イオパミロン注 370 シリンジ 50mL, 100mL
- ・オムニパーク 300 注 50mL
- ・オムニパーク 300 注シリンジ 100mL, 150mL

2-2 脳・背髄系

- ・オムニパーク 180 注 10mL (経過措置 2024. 6 月)
- ・オムニパーク 240 注 10mL

2-3 脳・背髄・関節・子宮卵管系

- ・イソビスト注 300

2-4 消化管系

- ・ガストログラフィン経口・注腸用
- ・エネマスター注腸散 (400g)
- ・バリエネマ 300

2-5 膝胆肝・尿路・関節・唾液腺系

- ・ウログラフィン注 60% 20mL, 100mL
- ・EOB・プリモビスト注シリンジ 10mL

2-6 リンパ・子宮卵管系調剤用剤

- ・リピオドル 480 注

2-7 硫酸バリウム製剤

- ・パリトゲン HD

19-3 MRI用造影剤

- ・ガドピスト静注 1.0mol/L シリンジ

19-4 造影補助剤

- ・ガスコンドロップ内用液 2%
- ・ジメチコン内用液 2%「FSK」
- ・ニフレック配合内用剤
- ・バリエース発泡顆粒
- ・プロナーゼMS
- ・マグコロール散 68%分包 50g

19-5 放射性医薬品

- ・塩化タリウム(²⁰¹Tl)注NMP
- ・カーディオライト注射液 第一 (740MBq)
- ・クエン酸ガリウム(⁶⁷Ga)注NMP
- ・ダットスキャン静注
- ・テクネMDP注射液 (740MBq)
- ・テクネシンチ注-10M
- ・テクネMAAキット
- ・ニューロライト注射液 第一
- ・ミオMIBG-I123注射液
- ・^臨 テクネピロリン酸キット
- ・^臨 テクネゾール

19-6 ヨウ素製剤

- ・ヨウ化カリウム丸 50mg「日医工」

19-7 診断補助剤

- ・アデノシン負荷用静注 60mg シリンジ「FRI」
(先発品：アデノスキャン注 60mg)

20 漢方製剤

- ・ツムラ 001 葛根湯エキス顆粒 (医療用)
- ・ツムラ 007 八味地黄丸エキス顆粒 (医療用)
- ・^臨 ツムラ 011 柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒 (医療用)
- ・ツムラ 014 半夏瀉心湯エキス顆粒 (医療用)
- ・^臨 ツムラ 015 黄連解毒湯エキス顆粒 (医療用)
- ・ツムラ 016 半夏厚朴湯エキス顆粒 (医療用)
- ・ツムラ 017 五苓散エキス顆粒 (医療用)
- ・ツムラ 018 桂枝加朮附湯エキス顆粒 (医療用)
- ・ツムラ 019 小青竜湯エキス顆粒 (医療用)
- ・ツムラ 029 麦門冬湯エキス顆粒 (医療用)
- ・ツムラ 030 真武湯エキス顆粒 (医療用)
- ・ツムラ 032 人參湯エキス顆粒 (医療用)
- ・ツムラ 037 半夏白朮天麻湯エキス顆粒 (医療用)
- ※採用中止品 (在庫有)
- ・ツムラ 038 当帰四逆加呉茱萸生薑湯エキス顆粒 (医療用)
- ※採用中止品 (在庫有)
- ・ツムラ 039 苓桂朮甘湯エキス顆粒 (医療用)
- ※採用中止品 (在庫有)
- ・ツムラ 040 猪苓湯エキス顆粒 (医療用)
- ・ツムラ 041 補中益気湯エキス顆粒 (医療用)
- ・ツムラ 043 六君子湯エキス顆粒 (医療用)
- ・ツムラ 047 釣藤散エキス顆粒 (医療用)
- ・ツムラ 048 十全大補湯エキス顆粒 (医療用)
- ※採用中止品 (在庫有)
- ・ツムラ 051 潤腸湯エキス顆粒 (医療用)
- ・ツムラ 053 疎経活血湯エキス顆粒 (医療用)
- ・ツムラ 054 抑肝散エキス顆粒 (医療用)
- ・^臨 ツムラ 056 五淋散エキス顆粒 (医療用)
- ・ツムラ 061 桃核承気湯エキス顆粒 (医療用)
- ※採用中止品 (在庫有)
- ・ツムラ 062 防風通聖散エキス顆粒 (医療用)
- ・ツムラ 068 芍薬甘草湯エキス顆粒 (医療用)
- ・^臨 ツムラ 083 抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒 (医療用)
- ・ツムラ 084 大黃甘草湯エキス顆粒 (医療用)
- ・^臨 ツムラ 089 治打撲一方エキス顆粒 (医療用)
- ・ツムラ 090 清肺湯エキス顆粒 (医療用)
- ・ツムラ 100 大建中湯エキス顆粒 (医療用)
- ・^臨 ツムラ 106 温経湯エキス顆粒 (医療用)
- ・ツムラ 107 牛車腎気丸エキス顆粒 (医療用)
- ・^臨 ツムラ 108 人參養榮湯エキス顆粒 (医療用)
- ・ツムラ 112 猪苓湯合四物湯エキス顆粒 (医療用)
- ・^臨 ツムラ 114 柴苓湯エキス顆粒 (医療用)
- ・ツムラ 126 麻子仁丸エキス顆粒 (医療用)
- ・ツムラ 134 桂枝加芍薬大黃湯エキス顆粒 (医療用)
- ・^臨 ツムラ 137 加味帰脾湯エキス顆粒 (医療用)

21 麻薬

- ・アブストラル舌下錠 100 µg
- ・MSコンチン錠 10mg
- ・MSコンチン錠 30mg
- ・オプソ内服液 5mg
- ・オプソ内服液 10mg
- ・オキシコドン徐放錠 5mgNX「第一三共」
(先発品：オキシコンチンTR錠 5mg)
- ・オキシコンチンTR錠 20mg
- ・オキノーム散 2.5mg
- ・^臨 オキノーム散 10mg
- ・オキファスト注 10mg
- ・コデインリン酸塩散 10%「タカ」

- ・ケタラル静注用 200mg
- ・フェンタニル注射液 0. 1mg「第一三共」
- ・フェンタニル 3 日用テープ 2. 1mg「HMT」
- ・フェンタニル 3 日用テープ 4. 2mg「HMT」
- ・フェンタニル 3 日用テープ 8. 4mg「HMT」
(先発品：デュロテップMTパッチ 2. 1mg, 4. 2mg, 8. 4mg)
- ・フェントステープ 1mg
- ・フェントステープ 4mg
- ・ フェントステープ 0. 5mg
- ・ フェントステープ 2mg
- ・モルヒネ塩酸塩水和物「タタ」原末
- ・モルヒネ塩酸塩注射液 10mg「タタ」1%1mL
- ・モルヒネ塩酸塩注射液 50mg「タタ」1%5mL
- ・ モルヒネ塩酸塩注射液 200mg「タタ」4%5mL
- ・ レミフェンタニル静注用 2mg「第一三共」

22 殺菌消毒薬

22-1 高水準

- ・アセサイド 6%消毒液
- ・ディスオーパ消毒液 0. 55%

22-2 中水準

- ・エコ消エタ消毒液
- ・ハイポアルコール液 2%
- ・ピューラックス
- ・ポビドンヨード外用液 10%「明治」

22-3 低水準

- ・グリセリンBC液「ヨシダ」
- ・ステリクロンBエタノール液 0. 5
- ・ハイジール消毒液 10% 3L
- ・5%ヒビテン液
- ・0. 05%ヘキサック水W
- ・マスキンスクラブ