目次

1.　中枢神経系用薬
- 1-1.　全身麻酔
- 1-2.　睡眠鎮静剤
- 1-3.　抗てんかん剤
- 1-4.　解熱鎮痛消炎剤
- 1-5.　鎮うん剤
- 1-6.　精神神経用剤
- 1-7.　総合感冒剤
- 1-8.　脳循環・代謝調整役
- 1-9.　その他の中枢神経用薬
- 1-10.　認知症治療薬

2.　末梢神経系用薬
- 2-1.　局所麻酔剤
- 2-2.　筋弛緩剤
- 2-3.　自律神経剤
- 2-4.　パーキンソン病治療薬

3.　感覚器官用薬
- 3-1.　眼科用剤
- 3-2.　耳鼻科用剤

4.　アレルギー用薬
- 4-1.　抗ヒスタミン剤
- 4-2.　抗アレルギー剤
- 4-3.　抗リウマチ剤
- 4-4.　その他のアレルギー用薬

5.　循環器官作用薬
- 5-1.　強心剤
- 5-2.　不整脈用剤
- 5-3.　血圧降下剤
- 5-4.　利尿剤
- 5-5.　血管収縮剤
- 5-6.　狭心症治療薬
- 5-7.　血管拡張剤
- 5-8.　高脂血症治療剤

6.　呼吸器官用薬
- 6-1.　呼吸促進剤
- 6-2.　鎮咳剤
- 6-3.　去痰剤
- 6-4.　気管支拡張剤
- 6-5.　吸入用剤

7.　消化器官用薬
- 7-1.　消化性潰瘍用剤
- 7-2.　ヘリコバクターピロリ除菌薬
- 7-3.　健胃消化剤
- 7-4.　制酸剤
- 7-5.　利胆・排胆剤
- 7-6.　膵疾患治療剤
- 7-7.　下剤浣腸剤
- 7-8.　止しゃ剤・整腸剤
- 7-9.　その他の化器官用薬
- 7-10.　歯科口腔溶剤

8.　ホルモン剤
- 8-1.　甲状腺ホルモン剤
- 8-2.　副腎皮質ホルモン剤
- 8-3.　その他

9.　泌尿生殖器官・肛門用薬
- 9-1.　泌尿生殖器官溶剤
- 9-2.　痔疾用剤
- 9-3.　その他

10.　外皮用薬
- 10-1.　消炎・止痒作用剤
- 10-2.　化膿性疾患用剤
- 10-3.　抗ウイルス剤
- 10-4.　抗真菌外用薬
- 10-5.　皮膚軟化剤（鱗屑・亀裂治療薬）
- 10-6.　皮膚欠損（びらん・潰瘍）
- 10-7.　その他の外皮用薬
- 10-8.　湿布剤

11.　ビタミン剤
- 11-1.　ビタミンB_1剤
- 11-2.　ビタミンB_2剤
- 11-3.　ビタミンB_{12}製剤
- 11-4.　その他のビタミンＢ剤
- 11-5.　ビタミンＢ複合剤
- 11-6.　ビタミンＣ剤
- 11-7.　ビタミンＤ剤
- 11-8.　ビタミンＫ剤
- 11-9.　複合ビタミン剤
- 11-10.　その他

12.　代謝性医薬品
- 12-1.　無機質剤
- 12-2.　肝臓疾患用剤
- 12-3.　解毒剤
- 12-4.　痛風治療剤
- 12-5.　糖尿病用剤
- 12-6.　骨・カルシウム代謝薬
- 12-7.　その他の代謝性医薬品

13.　輸液および関連製剤
- 13-1.　輸液補給
- 13-2.　体液および体液成分製
- 13-3.　溶解剤

14.　血液用薬
- 14-1.　止血剤
- 14-2.　抗血栓薬
- 14-3.　その他血液・体液用薬

15.　抗悪性腫瘍剤
15-1.　ホルモン剤
15-2.　その他
15-3.　分子標的治療薬

16.　抗生物質
16-1.　ペニシリン系
16-2.　β-ラクタマーゼ阻害薬配合剤
16-3.　セフェム系
16-4.　カルバペネム系
16-5.　アミノグリコシド系
16-6.　テトラサイクリン系
16-7.　マクロライド系
16-8.　ホスホマイシン系
16-9.　リンコマイシン系
16-10.　ニューキノロン系
16-11.　抗ＭＲＳＡ薬

17.　化学療法剤・抗真菌剤
17-1.　抗結核剤
17-2.　抗真菌剤
17-3.　抗ウイルス剤
17-4.　その他の化学療法剤
17-5.　抗インフルエンザウイルス薬
17-6.　抗ＳＡＲＡＳ-ＣｏＶ-２薬
17-7.　抗原虫剤
17-8.　抗線虫薬

18.　血清トキソイド・ワクチン類
18-1.　血性トキソイド
18-2.　免疫グロブリン
18-3.　ワクチン

19.　診断用薬・X 線造影剤
19-1.　診断用薬
19-2.　Ｘ線造影剤
19-3.　ＭＲＩ用造影剤
19-4.　造影補助剤
19-5.　放射性医薬品
19-6.　ヨウ素製剤
19-7.　診断補助剤

20.　漢方製剤

21.　麻薬

22.　殺菌消毒剤
22-1.　高水準
22-2.　中水準
22-3.　低水準
22-4.　その他

1 中枢神経系用薬

1－1 全身麻酔

- 液化亜酸化窒素（笑気ガス）
- セボフルラン吸入麻酔液「ﾆｯｺｰ」
  （先発品：セボフレン吸入麻酔液）
- ドルミカム注射液 10mg
- プロポフォール静注 1% 20mL「ﾏﾙｲｼ」
- ラボナール注射用 0.5g
- 臨 プレセデックス静注液 200μg/50mL シリンジ「ﾌｧｲｻﾞｰ」

1－2 催眠鎮静剤

2－1 ベンゾジアゼピン系

- エバミール錠 1.0
- サイレース錠 1mg
- ドラール錠 15
- トリアゾラム錠 0.25mg「CH」
  （先発品：ハルシオン 0.25mg 錠）
- ブロチゾラムＯＤ錠 0.25mg「ﾃﾊﾞ」
  （先発品：レンドルミンＤ錠 0.25mg）
- ベンザリン錠 5
- リスミー錠 1mg
- ユーロジン 2mg 錠

2－2 バルビツール酸系

- フェノバール散 10%
- フェノバール注射液 100mg

2－3 その他

- エスゾピクロン錠 2mg「ｻﾜｲ」（先発品：ルネスタ錠 2mg）
- ゾピクロン錠 7.5mg「ｻﾜｲ」（先発品：アモバン錠 7.5mg）
- 臨 ゾピクロン錠 10mg「ｻﾜｲ」（先発品：アモバン錠 10mg）
- ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠 5mg「ｻﾜｲ」
- ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠 10mg「ｻﾜｲ」
  （先発品：マイスリー錠 5mg, 10mg）
- デエビゴ錠 5mg
- トリクロリールシロップ 10%
- ベルソムラ錠 15mg
- 臨 ベルソムラ錠 20mg
- ラメルテオン錠 8mg「武田ﾃﾊﾞ」（先発品：ロゼレム錠 8mg）

1－3 抗てんかん剤

- アレビアチン錠 100mg
- アレビアチン注 250mg
- エクセグラン錠 100mg
- テグレトール錠 100mg
- テグレトール錠 200mg
- バルプロ酸ナトリウム徐放錠Ａ100mg「ﾄｰﾜ」
- バルプロ酸ナトリウム徐放錠Ａ200mg「ﾄｰﾜ」
  （先発品：デパケンＲ錠 100mg, 200mg）
- バルプロ酸Ｎａシロップ 5%「ﾌｼﾞﾅｶﾞ」
- バルプロ酸ナトリウムシロップ 5%「日医工」
  （先発品：デパケンシロップ 5%）
- リボトリール錠 0.5mg
- レベチラセタム錠 500mg「日新」
  （先発品：イーケプラ錠 500mg）
- レベチラセタム点滴静注 500mg「日新」
  （先発品：イーケプラ点滴静注用 500mg）
- レベチラセタムドライシロップ 50%「日新」
  （先発品：イーケプラドライシロップ 50%）
- 臨 ビムパット錠 50mg
- 臨 フィコンパ錠 2mg

1－4 解熱鎮痛消炎剤

4－1 アセトアミノフェン

- アセリオ静注液 1000mg バッグ
- アンヒバ坐剤小児用 200mg
- カロナール錠 200
- カロナール錠 500
- カロナール細粒 20%

4－2 フェニール酢酸

- ジクロフェナクナトリウム坐剤 12.5mg「JG」
- ジクロフェナクナトリウム坐剤 25mg「JG」
- ジクロフェナクナトリウム坐剤 50mg「JG」
  （先発品：ボルタレンサポ 12.5mg, 25mg, 50mg）
- ボルタレン錠 25mg
- ボルタレンＳＲカプセル 37.5mg

4－3 プロピオン酸系

- ロキソプロフェンナトリウム錠 60mg「CH」
  （先発品：ロキソニン錠 60mg）

4－4 ピラゾロン系（ピリン系）

- ＳＧ配合顆粒
- スルピリン注射液 250mg「日医工」
  （旧商品名：メチロン注　※販売中止）

4－5 コキシブ系

- セレコキシブ錠 100mg「明治」
  （先発品：セレコックス錠 100mg）

4－6 配合剤

- キョーリンＡＰ２配合顆粒

4－7 片頭痛治療剤

- ゾーミッグＲＭ錠 2.5mg
- ミグシス錠 5mg
- 臨 アジョビ皮下注 225mg オートインジェクター
- 臨 エムガルティ皮下注 120mg オートインジェクター

4－8 非麻薬性オピオイド鎮痛薬

- ソセゴン注射液 15mg
- トラマールＯＤ錠 25mg
- トアラセット配合錠「NIG」
  （先発品：トラムセット配合錠）
- 臨 ノルスパンテープ

4－9 その他

- タリージェＯＤ錠 5mg
- ノイロトロピン錠 4 単位
- ノイロトロピン注射液 3.6 単位
- プレガバリンＯＤ錠 25mg「ﾌｧｲｻﾞｰ」
- プレガバリンＯＤ錠 75mg「ﾌｧｲｻﾞｰ」
  （先発品：リリカＯＤ錠 25mg, 75mg）

1－5 鎮うん剤

- セファドール錠 25mg
- トラベルミン配合錠
- ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg「日医工 P」
  （先発品：メリスロン錠 6mg）

1－6 精神神経用剤

6－1 フェノチアジン系

- レボトミン錠 5mg
- レボトミン錠 25mg

6－2 ブチロフェノン系

- セレネース錠 0.75mg
- セレネース錠 1.5mg
- セレネース注 5mg

６－３　ベンゾジアゼピン系

- **エチゾラム錠 0.5mg「ｱﾒﾙ」**　（先発品：デパス錠 0.5mg）
- **コンスタン 0.4mg 錠**
- **ジアゼパム錠 2「ｱﾒﾙ」**　（先発品：2mg セルシン錠）
- **ジアゼパム錠 5「ｱﾒﾙ」**　（先発品：5mg セルシン錠）
- **セルシン注射液 10mg**
- **メイラックス錠 1mg**
- **レキソタン錠 2**
- **レキソタン錠 5**
- **クロチアゼパム 5mg 錠「日医工」**　（先発品：リーゼ錠 5mg）
- **ワイパックス錠 0.5**
- 臨 セパゾン錠 2

６－４　非定型抗精神病薬

- **エビリファイ錠 3mg**
- 臨 エビリファイ錠 12mg
- **クエチアピン錠 12.5mg「ｱﾒﾙ」**（セロクエル錠該当規格なし）
- **クエチアピン錠 25mg「DSEP」**
- 臨 クエチアピン錠 100mg「明治」
  （先発品:セロクエル錠 25mg, 100mg）
- **ジプレキサ錠 2.5mg**
- 臨 ジプレキサ錠 10mg
- **リスペリドンＯＤ錠 1mg「ｱﾒﾙ」**
  （先発品：リスパダールＯＤ錠 1mg）
- **リスペリドン内用液 1mg/mL「ﾖｼﾄﾐ」（0.5mL/包）**
  （先発品：リスパダール内用液 1mg）
- 臨 ブロナンセリン錠 2mg「DSPB」
  （先発品：ロナセン錠 2mg）
- 臨 レキサルティＯＤ錠 1mg
- 臨 ロナセンテープ 20mg

６－５　抗うつ薬

- **エスシタロプラムＯＤ錠 10mg「ｻﾜｲ」**
  （先発品：レクサプロ錠 10mg）
- **セルトラリン錠 25mg「ｱﾒﾙ」**
  （先発品：ジェイゾロフト錠 25mg）
- **デプロメール錠 25**
- **デュロキセチンＯＤ錠 20mg「ﾆﾌﾟﾛ」**
  （先発品：サインバルタカプセル 20mg）
- **トラゾドン塩酸塩錠 25mg「ｱﾒﾙ」**（先発品：デジレル錠 25）
- **パロキセチン錠 10mg「SPKK」**　（先発品：パキシル錠 10mg）
- **ミルタザピンＯＤ錠 15mg「ｻﾜｲ」**
  （先発品：リフレックス錠 15mg）
- **ルジオミール錠 10mg**
- 臨 テトラミド錠 10mg

６－６　その他

- **アタラックス錠 10mg**
- **アタラックス-Ｐ注射液(25mg/mL)**
- **ドグマチール錠 50mg**
- **ノバミン錠 5mg**
- 臨 リーマス錠 200
- 臨 ロドピン錠 25mg
- 臨 ニューレプチル錠 25mg

１－７　総合感冒剤

- **ＰＬ配合顆粒**
- **ピーエイ配合錠**

１－８　脳循環・代謝調整薬

８－１　脳圧降下薬

- **グリセオール注(200mL)**

８－２　脳循環改善剤

- **イフェンプロジル酒石酸塩錠 20mg「ｻﾜｲ」**
  （先発品：セロクラール錠 20mg）
- **ケタスカプセル 10mg**
- **ニセルゴリン錠 5mg「NP」**　（先発品：サアミオン錠 5mg）

１－９　その他の中枢神経系用薬

- **カタクロット注射液 40mg**
- **グラマリール錠 25mg**
- **タルチレリンＯＤ錠 5mg「ｻﾜｲ」**(先発品:セレジストＯＤ錠 5mg)
- **ラジカット点滴静注バッグ 30mg**
- **リルゾール錠 50mg「ﾆﾌﾟﾛ」**　（先発品：リルテック錠 50mg）
- 臨 ニコリン注射液 500mg
- 臨 ラジカット内用懸濁液 2.1%

１－１０　認知症治療薬

- **ガランタミンＯＤ錠 4mg「DSEP」**
- **ガランタミンＯＤ錠 8mg「DSEP」**
  （先発品：レミニールＯＤ錠 4mg, 8mg）
- **ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠 3mg「NP」**
- **ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠 5mg「NP」**
- **ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠 10mg「NP」**
  （先発品：アリセプトＤ3mg, 5mg, 10mg）
- **メマンチン塩酸塩ＯＤ錠 5mg「DSEP」**
- **メマンチン塩酸塩ＯＤ錠 20mg「DSEP」**
  （先発品：メマリーＯＤ錠 5mg, 20mg）
- **リバスチグミンテープ 4.5mg「久光」**
- **リバスチグミンテープ 9mg「久光」**
- **リバスチグミンテープ 13.5mg「久光」**
- **リバスチグミンテープ 18mg「久光」**
  （先発品：イクセロンパッチ 4.5mg, 9mg, 13.5mg, 18mg）

２ 末梢神経系用薬

２－１　局所麻酔剤

- **カルボカインアンプル注 1%**
- **カルボカインアンプル注 2%**
- **キシロカイン液「4%」**
- **キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン**
- **キシロカイン注射液「1%」エピレナミン**
- **キシロカイン注シリンジ 1%**
- **キシロカインゼリー2%**
- **キシロカインビスカス 2%**
- **キシロカイン注ポリアンプ 1%**
- **キシロカインポンプスプレー8%**
- **ネオビタカイン注シリンジ 5mL**
- **ペンレステープ 18mg**
- **ポプスカイン 0.25%注バッグ**
- **マーカイン注脊麻用 0.5%等比重**
- **マーカイン注脊麻用 0.5%高比重**
- **マーカイン注 0.25%**　※常備在庫なし
- **リドカイン注「NM」0.5%**
- **リドカイン注「NM」1%**
- **リドカイン注「NM」2%**

２－２　筋弛緩剤

２－１　中枢性筋弛緩剤

- **エペリゾン塩酸塩錠 50mg「NP」**（先発品：ミオナール錠 50mg）
- **チザニジン錠 1mg「杏林」**　（先発品：テルネリン錠 1mg）

２－２　末梢性筋弛緩剤

- **ダントリウム静注用 20mg**

・ボトックス注用 50 単位　※常備在庫なし
・ボトックス注用 100 単位　※常備在庫なし
・ロクロニウム臭化物静注液 50mg/5mL「Ｆ」
（先発品：エスラックス静注 50mg）

２－３　筋弛緩回復薬
・ブリディオン静注 200mg

２－３　自律神経剤

３－１　コリンエステラーゼ阻害薬
・ウブレチド錠 5mg
・臨 メスチノン錠 60mg

３－２　コリン類似薬
・オビソート注射用 0.1g
・ベサコリン散 5%

３－３　自律神経調節薬
・グランダキシン錠 50

２－４　パーキンソン病治療薬

４－１　レボドパ含有製剤
・スタレボ配合錠Ｌ100mg
・臨 スタレボ配合錠 L50mg
・ドパストン静注 25mg
・ドパコール配合錠 L50
・ドパコール配合錠 L100（先発品：ネオドパストン配合錠 L100）
・マドパー配合錠

４－２　ドパミン受容体作動薬(アゴニスト)
・ニュープロパッチ 9mg
・ニュープロパッチ 13.5mg
・ニュープロパッチ 18mg
・臨 ニュープロパッチ 4.5mg
・プラミペキソール塩酸塩ＬＡ錠 1.5mgＭＩ「ｵｰﾊﾗ」
（先発品：ミラペックスＬＡ錠 0.375mg, 1.5mg）
・ロピニロール徐放錠 8mg「共創未来」
・臨 ビ･シフロール錠 0.125mg
・臨 レキップ CR 錠 2mg

４－３　モノアミン酸化酵素阻害薬
・エフピーＯＤ錠 2.5
・臨 アジレクト錠 0.5mg

４－４　副交感神経遮断（抗コリン）薬
・アーテン錠 2mg

４－５　ドパミン遊離促進薬
・アマンタジン塩酸塩錠 50mg「ｻﾜｲ」
（先発品：シンメトレル錠 50mg）

４－６　ノルアドレナリン補充液
・ドプスＯＤ錠 100mg

４－７　アデノシンA_{2A}受容体拮抗薬
・ノウリアスト錠 20mg

４－８　レボドパ賦活薬
・ゾニサミドＯＤ錠 25mg「SMPP」　※2024.2 月発売
（先発品：トレリーフＯＤ錠 25mg　在庫有り）

４－９　その他
・臨 ピレチア細粒 10%

３ 感覚器官用薬

３－１　眼科用剤

１－１　散瞳剤
・ネオシネジンコーワ 5%点眼液
・ミドリンＰ点眼液

１－２　眼科用副腎皮質ホルモン剤
・ネオメドロールＥＥ軟膏
・フルオロメトロン点眼液 0.02%「ﾆｯﾄｰ」
・フルオロメトロン点眼液 0.1%「ﾆｯﾄｰ」
（先発品：フルメトロン点眼液 0.02%, 0.1%）
・リンデロン点眼・点耳・点鼻液 0.1%

１－３　眼科用抗生物質製剤
・エコリシン眼軟膏

１－４　眼科用化学療法剤
・オフロキサシン点眼液 0.3%「ﾆｯﾄｰ」
（先発品：タリビッド点眼液 0.3%）
・ゾビラックス眼軟膏 3%
・タリビッド眼軟膏 0.3%
・ガチフロ点眼液 0.3%

１－５　白内障治療薬
・ジクロフェナクＮa 点眼液 0.1%「ﾆｯﾄｰ」
（先発品：ジクロード点眼液 0.1%）
・ピレノキシン懸濁性点眼液 0.005%「参天」
（カリーユニ点眼の名称変更）

１－６　緑内障治療薬
・ブリモニジン酒石酸塩点眼液 0.1%「SEC」
（先発品：アイファガン点眼液 0.1%5mL）
・ラタチモ配合点眼液「ﾆｯﾄｰ」
（先発品：ザラカム配合点眼液）
・コソプト配合点眼液
・チモロールＸＥ点眼液 0.5%「ﾆｯﾄｰ」
（先発品：チモプトール XE 点眼液 0.5%）
・ブリンゾラミド懸濁性点眼液 1%「ｻﾝﾄﾞ」
（先発品：エイゾプト懸濁性点眼液）
・ラタノプロスト点眼液 0.005%「ﾆｯﾄｰ」
（先発品：キサラタン点眼液）
・ルミガン点眼液 0.03%
・臨 グラナテック点眼液 0.4%

１－７　その他の点眼剤
・オペガードＭＡ眼灌流液
・オロパタジン点眼液 0.1%「ｻﾝﾄﾞ」
（先発品：パタノール点眼液 0.1%）
・シアノコバラミン点眼液 0.02%「杏林」
（先発品：サンコバ点眼液 0.02%）
・ジクアス点眼液 3%
・人工涙液マイティア点眼液
・ヒアルロン酸Ｎａ点眼液 0.1%「日新」
（先発品：ヒアレイン点眼液 0.1%）
・ビスコート 0.5 眼粘弾剤
・ヒーロン眼粘弾剤 1%シリンジ 0.85mL
・ヒーロン V 眼粘弾剤 2.3%シリンジ 0.6mL
・ブロムフェナクナトリウム点眼液 0.1%「ﾆｯﾄｰ」
（先発品：ブロナック点眼液 0.1%）
・ベノキシール点眼液 0.4%
・ラクリミン点眼液 0.05%

１－８　眼科用 内服・注射
・ダイアモックス錠 250mg

３－２　耳鼻科用剤

- オフロキサシン耳科用液 0.3%「CEO」
  （先発品：タリビッド耳科用液 0.3%）
- プリビナ液 0.05%
- ベクロメタゾン点鼻液 50μg「ｻﾜｲ」
  （先発品：リノコートパウダースプレー鼻用※製造中止）
- リンデロン点眼・点耳・点鼻液 0.1%

４ アレルギー用薬

４－１　抗ヒスタミン剤

- セレスタミン配合錠
- d-クリルフェニラミンマレイン酸塩錠 2mg「NIG」
  （先発品：ポララミン錠 2mg）　※出荷停止
- 臨 ネオレスタール注射液 10mg
- 臨 ピレチア細粒 10%

４－２　抗アレルギー剤

- エピナスチン塩酸塩錠 20mg「ｻﾜｲ」（先発品：アレジオン錠）
- オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠 5mg「明治」
  （先発品：アレロックＯＤ錠 5）
- ビラノア錠 20mg
- フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg「SANIK」
  （先発品：アレグラ錠 60mg）
- プソフェキ配合錠「SANIK」　（先発品：ディレグラ配合錠）
- ベポタスチンベシル酸塩ＯＤ錠 10mg「ﾀﾅﾍﾞ」
  （先発品：タリオン錠 10mg）
- モンテルカスト錠 10mg「KM」　（先発品：シングレア錠 10mg）
- レボセチリジン塩酸塩錠 5mg「武田ﾃﾊﾞ」
  （先発品：ザイザル錠 5mg）
- ロラタジン錠 10mg「ｻﾜｲ」　※出荷調整中　在庫なし
  （先発品：クラリチン錠 10mg　　※ 在庫有）
- 臨 リザベンカプセル 100mg

４－３　抗リウマチ剤

- アザルフィジンＥＮ錠 500mg
- メトトレキサートカプセル 2mg「ｻﾜｲ」
  （先発品：リウマトレックスカプセル 2mg）
- リマチル錠 100mg
- 臨 イグラチモド錠 25mg「ｻﾜｲ」　（先発品:ケアラム錠 25mg）

４－４　その他のアレルギー用薬

- グリチロン配合錠
- 強力ネオミノファーゲンシーＰ静注 20mL
- 強力ネオミノファーゲンシー静注シリンジ 40mL
- ナルフラフィン塩酸塩ＯＤ錠 2.5μg「ﾌｿｰ」
  （先発品：レミッチＯＤ錠 2.5μg）
- 臨 タウリン散 98%「大正」

５ 循環器官作用薬

５－１　強心剤

１－１　ジギタリス剤

- ジギラノゲン注 0.4mg
- ラニラピッド錠 0.05mg

１－２　キサンチン系

- ネオフィリン注 250mg

１－３　カテコラミン製剤

- ドパミン塩酸塩点滴静注液 200mg ｷｯﾄ「VTRS」
  （プレドパ注 200 の名称変更）
- ドパミン塩酸塩点滴静注液 600mg ﾊﾞｯｸﾞ「NIG」
  （カタボン Hi 注 600 の名称変更）
- ドブトレックスキット点滴静注用 200mg
- ドブトレックスキット点滴静注用 600mg

１－４　ＰＤＥⅢ阻害薬

- ピモベンダン錠 1.25mg「TE」
  （先発品：アカルディカプセル ※製造中止）
- ミルリノン注 22.5mg ﾊﾞｯｸﾞ「ﾀｶﾀ」
  （先発品：ミルリーラＫ ※製造中止）

１－５　その他

- エンレスト錠 100mg
- エンレスト錠 200mg
- ハンプ注射用 1000
- フォシーガ錠 5mg
- 臨 コララン錠 2.5mg

５－２　不整脈用剤

２－１　（Ｉａ群）

- シベノール錠 100mg
- 臨 シベノール錠 50mg

２－２　（Ｉｂ群）

- 静注用キシロカイン 2%
- メキシチールカプセル 100mg
- リドカイン点滴静注液 1%「ﾀｶﾀ」

２－３　（Ｉｃ群）

- サンリズム注射液 50
- ピルシカイニド塩酸塩カプセル 25mg「DSEP」
- ピルシカイニド塩酸塩カプセル 50mg「DSEP」
  （先発品：サンリズムカプセル 25mg, 50mg）

２－４　（Ⅱ群）β－ブロッカー

- オノアクト点滴静注用 50mg
- ブレビブロック注 100mg
- コアベータ静注用 12.5mg

２－５　（Ⅲ群）

- アンカロン錠 100
- アミオダロン塩酸塩静注 150mg「TE」

２－６　その他

- プロタノールＬ注 0.2mg

５－３　血圧降下剤

３－１　自律神経抑制剤

1－1 ＜α_1ブロッカー＞

- ドキサゾシン錠 2mg「ﾌｧｲｻﾞｰ」（先発品：カルデナリン錠 2mg）

1－2 ＜βブロッカー＞

- インデラル注射液 2mg
- アテノロール錠 25mg「日新」　（先発品：テノーミン錠 25）
- ビソプロロールフマル酸塩錠 0.625mg「DSEP」
- ビソプロロールフマル酸塩錠 2.5mg「DSEP」
- ビソプロロールフマル酸塩錠 5mg「DSEP」
  （先発品：メインテート錠 0.625mg, 2.5mg, 5mg）
- ビソノテープ 2mg
- ビソノテープ 4mg
- ロプレソール錠 20mg
- 臨 インデラル錠 10mg

1－3 ＜αβブロッカー＞

・アロチノロール塩酸塩錠 10mg「ｻﾜｲ」
（先発品：アロチノロール塩酸塩錠 10mg「DSP」）
・カルベジロール錠 1.25mg「DSEP」
・カルベジロール錠 2.5mg「DSEP」
・カルベジロール錠 10mg「DSEP」
（先発品：アーチスト錠 1.25mg,2.5mg,10mg）

３－２　Ｃａ拮抗薬

・アムロジピンＯＤ錠 2.5mg「ﾌｧｲｻﾞｰ」
・アムロジピンＯＤ錠 5mg「ﾌｧｲｻﾞｰ」
・アムロジピンＯＤ錠 10mg「ﾌｧｲｻﾞｰ」
（先発品：ノルバスク OD 錠、アムロジン OD 錠 2.5mg.5mg.10mg）
・カルブロック錠 8mg
・カルブロック錠 16mg
・ジルチアゼム塩酸塩錠 30mg「ｻﾜｲ」
（先発品：ヘルベッサー錠 30mg）
・ジルチアゼム塩酸塩 R カプセル 100mg「ｻﾜｲ」
（先発品：ヘルベッサーR カプセル 100mg）
・ジルチアゼム塩酸塩注射用 10mg「ｻﾜｲ」
（先発品：ヘルベッサー注射用 10）
・シルニジピン錠 10mg「ｻﾜｲ」　（先発品：アテレック 10mg）
・セパミット-Ｒ細粒 2%
・ニカルジピン塩酸塩注射液 2mg「ｻﾜｲ」
・ニカルジピン塩酸塩注射液 10mg「ｻﾜｲ」
（先発品：ペルジピン注射液 2mg,10mg）
・ニフェジピンカプセル 5mg「ｻﾜｲ」
（先発品：アダラートカプセル 5mg　※販売中止）
・ニフェジピンＬ錠 10mg「ｻﾜｲ」
（先発品：アダラートＬ錠 10mg　※販売中止）
・ニフェジピンＣＲ錠 20mg「NP」
・ニフェジピンＣＲ錠 40mg「NP」
（先発品：アダラート CR 錠 20mg,40mg）
・ベニジピン塩酸塩錠 4mg「NPI」　（先発品：コニール錠 4mg）
・ワソラン錠 40mg
・ワソラン静注 5mg

３－３　ＡＣＥ阻害薬

・イミダプリル塩酸塩錠 5mg「ﾃﾊﾞ」
（先発品：タナトリル錠 5mg）
・エナラプリルマレイン酸塩錠 2.5mg「EMEC」
・エナラプリルマレイン酸塩錠 5mg「EMEC」
（先発品：レニベース錠 2.5mg,5mg）

３－４　AⅡ受容体拮抗薬(ARB)

・アジルサルタン錠 20mg「武田ﾃﾊﾞ」(先発品:アジルバ錠 20mg)
・アジルサルタン錠 40mg「武田ﾃﾊﾞ」(先発品：アジルバ錠 40mg)
・イルベサルタン錠 100mg「DSPB」(先発品:イルベタン錠 100mg)
・オルメサルタンＯＤ錠 10mg「DSEP」
・オルメサルタンＯＤ錠 20mg「DSEP」
（先発品：オルメテックＯＤ錠 10mg,20mg）
・カンデサルタン錠 4mg「あすか」
・カンデサルタン錠 8mg「あすか」
（先発品：ブロプレス錠 4mg,8mg）
・テルミサルタン錠 20mg「DSEP」
・テルミサルタン錠 40mg「DSEP」
（先発品：ミカルディス錠 20mg,40mg）
・ロサルタンＫ錠 25mg「DSEP」
・ロサルタンＫ錠 50mg「DSEP」
（先発品：ニューロタン錠 25mg,50mg）
・バルサルタン錠 40mg「ｻﾝﾄﾞ」
・バルサルタン錠 80mg「ｻﾝﾄﾞ」
（先発品：ディオバン錠 40mg,80mg）

３－５　合剤

1－1 ＜ARB+利尿薬＞

・カデチア配合錠ＨＤ「あすか」
（先発品：エカード配合錠ＨＤ）
・バルヒディオ配合錠ＥＸ「ｻﾝﾄﾞ」
（先発品：コディオ配合錠ＥＸ）
・ロサルヒド配合錠ＬＤ「EP」
（先発品：プレミネント配合錠ＬＤ）

1－2 ＜ARB+Ca 拮抗薬＞

・アムバロ配合錠「ｻﾝﾄﾞ」
（先発品：エックスフォージ配合錠）
・イルアミクス配合錠ＬＤ「DSPB」
（先発品：アイミクス配合錠 LD）
・カムシア配合錠ＨＤ「あすか」（先発品：ユニシア配合錠 HD）
・テラムロ配合錠ＡＰ「DSEP」　（先発品：ミカムロ配合錠 AP）
・レザルタス配合錠ＨＤ

３－６　その他

・エンレスト錠 100mg
・エンレスト錠 200mg
・臨 メチルドパ錠(ﾂﾙﾊﾗ)250

５－４　利尿剤

４－１　サイアザイド系

・フルイトラン錠 2mg

４－２　ループ系利尿薬

・アゾセミド錠 30mg「DESP」
・アゾセミド錠 60mg「DSEP」（先発品:ダイアート錠 30mg,60mg）
・トラセミドＯＤ錠 4mg「TE」
・トラセミドＯＤ錠 8mg「TE」（先発品：ルプラック錠 4mg,8mg）
・フロセミド錠 20mg「NP」
・フロセミド錠 40mg「NP」(先発品：ラシックス錠 20mg,40mg)
・フロセミド注 20mg「NIG」　（先発品：ラシックス注 20mg）

４－３　抗アルドステロン薬

・スピロノラクトン錠 25mg「日医工」
（先発品：アルダクトンＡ錠）
・セララ錠 25mg
・ソルダクトン静注用 100mg
・臨 ミネブロＯＤ錠 2.5mg

４－４　その他

・トルバプタンＯＤ錠 7.5mg「ｵｰﾂｶ」
（先発品：サムスカ錠ＯＤ錠 7.5mg）
・ナトリックス錠 1
・バイカロン錠 25mg
・臨 サムスカ錠ＯＤ錠 7.5mg
・臨 サムタス点滴静注用 16mg

５－５　血管収縮剤

・アドレナリン注 0.1%シリンジ「ﾃﾙﾓ」
・アメジニウムメチル硫酸塩錠 10mg「日医工」
（先発品：リズミック錠 10mg）
・エホチール注 10mg
・ネオシネジンコーワ注 1mg
・ノルアドリナリン注 1mg
・ボスミン注 1mg
・ボスミン外用液 0.1%
・臨 エピペン注射液 0.3mg
・臨 ミドドリン塩酸塩錠 2mg「JG」

５－６　狭心症治療薬

６－１　硝酸薬

・アイトロール錠 20mg
・コメリアンコーワ錠 50
・硝酸イソソルビド注 5mg/10mL「ﾀｶﾀ」
（先発品：ニトロール注 5mg）
・ニコランジル錠 5mg「ﾄｰﾜ」　（先発品：シグマート錠 5mg）
・ニコランジル点滴静注用 12mg「ｻﾜｲ」

（先発品：シグマート注 12mg）
・ニトロダームＴＴＳ25mg
・ニトロペン舌下錠 0.3mg
・ニトロールＲカプセル 20mg
・ミオコールスプレー
・ニトログリセリン点滴静注 50mg/100mL「TE」
（先発品：ミリスロール注 25mg）
・硝酸イソソルビドテープ 40mg「EMEC」
（先発品：フランドルテープ 40mg）
・ペルサンチン錠 25mg

５－７　血管拡張剤

７－１　末梢血管拡張剤

1－1 ＜ＰＧ製剤＞
・アルプロスタジルアルファデクス注射用 20 μg「ﾀｶﾀ」
（先発品：プロスタンディン注射用 20μg）

７－２　循環系ホルモン剤

・カリジノゲナーゼ錠 50 単位「ｻﾜｲ」
（先発品：カリクレイン　※製造中止）
・カルナクリン錠 50

５－８　高脂血症治療剤

８－１　HMG-CoA 還元酵素阻害薬

・アトルバスタチン錠 5mg「VTRS」
・アトルバスタチン錠 10mg「VTRS」
（先発品：リピトール錠 5mg, 10mg）
・ピタバスタチンカルシウム錠 1mg「KOG」
（※ＯＤ錠 1mg は入手困難な為）
・ピタバスタチンカルシウムＯＤ錠 2mg「KOG」
（先発品：リバロＯＤ錠 1mg, 2mg）
・プラバスタチンＮａ錠 5mg「ｻﾜｲ」
・プラバスタチンＮａ錠 10mg「ｻﾜｲ」
（先発品：メバロチン錠 5mg, 10mg）
・ロスバスタチン錠 2.5mg「DSEP」
（先発品：クレストール錠 2.5mg）

８－２　フィブラート系薬

・リピディル錠 53.3mg

８－３　小腸コレステロールトランスポーター阻害薬

・エゼチミブ錠 10mg「DSEP」　（先発品：ゼチーア錠 10mg）

８－４　その他

・パントシン錠 200
・パントシン散 20%
・ユベラＮカプセル 100mg
・ユベラＮソフトソフトカプセル 200mg
・オメガ-3 脂肪酸エチル粒錠カプセル 2g「武田ﾃﾊﾞ」
（先発品：ロトリガ粒状カプセル 2g）
・臨 パルモディア錠 0.1mg

６ 呼吸器官用薬

６－１　呼吸促進剤

・ドプラム注射液 400mg

６－２　鎮咳剤

２－１　中枢性鎮咳剤

・アストミン錠 10mg
・アスベリン錠 20
・コデインリン酸塩散 1%「ﾀｹﾀﾞ」
（※販売中止　経過措置 2025.3 月）
・コデインリン酸塩散 10%「ﾀｹﾀﾞ」
・メジコン錠 15mg

２－２　配合剤

・フスコデ配合錠　※入荷不可
・フスコデ配合シロップ　※入荷不可

６－３　去痰剤

・アンブロキソール塩酸塩錠 15mg「日新」
（先発品：ムコソルバン錠 15mg）
・アンブロキソール塩酸塩徐放ＯＤ錠 45mg「ﾆﾌﾟﾛ」
（先発品：ムコソルバンＬ錠 45mg）
・カルボシステイン錠 250mg「JG」
（先発品：ムコダイン錠 250mg）
・カルボシステインＤＳ 50%「ﾀｶﾀ」
（先発品：ムコダインＤＳ50%）
・クリアナール錠 200mg
・ビソルボン注 4mg　（※販売中止　経過措置 2025.3 月）
・ブロムヘキシン塩酸塩吸入液 0.2%「ﾀｲﾖｰ」
（先発品：ビソルボン吸入液 0.2%※製造中止）
・ブロムヘキシン塩酸塩錠 4mg「ｸﾆﾋﾛ」
（先発品：ビソルボン錠　※製造中止）

６－４　気管支拡張剤

４－１　β受容体刺激剤

・エフェドリン「ナガキ」注射液 40mg
・ツロブテロールテープ 2mg「久光」
・ツロブテロールテープ 2mg「ｻﾜｲ」
（先発品：ホクナリンテープ 2mg）

４－２　気管支拡張剤

・テオドール錠 100mg
・テオドール錠 200mg
・テオフィリン徐放ドライシロップ小児用 20%「ｻﾜｲ」
（先発品：テオドールドライシロップ　※製造中止）
・テオフィリン徐放Ｕ錠 200mg「ﾄｰﾜ」
（先発品：ユニフィルＬＡ錠 200mg）

４－３　その他

・モンテルカスト錠 10mg「KM」　（先発品：シングレア錠 10mg）

６－５　吸入用剤

５－１　β刺激薬

・ベネトリン吸入液 0.5%
・メプチンエアー10μｇ吸入 100 回

５－２　吸入ステロイド・β刺激薬配合剤

・アドエア 250 ディスカス 60 吸入用
・臨 アドエア 100 ディスカス 60 吸入用
・臨 アドエア 500 ディスカス 28 吸入用
・シムビコートタービュヘイラー60 吸入
・フルティフォーム 125 エアゾール 120 吸入用
・臨 レルベア 100 エリプタ 30 吸入

５－３　抗コリン薬・β刺激薬配合剤

・臨 アノーロエリプタ 30 吸入用
・臨 スピオルトレスピマット 60 吸入

５－４　抗コリン薬(LAMA)

・臨 スピリーバ 2.5 μgレスピマット 60 吸入

５－５　吸入ステロイド・抗コリン薬・β刺激薬配合剤

・臨 テリルジー100 エリプタ 30 吸入用
・臨 テリルジー200 エリプタ 30 吸入用

５－６　吸入ステロイド

・臨 キュバール 100 エアゾール

7 消化器官用薬

7－1　消化性潰瘍用剤

1－1　プロトンポンプ・インヒビター

- オメプラゾール腸溶錠 10mg「武田ﾃﾊﾞ」
- オメプラゾール腸溶錠 20mg「武田ﾃﾊﾞ」
  （先発品：オメプラール錠 10mg, 20mg）
- オメプラゾール注用 20mg「NP」（先発品：オメプラール注用）
- タケキャブ錠 10mg
- タケキャブ錠 20mg
- エソメプラゾールカプセル 10mg「ﾆﾌﾟﾛ」
- エソメプラゾールカプセル 20mg「ﾆﾌﾟﾛ」
  （先発品：ネキシウムカプセル 10mg, 20mg）
- ランソプラゾールＯＤ錠 15mg「武田ﾃﾊﾞ」
- ランソプラゾールＯＤ錠 30mg「武田ﾃﾊﾞ」
  （先発品：タケプロンＯＤ錠 15mg, 30mg）
- ラベプラゾールナトリウム錠 10mg「ｹﾐﾌｧ」
  （先発品：パリエット錠 10mg）

1－2　H_2ブロッカー

- ファモチジンＯＤ錠 10mg「ﾃﾊﾞ」
- ファモチジンＯＤ錠 20mg「ﾃﾊﾞ」
  （先発品：ガスターＤ錠 10mg, 20mg）
- ファモチジン静注液 20mg「ｻﾜｲ」（先発品：ガスター注射液）
- ラフチジン錠 10mg「ｻﾜｲ」（先発品:プロテカジンＯＤ錠 10）

1－3　その他の潰瘍治療薬

- アズロキサ顆粒 2.5%
- アトロピン硫酸塩注 0.5mg「ﾌｿｰ」
- アプレース錠 100mg
- アルロイドＧ内用液 5%
- アルジオキサ錠 100mg「あすか」（ イサロン錠の名称変更）
- テプレノンカプセル 50「ｻﾜｲ」　※出荷停止　在庫なし
- テプレノン細粒 10%「ｻﾜｲ　※出荷停止　在庫なし
  （先発品：セルベックスカプセル, 細粒）
- ドグマチール錠 50mg
- ポラプレジンクＯＤ錠 75mg「ｻﾜｲ」
  （先発品：プロマックＤ錠 75）
- チアトンカプセル 10mg
- ブチルスコポラミン臭化物錠 10mg「ﾂﾙﾊﾗ」
  （先発品：ブスコパン錠 10mg）
- ブチルスコポラミン臭化物注 20mg「日医工」
  （先発品：ブスコパン注 20mg）
  （※販売中止　経過措置 2025.3 月）
- ブスコパン注 20mg
- レバミピド錠 100mg「ｵｰﾂｶ」（先発品：ムコスタ錠 100mg）

7－2　ヘリコバクター・ピロリ除菌薬

- ボノサップパック 400
- ボノピオンパック　※常備在庫なし

7－3　健胃消化剤

3－1　その他

- Ｓ・Ｍ配合散

7－4　制酸剤

- 酸化マグネシウム「NP」原末
- 炭酸水素ナトリウム「VTRS」原末
- マグミット錠 330mg

7－5　利胆・排胆剤

- ウルソデオキシコール酸錠 100mg「NIG」
  （先発品：ウルソ錠 100）
- 臨 コスパノン錠 80mg

7－6　膵疾患治療剤

- カモスタットメシル酸塩錠 100mg「日医工」
  （先発品：フオイパン錠 100mg）
- ガベキサートメシル酸塩静注用 100mg「日医工」
  （先発品：注射用エフオーワイ 100）
- ガベキサートメシル酸塩静注用 500mg「日医工」
  （先発品：注射用エフオーワイ 500）
  （※販売中止　経過措置 2025.3 月）

7－7　下剤浣腸剤

- アミティーザカプセル 24μg
- アローゼン顆粒
- グーフィス錠 5mg
- グリセリン浣腸液 50%「ｹﾝｴｰ」
- センノシド錠 12mg「ｻﾜｲ」（先発品：プルゼニド錠 12mg）
- テレミンソフト坐薬 10mg
- ピコスルファートナトリウム内用液 0.75%「JG」
  （先発品：ラキソベロン内用液 0.75%）
- ビーマス配合錠
- モビコール配合内用剤ＬＤ
- ラキソベロン錠 2.5mg
- リンゼス錠 0.25mg
- 新レシカルボン坐剤
- 臨 スインプロイク錠 0.2mg

7－8　止しゃ剤・整腸剤

- タンニン酸アルブミンアルブミン「VTRS」原末
- ビオフェルミン配合散
- ビオフェルミン錠剤
- フェロベリン配合錠
- ミヤＢＭ細粒
- ミヤＢＭ錠
- ラックビー微粒Ｎ
- ロペミンカプセル 1mg

7－9　その他の消化器官用薬

- 塩酸メトクロプラミド注 10mg「ﾀｶﾀ」
  （先発品：プリンペラン注 10mg）
- ガスコン錠 40mg
- ガナトン錠 50mg
- グラニセトロン静注液 3mg「ｻﾜｲ」（先発品：カイトリル注）
- ストロカイン錠 5mg
- ドンペリドン錠 10mg「NIG」（先発品：ナウゼリン錠 10mg）
- ナウゼリン坐剤 30
- ポリフル錠 500mg
- ポリフル細粒 83.3%
- メトクロプラミド錠 5mg「ﾄｰﾜ」（先発品：プリンペラン錠 5）
- モサプリドクエン酸塩錠 5mg「NP」
  （先発品：ガスモチン錠 5mg）
- 臨 アコファイド錠 100mg
- 臨 エンテカビル錠 0.5mg「EE」
- 臨 オンダンセトロン注 4mg シリンジ「ﾏﾙｲｼ」
- 臨 ペンタサ顆粒 94%
- 臨 リアルダ錠 1200mg
- 臨 リパクレオン顆粒 300mg 分包

７－１０　歯科口腔用剤

- ・アズレンうがい液 4%「ｹﾝｴｰ」
- ・ＳＰトローチ 0.25mg「明治」
- ・デキサメタゾン口腔用軟膏 0.1%「NK」
  （先発品：アフタゾロン口腔用軟膏 0.1%）
- ・ポビドンヨードガーグル液 7%「ｹﾝｴｰ」
- ・臨 サリグレンカプセル 30mg
- ・臨 ネオステリングリーンうがい液 0.2%

８ ホルモン剤

８－１　甲状腺ホルモン剤

１－１　甲状腺剤

- ・チラーヂンＳ錠 25 μg
- ・チラーヂンＳ錠 50 μg

１－２　抗甲状腺剤

- ・メルカゾール錠 5mg

８－２　副腎皮質ホルモン剤

- ・コートリル錠 10mg
- ・ソル･コーテフ注射用 100mg
- ・ソル･コーテフ静注用 250mg
- ・ソル･メドロール静注用 40mg
- ・ソル･メドロール静注用 125mg
- ・ソル･メドロール静注用 500mg
- ・デカドロン錠 0.5mg
- ・デカドロン注射液 1.65mg　※出荷調整中　在庫なし
- ・臨 デカドロン錠 4mg
- ・プレドニン錠 5mg
- ・プレドニゾロン錠 1mg（旭化成）
- ・水溶性プレドニン 10mg
- ・フロリネフ錠 0.1mg
- ・リンデロン錠 0.5mg
- ・リンデロン注 2mg
- ・臨 ケナコルト-A 皮内用関節腔内用水懸注 50mg
- ・臨 デキサート注射液 1.65mg
  （先発品：デカドロン注射液 1.65mg）

８－３　その他

- ・臨 オクトレオチド皮下注100μg「あすか」
- ・臨 ピトレシン注射液 20
- ・臨 プロスタルモン･F 注射液 2000

９ 泌尿生殖器官･肛門用薬剤

９－１　泌尿生殖器官用剤

１－１　頻尿・過活動膀胱治療薬

- ・イミダフェナシンＯＤ錠 0.1mg「杏林」
  （先発品：ステーブラ錠 0.1mg）
- ・ソリフェナシンコハク酸塩ＯＤ錠 5mg「ｻﾜｲ」
  （先発品：ベシケアＯＤ錠 2.5mg.5mg）
- ・トビエース錠 4mg
- ・ベオーバ錠 50mg
- ・ベタニス錠 25mg
- ・ベタニス錠 50mg

１－２　排尿障害治療薬

- ・エビプロスタット配合錠ＤＢ
- ・エブランチルカプセル 15mg
- ・シロドシンＯＤ錠 4mg「DSEP」　（先発品：ユリーフＯＤ4mg）
- ・セルニルトン錠
- ・タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠 0.2mg「ﾌｧｲｻﾞｰ」
  （先発品：ハルナールＯＤ錠 0.2mg）
- ・デュタステリド錠 0.5mgＡＶ「NS」
  （先発品：アボルブカプセル 0.5mg）
- ・ナフトピジルＯＤ錠 25mg「ｹﾐﾌｧ」
  （先発品：フリバスＯＤ錠 25mg）
- ・プロスタール錠 25

１－３　その他

- ・ウロマチックＳ泌尿器科用灌流液 3%

９－２　痔疾用剤

- ・強力ポステリザン（軟膏）
- ・ヘモナーゼ配合錠
- ・ボラザＧ坐剤
- ・臨 ボラザＧ軟膏

９－３　その他

- ・臨 バイアグラ錠 50mg

10 外皮用薬

１０－１　消炎・止痒作用剤

１－１　副腎皮質ホルモン剤

＜マイルド＞

- ・キンダベート軟膏 0.05%
- ・ロコイドクリーム 0.1%

＜ストロング＞

- ・リンデロンＶクリーム 0.12%

＜ベリーストロング＞

- ・アンテベートクリーム 0.05%
- ・アンテベート軟膏 0.05%
- ・アンテベートローション 0.05%
- ・ネリゾナユニバーサルクリーム 0.1%

＜ストロンゲスト＞

- ・デルモベート軟膏 0.05%

１－２　副腎皮質ホルモン・抗菌薬配合剤

＜ストロング＞

- ・フルコートＦ軟膏
- ・リンデロン-ＶＧ軟膏 0.12%

１－３　止痒剤

- ・オイラックスクリーム 10%
- ・オイラックスＨクリーム

１－４　抗ヒスタミン剤

- ・レスタミンコーワクリーム 1%

１－５　非ステロイド性消炎鎮痛剤

- ・スチックゼノールＡ
- ・ナパゲルンローション 3%
- ・ボルタレンゲル 1%

１－６　その他

- ・亜鉛華軟膏〈ﾊﾁ〉

１０－２　化膿性疾患用剤

２－１　抗生物質

- クロマイーＰ軟膏
- ゲンタマイシン硫酸塩軟膏 0.1%「ｲﾜｷ」
  （先発品：ゲンタシン軟膏）
- ソフラチュール貼付剤 10cm
- 臨 フシジンレオ軟膏 2%

２－２　その他

- イソジンゲル 10%

１０－３　抗ウイルス剤

- バラシクロビル錠 500mg「SPKK」
  （先発品：バルトレックス錠 500）
- 臨 アメナリーフ錠 200mg
- ビタラビン軟膏 3%「SW」　（先発品：アラセナ-A軟膏 3%）

１０－４　抗真菌外用薬

- ラノコナゾールクリーム 1%「ｲﾜｷ」
  （先発品：アスタットクリーム 1%）
- クレナフィン爪外用液 10%
- フロリードＤクリーム 1%
- メンタックスクリーム 1%
- ラミシール外用液 1%

１０－５　皮膚軟化剤（鱗屑・亀裂治療薬）

- ウレパールローション 10%
- オリブ油
- ケラチナミンコーワクリーム 20%
- スピール膏Ｍ

１０－６　皮膚欠損（びらん・潰瘍）治療薬

- アクトシン軟膏 3%
- アズノール軟膏 0.033%
- ゲーベンクリーム 1%
- 次没食子酸ビスマス原末「ﾏﾙｲｼ」
- ネグミンシュガー軟膏
- フィブラストスプレー500
- ユーパスタコーワ軟膏
- 臨 カデックス軟膏 0.9%

１０－７　その他の外皮用薬

- アロンアルファＡ「三共」
- 白色ワセリン「ｹﾝｴｰ」
- ハッカ水「ｹﾝｴｰ」
- ヘパリン類似物質油性クリーム 0.3%「ﾆﾌﾟﾛ」
  （先発品：ヒルドイドソフト軟膏 0.3%）
- ヘパリン類似物質ローション 0.3%「日医工」
  （ビーソフテンローションの名称変更）
- ユベラ軟膏
- ベリプラストＰコンビセット組織接着用 0.5mL2 ｷｯﾄ
- 臨 コレクチム軟膏 0.5%

１０－８　湿布剤

- セルタッチパップ 70
- ケトプロフェンパップ 30mg「三和」
  （先発品：モーラスパップ 30mg）
- ケトプロフェンテープ 20mg「三和」
- ケトプロフェンテープ 40mg「ﾊﾟﾃﾙ」
  （先発品：モーラステープ 20mg, L40mg）
- ロキソプロフェン Na テープ 100mg「ﾕｰﾄｸ」
  （先発品：ロキソニンテープ 100mg）
- 臨 ロコアテープ
- 臨 ジクトルテープ 75mg

11 ビタミン剤

１１－１　ビタミンB_1剤

- 25mg アリナミンＦ糖衣錠
- 臨 フルスルチアミン注 50mg「日新」
  （先発品：アリナミンF50 注）

１１－２　ビタミンB_{12}製剤

- メコバラミン注射液 500μg「ﾄｰﾜ」
  （先発品：メチコバール注射液 500μg）
- メコバラミン錠 500μg「SW」
  （先発品：メチコバール錠 500μg）
- 臨 フレスミンＳ注射液 1000μg

１１－３　その他のビタミンＢ剤

- パントール注射液 500mg
- パントシン錠 200
- パントシン散 20%
- フォリアミン錠
- 臨 ピドキサール錠 20mg

１１－４　ビタミンＢ複合剤

- ビタメジン配合カプセルB25
- ビタメジン静注用

１１－５　ビタミンＣ剤

- アスコルビン酸注 500mgＰＢ「日新」
  （先発品：ビタミンＣ注「ﾌｿｰ」500mg
- シナール配合錠

１１－６　ビタミンＤ剤

- アルファカルシドール錠 0.5μg「ｱﾒﾙ」
- アルファカルシドール錠 1.0μg「ｱﾒﾙ」
  （先発品：アルファロールカプセル 0.5.1.0μg
  ワンアルファ錠 0.5.1.0μg）
- エルデカルシトールカプセル 0.75μg「ﾄｰﾜ」
  （先発品：エディロールカプセル 0.75μg）

１１－７　ビタミンＫ剤

- メナテトレノンカプセル 15mg「ﾄｰﾜ」
  （先発品：グラケーカプセル 15mg）
- ケイツーＮ静注 10mg

１１－８　複合ビタミン剤

- オーツカＭＶ注
- 臨 調剤用パンビタン末

１１－９　その他

・臨 ユベラ錠 50mg

12 代謝性医薬品

１２－１　無機質剤

１－１　カルシウム剤
・アスパラ-ＣＡ錠 200

１－２　ナトリウム剤
・塩化ナトリウム
・大塚食塩注 10%(20mL)

１－３　カリウム剤
・アスパラカリウム錠 300mg
・アスパラカリウム散 50%
・アスパラギン酸カリウム注 10mEq ｷｯﾄ「ﾃﾙﾓ」
・ＫＣＬ注 20mEq ｷｯﾄ「ﾃﾙﾓ」

１－４　高カリウム血症治療剤
・ケイキサレートドライシロップ 76%
・ポリスチレンスルホン酸 Ca 経口ゼリー20%分包 25g「三和」
（アーガメイトゼリーの名称変更）
・臨 カリメート経口液 20%

１－５　高リン血症治療剤
・カルタンＯＤ錠 500mg
・臨 炭酸ランタンＯＤ錠 250mg「ﾌｿｰ」
（先発品：ホスレノール OD 錠 250mg）
・臨 リオナ錠 250mg

１－６　鉄剤
・インクレミンシロップ
・クエン酸第一鉄 Na 錠 50mg「JG」（先発品:フェロミア錠 50mg）
・フェジン静注 40mg
・フェロ・グラデュメット錠 105mg

１－７　その他
・臨 硫酸Mg 補正液 1mEq/mL

１２－２　肝臓疾患用剤

・アデラビン９号 1mL
・ラグノスＮＦ経口ゼリー分包 12ｇ 54.167%
（先発品：ラクツロース・シロップ 60%）
・臨 アルギメート点滴静注 10%
・臨 ポルトラック原末
・臨 リフキシマ錠 200mg

１２－３　解毒剤

・アトロピン硫酸塩注 0.5mg「ﾌｿｰ」
・クレメジン細粒分包 2g
・クレメジン速崩錠 500mg
・デトキソール静注液 2g
・ナロキソン塩酸塩静注 0.2mg「AFP」
・メイロン静注 7%　20mL
・メイロン静注 7%　250mL
・フルマゼニル注射液 0.5mg「ﾆﾌﾟﾛ」
（先発品：アネキセート注射液 0.5mg）

１２－４　痛風治療剤

・アロプリノール錠 100mg「ｻﾜｲ」（先発品：ザイロリック錠）
・ウラリット配合錠
・フェブキソスタット錠 10mg「DSEP」
・フェブキソスタット錠 20mg「DSEP」
（先発品：フェブリク錠 10mg,20mg）
・ベンズブロマロン錠 50mg「NIG」（先発品：ユリノーム錠 50mg）
・臨 トピロリック錠 20mg

１２－５　糖尿病用剤

５－１　経口血糖降下剤

１　スルホニルウレア系製剤
・グリメピリド錠 1mg「ﾀﾅﾍﾞ」（先発品:アマリール 1mg 錠）

２　速効型インスリン分泌促進薬
・ファスティック錠 90
・ミチグリニド Ca・ＯＤ錠 10mg「JG」
（先発品：グルファスト錠 10mg）
・レパグリニド錠 0.5mg「ｻﾜｲ」　※出荷調整中　在庫なし
（先発品：シュアポスト錠 0.5mg　※在庫有）

３　ビグアナイド系製剤
・メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT「DSPB」
（先発品:メトグルコ錠 250mg）

４　α-グルコシダーゼ阻害薬
・ボグリボースＯＤ錠 0.2mg「武田ﾃﾊﾞ」
・ボグリボースＯＤ錠 0.3mg「武田ﾃﾊﾞ」
（先発品：ベイスン OD 錠 0.2,0.3）
・ミグリトールＯＤ錠錠 75mg「ｻﾜｲ」
（先発品：セイブル錠 75mg）

５　チアゾリジン系製剤
・ピオグリタゾン錠 15mg「武田ﾃﾊﾞ」（先発品：アクトス錠 15）

６　ＤＰＰ－４阻害薬
・エクア錠 50mg
・グラクティブ錠 25mg
・グラクティブ錠 50mg
・トラゼンタ錠 5mg
・テネリア錠 20mg
・ネシーナ錠 25mg

７　ＳＧＬＴ２阻害剤
・スーグラ錠 50mg
・フォシーガ錠 5mg
・ジャディアンス錠 10mg

８　その他
・エパルレスタット錠 50mg「NIG」（先発品：キネダック錠 50mg）
・臨 ジアゾキシドカプセル 25mg「OP」
・臨 ツイミーグ錠 500mg

５－２　インスリン製剤

■超速効型インスリンアナログ製剤
・ノボラピッド注フレックスタッチ

■速効型ヒトインスリン製剤
・ノボリンＲ注フレックスペン
・ヒューマリンＲ注 100 単位/mL

■持効型溶解インスリンアナログ製剤
・インスリングラルギン BS 注ミリオペン「ﾘﾘｰ」
（先発品：ランタス注ソロスター）
・トレシーバ注フレックスタッチ

■混合型インスリンアナログ製剤・混合型ヒトインスリン製剤
・臨 ノボラピッド 30 ミックスフレックスペン
・臨 ヒューマログミックス 50 注ミリオペン
・臨 ライゾデグ配合フレックスタッチ

１２－６　骨・カルシウム代謝薬

６－１　カルシトニン製剤
・エルシトニン注 20Ｓディスポ

６－２　ビスホスホネート製剤

・アレンドロン酸錠 35mg「NIG」
（先発品：フォサマック錠 35mg）
・ミノドロン酸錠 50mg「YD」
（先発品：ボノテオ錠 50mg）
・イバンドロン酸静注 1mg シリンジ「ｻﾜｲ」
（先発品：ボンビバ静注シリンジ 1mg）

６－３　副甲状腺ホルモン

・テリパラチド皮下注用 56.5μg「ｻﾜｲ」　※出荷停止中
（先発品：テリボン皮下注 56.5μg）
・テリパラチド BS 皮下注ｷｯﾄ 600mg「ﾓﾁﾀﾞ」
（先発品：フォルテオ皮下注キット 600μg）
・臨 テリボン皮下注 28.2μｇオートインジェクター

６－４　ＳＥＲＭ

・エビスタ錠 60mg
・バゼドキシフェン錠 20mg「ｻﾜｲ」　（先発品:ビビアント錠 20mg）

６－５　その他

・臨 イベニティ皮下注 105mg シリンジ

１２－７　その他の代謝性医薬品

・アデホスコーワ顆粒 10%
・タクロリムス錠 1mg「日医工」
（先発品：プログラフカプセル 1mg）
・デノタスチュアブル配合錠
・ヒアルロン酸Ｎａ関節注 25mg シリンジ「ﾃﾊﾞ」
（先発品：アルツディスポ関節注 25mg）
・臨 ＡＴＰ腸溶錠 20mg「AFP」
・臨 アデホスーＬコーワ注 40mg
・臨 イムラン錠 50mg
・臨 オルケディア錠 1mg
・臨 ネオーラル 25mg カプセル
・臨 レグパラ錠 25mg

13　輸液及び関連製剤

１３－１　輸液補給

１－１　糖液

・キリット注 5%(500mL)
・大塚糖液
5%：20mL・100mL・250mL
10%：500mL
20%：20mL
50%：200mL・臨 500mL
・テルモ糖注　5%：500mL
・ブドウ糖注 50%ＰＬ「ﾌｿｰ」(20mL)

１－２　脂肪酸

・イントラリポス輸液 20%

１－３　アミノ酸製剤

・アミノレバン点滴静注(500mL 袋)
・アミパレン輸液(200mL)
・ネオアミユー輸液
・臨 モリヘパミン点滴静注(500mL)
・ビーフリード輸液(500mL 袋)

１－４　その他

・アミノレバンＥＮ配合散
・イノラス配合経腸用液
・ラコール NF 配合経腸用半固形剤
・リーバクト配合顆粒

１３－２　体液および体液成分製剤

２－１　血漿製剤

・アルブミナー25%静注

２－２　血漿代用剤

・ボルベン輸液 6%（500mL）

２－３　電解質製剤　（細胞外液類似液）

・ヴィーンＦ輸液(500mL)
・ヴィーンＤ輸液(500mL)
・大塚生食注
20mL 50mL　100mL　250mL　500mL(細口・広口)
・大塚生食注２ポート　100mL
・生食注シリンジ「ｵｰﾂｶ」
・生理食塩液バッグ「ﾌｿｰ」 1L
・テルモ生食(500mL)
・フィジオ１４０輸液(250mL・500mL)
・ポタコールＲ輸液(250mL・500mL)
・ラクテック注(500mL)
・ラクテックＧ輸液(500mL)

電解質製剤　（維持液）

・アクチット輸液(500mL)
・ＹＤソリタ-Ｔ３号輸液(200mL・500mL)

電解質製剤　（高濃度糖加維持液）

・ソリタックス-Ｈ輸液(500mL)
・ＹＤソリタ-Ｔ３号Ｇ輸液(500mL)

電解質製剤　（開始液）

・ＹＤソリタ-Ｔ１号輸液(200mL・500mL)

２－４　中心静脈栄養用輸液

・エルネオパ NF 輸液　１号・２号(1000mL・1500mL)
・ハイカリック液　２号・３号(700mL)
・ハイカリック液ＲＦ(500mL)
・臨 ハイカリック液　１号(700mL)
・フルカリック輸液　２号・３号(1003mL・1103mL)
・臨 ミキシッドＬ輸液(900mL)

２－５　高カロリー輸液用微量元素

・エレメンミック注

２－６　低亜鉛血症治療剤

・臨 酢酸亜鉛錠 25mg「ｻﾜｲ」
（先発品：臨 ノベルジン錠 25mg）

１３－３　溶解剤

・大塚蒸留水　20mL 500mL　1L

14　血液用薬

１４－１　止血剤

・アドナ錠 30mg
・カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠 10mg「日医工」
（先発品：アドナ錠 10mg）
・カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム
静注液 50mg「日医工」　（先発品：アドナ静注用 50mg）
・スポンゼル
・トラネキサム酸錠 250mg「YD」
（先発品：トランサミン錠 250mg）
・トラネキサム酸注 1000mg/10mL「日新」
（先発品：トランサミン注 10%）
・トロンビン液モチダソフトボトル１万
・経口用トロンビン細粒１万単位「ｻﾜｲ」
・臨 アルト原末

・臨 トランサミンシロップ 5%
・臨 プロタミン硫酸塩静注 100mg「ﾓﾁﾀﾞ」

１４－２　抗血栓薬

２－１　ヘパリン製剤
・ヘパリン Na 注 5 千単位/5mL「ﾓﾁﾀﾞ」
・ヘパリン Na ロック用 10 単位/mL ｼﾘﾝｼﾞ「ｵｰﾂｶ」10mL
・臨 ヘパリンカルシウム皮下注 5 千単位/0.2mL ｼﾘﾝｼﾞ「ﾓﾁﾀﾞ」

２－２　血栓溶解薬
・ウロナーゼ静注用６万単位　※出荷調整中　在庫なし
・臨 クリアクター静注用 80 万

２－３　クマリン系薬
・ワーファリン錠 0.5mg
・ワーファリン錠 1mg

２－４　Xa 阻害薬
・イグザレルト錠 10mg
・イグザレルト錠 15mg
・エリキュース錠 2.5mg
・エリキュース錠 5mg
・リクシアナＯＤ錠 30mg

２－５　抗血小板薬
・アンプラーグ錠 100mg
・エパデールＳ600
・クロピドグレル錠 25mg「SANIK」
・クロピドグレル錠 75mg「SANIK」
（先発品：プラビックス錠 25mg, 75mg）
・シロスタゾールＯＤ錠 100mg「ｻﾜｲ」
（先発品：プレタール OD 錠 100mg）
・バファリン配合錠Ａ81
・バイアスピリン錠 100mg
・プロサイリン錠 20
・リマプロストアルファデクス錠 5μg「ｻﾜｲ」
（先発品：プロレナール錠 5μg）
・臨 エフィエント錠 3.75mg

２－６　抗トロンビン薬
・スロンノン HI 注 10mg/2mL

２－７　トロンボモジュリン
・臨 リコモジュリン点滴静注用 12800

１４－３　その他の血液・体液用薬

＜G-CSF 製剤＞
・ノイトロジン注 100μg

＜エリスロポエチン製剤＞
・ダルベポエチンアルファ注 60μgシリンジ「KKF」
（先発品：ネスプ注射液 60μgプラシリンジ）
・ミルセラ注シリンジ 100μg

＜ＨＩＦ-ＰＨ阻害薬＞
・臨 エベレンゾ錠 20mg
・臨 エベレンゾ錠 50mg
・臨 ダーブロック錠 4mg

15 抗悪性腫瘍剤

１５－１　ホルモン剤

１－１　抗アンドロゲン薬
・ビカルタミド錠 80mg「DSEP」（先発品：カソデックス錠 80mg）
・臨 イクスタンジ錠 80mg

１－２　GnRH アゴニスト
・ゾラデックス 3.6mg デポ
・リュープロレリン酢酸塩注射用キット 3.75mg「あすか」
（先発品：リュープリン注射用キット 3.75mg）
・リュープリンＳＲ注射用キット 11.25mg　※常備在庫なし

１－３　アロマターゼ阻害薬
・臨 アリミデックス錠 1mg

１５－２　その他
・イムノブラダー膀注用 80mg

１５－３　分子標的治療薬
・臨 イマチニブ錠 100mg「ﾔｸﾙﾄ」（先発品：グリベック錠 100mg）
・臨 タグリッソ錠 40mg

16 抗生物質

１６－１　ペニシリン系

１－１　合成ペニシリン類　注射用製剤
・ピペラシリンナトリウム点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ 1g「NP」
・ピペラシリンナトリウム注射用 1g「NIG」
（先発品：ペントシリン注射用 1g, ﾊﾞｯｸﾞ 1g）

１－２　経口製剤
・サワシリン錠 250
・サワリリン細粒 10%
・ユナシン錠 375mg

１６－２　β-ラクタマーゼ阻害薬配合剤

２－１　注射用製剤
・タゾピペ配合点滴静注用 4.5ﾊﾞｯｸﾞ「ﾆﾌﾟﾛ」
・タゾピペ配合静注用 4.5「明治」
（先発品：ゾシン配合点滴静注用 4.5, ﾊﾞｯｸﾞ 4.5）
・ユナシン-Ｓキット静注用 3g
・ワイスタール配合点滴静注用 1g バッグ
・ワイスタール配合静注用 1g
（先発品：スルペラゾン静注用 1g, ｷｯﾄ静注用 1g）
・臨 スルバシリン静注用 1.5g

２－２　経口製剤
・オーグメンチン配合錠 250RS

１６－３　セフェム系

３－１　注射用製剤（第１世代）
・セファゾリンＮａ点滴静注用 1g バッグ「NP」
・セファゾリンＮａ注射用 1g「NP」
（先発品：セファメジンα1g, ｷｯﾄ 1g）

３－２　注射用製剤（第２世代）
・セフメタゾン静注用 1g
・セフォチアム塩酸塩静注用 1g バッグ「NP」
・セフォチアム塩酸塩静注用 1g「NP」
（先発品：パンスポリン静注用 1g, 1g ﾊﾞｯｸﾞ S）
・フルマリンキット静注用 1g

３－３　注射用製剤（第３世代）
・セフタジジム静注用 1g「VTRS」
（先発品：モダシン静注用 1g）
・セフトリアキソンナトリウム点滴用1gバッグ「NP」

・セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」
（先発品：ロセフィン静注用 1g, 点滴静注用 1g ﾊﾞｯｸﾞ）

３－４　注射用製剤（第４世代）

・ファーストシン静注用 1g　※在庫なし

３－５　経口用製剤（第１世代）

・ケフラールカプセル 250mg
・L－ケフレックス顆粒

３－６　経口用製剤（第３世代）

・セフカペンピボキシル塩酸塩錠 100mg「CH」
（先発品：フロモックス錠 100mg）
・セフジトレンピボキシル錠 100mg「OK」
（先発品：メイアクト錠 100mg）

１６－４　カルバペネム系

４－１　カルバペネム系抗生剤

・チエクール点滴静注用 0.5g　（出荷調整の為在庫なし）
（先発品：チエナム点滴静注用 0.5g）
・メロペネム点滴静注バッグ 0.5g「NP」
・メロペネム点滴静注用 0.5g「NP」
（先発品：メロペン点滴用ﾊﾞｲｱﾙ 0.5g, 点滴用ｷｯﾄ 0.5g）

４－２　経口用ペネム系

・ファロム錠 200mg

１６－５　アミノグリコシド系

・パニマイシン注射液 100mg
・ハベカシン注射液 100mg

１６－６　テトラサイクリン系

・ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用 100mg「日医工」
（先発品：ミノマイシン点滴静注用）
・ミノサイクリン塩酸塩錠 100mg「ｻﾜｲ」
（先発品：ミノマイシンカプセル 100mg）

１６－７　マクロライド系

・クラリスロマイシン錠 200mg「大正」
（先発品：クラリス錠 200mg）

１６－８　ホスホマイシン系

・ホスミシン錠 500mg
・ホスミシンＳ静注用 1g

１６－９　リンコマイシン系

・クリンダマイシン注射液 600mg「ﾀｲﾖｰ」
（先発品：ダラシン S 注射液 600mg）
・臨 ダラシンカプセル 150mg

１６－１０　ニューキノロン系

・ジェニナック錠 200mg
・レボフロキサシン錠 250mg「DSEP」
・レボフロキサシン錠 500mg「DSEP」
（先発品：クラビット錠 250mg, 500mg）
・レボフロキサシン点滴静注バッグ 500mg「DSEP」
（先発品：クラビット点滴静注バッグ）
・臨 グレースビット錠 50mg
・臨 ラスビック錠 75mg

１６－１１　抗ＭＲＳＡ薬

・テイコプラニン点滴静注用 200mg「明治」
（先発品：注射用タゴシッド 200mg）
・バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 0.5g「明治」
・バンコマイシン塩酸塩散 0.5g「MEEK」
・リネゾリド点滴静注液 600mg「明治」
（先発品：ザイボックス注射用 600mg）
・臨 シプロフロキサシン点滴静注 400mg/200mL「明治」
（先発品：シプロキサン注 400mg）

17 化学療法剤・抗真菌剤

１７－１　抗結核剤

・イスコチン錠 100mg
・エブトール 250mg 錠
・リファンピシンカプセル 150mg「ｻﾝﾄﾞ」
（先発品：リファジンカプセル 150mg）
・臨 ピラマイド原末

１７－２　抗真菌剤

・イトリゾールカプセル 50
・ジフルカンカプセル 100mg
・フロリードゲル経口用 2%
・臨 ファンガード点滴用 50mg

１７－３　抗ウイルス剤

・アシクロビル点滴静注用 250mg「ｻﾜｲ」
（先発品：ゾビラックス点滴静注 250）
・バラシクロビル錠 500mg「SPKK」
（先発品：バルトレックス錠 500）

１７－４　その他の化学療法剤

・バクタ配合錠

１７－５　抗インフルエンザウイルス薬

・イナビル吸入粉末剤 20mg
・オセルタミビルカプセル 75mg「ｻﾜｲ」
（先発品：タミフルカプセル 75）
・ラピアクタ点滴静注液バッグ 300mg

１７－６　抗ＳＡＲＡＳ-ＣｏＶ-２薬

・臨 ゾコーバ錠 125mg
・臨 パキロビッドパック 300
・臨 パキロビッドパック 600
・臨 ベクルリー点滴静注用 100mg
・臨 ラゲブリオカプセル 200mg

１７－７　抗原虫剤

・フラジール内服錠 250mg

18 血清トキソイド・ワクチン類

１８－１　血性トキソイド
・沈降破傷風トキソイド「生研」

１８－２　免疫グロブリン
・献血ベニロン-Ｉ静注用 2500mg
・ヘブスブリンＩＨ静注 1000 単位

１８－３　ワクチン
・インフルエンザＨＡワクチン「KMB」
・ニューモバックスＮＰシリンジ
・ビームゲン注 0.5mL

19 診断用薬・X線造影剤

１９－１　診断用薬
・アンチレクス静注 10mg
・インジゴカルミン注 20mg「AFP」
・グルカゴンＧノボ注射用 1mg
・一般診断用精製ツベルクリン（ＰＰＤ）１人用
・トレーランＧ液 50g
・ヨウ素・ヨウ化カリウム液(院内製剤)
・ユービット錠 100mg

１９－２　Ｘ線造影剤
２－１　尿路・血管系
・イオパミロン注 300　20mL, 50mL, 100mL
・イオパミロン注 300 シリンジ 100mL
・イオパミロン注 370 20mL
・イオパミロン注 370 シリンジ 100mL
・オムニパーク 300 注 50mL
・オムニパーク 300 注シリンジ 100mL, 150mL

２－２　脳・背髄系
・オムニパーク 180 注 10mL（経過措置 2024.6 月）
・オムニパーク 240 注 10mL

２－３　脳・背髄・関節・子宮卵管系
・イソビスト注 300

２－４　消化管系
・ガストログラフィン経口・注腸用
・エネマスター注腸散(400g)
・バリエネマ 300

２－５　膵胆肝・尿路・関節・唾液腺系
・ウログラフイン注 60%　20mL, 100mL
・EOB・プリモビスト注シリンジ 10mL

２－６　リンパ・子宮卵管系調剤用剤
・リピオドール 480 注

２－７　硫酸バリウム製剤
・バリトゲン ＨＤ

１９－３　ＭＲＩ用造影剤
・ガドビスト静注 1.0mol/L シリンジ

１９－４　造影補助剤
・ガスコンドロップ内用液 2%
・ジメチコン内用液 2%「FSK」
・ニフレック配合内用剤
・バリエース発泡顆粒
・プロナーゼＭＳ
・マグコロール散 68%分包 50g

１９－５　放射性医薬品
・塩化タリウム(^{201}Ｔｌ)注ＮＭＰ
・カーディオライト注射液 第一（740MBq）
・クエン酸ガリウム(^{67}Ｇａ)注ＮＭＰ
・ダットスキャン静注
・テクネＭＤＰ注射液(740MBq)
・テクネシンチ注－１０Ｍ
・テクネＭＡＡキット
・ニューロライト注射液 第一
・ミオＭＩＢＧ-I123 注射液
・臨 テクネピロリン酸キット
・臨 テクネゾール

１９－６　ヨウ素製剤
・ヨウ化カリウム丸 50mg「日医工」

１９－７　診断補助剤
・アデノシン負荷用静注 60mg ｼﾘﾝｼﾞ「FRI」
（先発品：アデノスキャン注 60mg）

20 漢方製剤
・ツムラ 001 葛根湯エキス顆粒（医療用）
・ツムラ 007 八味地黄丸エキス顆粒（医療用）
・臨 ツムラ 011 柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒（医療用）
・ツムラ 016 半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）
・ツムラ 017 五苓散エキス顆粒（医療用）
・ツムラ 019 小青竜湯エキス顆粒（医療用）
・臨 ツムラ 025 桂枝茯苓丸（医療用）
・ツムラ 029 麦門冬湯エキス顆粒（医療用）
・ツムラ 030 真武湯エキス顆粒（医療用）
・臨 ツムラ 038 当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒（医療用）
・ツムラ 040 猪苓湯エキス顆粒（医療用）
・ツムラ 041 補中益気湯エキス顆粒（医療用）
・ツムラ 043 六君子湯エキス顆粒（医療用）
・ツムラ 047 釣藤散エキス顆粒（医療用）（削除品在庫有）
・ツムラ 051 潤腸湯エキス顆粒（医療用）（削除品在庫有）
・ツムラ 054 抑肝散エキス顆粒（医療用）
・臨 ツムラ 056 五淋散エキス顆粒（医療用）
・ツムラ 062 防風通聖散エキス顆粒（医療用）
・ツムラ 068 芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用）
・臨 ツムラ 083 抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒（医療用）
・ツムラ 084 大黄甘草湯エキス顆粒（医療用）
・臨 ツムラ 089 治打撲一方エキス顆粒（医療用）
・ツムラ 090 清肺湯エキス顆粒（医療用）
・ツムラ 100 大建中湯エキス顆粒（医療用）
・臨 ツムラ 106 温経湯エキス顆粒（医療用）
・ツムラ 107 牛車腎気丸エキス顆粒（医療用）
・臨 ツムラ 108 人参養栄湯エキス顆粒（医療用）
・ツムラ 112 猪苓湯合四物湯エキス顆粒（医療用）

・臨 ツムラ 114 柴苓湯エキス顆粒（医療用）
・ツムラ 126 麻子仁丸エキス顆粒（医療用）
・臨 ツムラ 127 麻黄附子細辛湯エキス顆粒（医療用）
・ツムラ 134 桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒（医療用）
・臨 ツムラ 137 加味帰脾湯エキス顆粒（医療用）

21 麻薬

・アブストラル舌下錠 100 μg
・ＭＳコンチン錠 10mg
・ＭＳコンチン錠 30mg
・オプソ内服液 5mg
・オプソ内服液 10mg
・オキシコドン徐放錠 5mgＮＸ「第一三共」
（先発品：オキシコンチンＴＲ錠 5mg）
・オキシコンチン TR 錠 20mg
・オキノーム散 2.5mg
・臨 オキノーム散 10mg
・臨 オキノーム散 20mg
・オキファスト注 10mg
・コデインリン酸塩散 10%「ﾀｹﾀﾞ」
・ケタラール静注用 200mg
・フェンタニル注射液 0.1mg「第一三共」
・フェンタニル 3 日用テープ 2.1mg「ＨＭＴ」
・フェンタニル 3 日用テープ 4.2mg「ＨＭＴ」
・フェンタニル 3 日用テープ 8.4mg「ＨＭＴ」
（先発品：デュロテップＭＴパッチ 2.1mg, 4.2mg, 8.4mg）
・フェントステープ 1mg
・フェントステープ 4mg
・臨 フェントステープ 0.5mg
・臨 フェントステープ 2mg
・モルヒネ塩酸塩水和物「ﾀｹﾀﾞ」原末
・モルヒネ塩酸塩注射液 10mg「ﾀｹﾀﾞ」1%1mL
・モルヒネ塩酸塩注射液 50mg「ﾀｹﾀﾞ」1%5mL
・臨 モルヒネ塩酸塩注射液 200mg「ﾀｹﾀﾞ」4%5mL
・臨 モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包 10mg「ﾌｼﾞﾓﾄ」
・臨 モルペス細粒 6%
・臨 レミフェンタニル静注用 2mg「第一三共」

22 殺菌消毒薬

２２－１ 高水準

・アセサイド 6%消毒液
・ディスオーパ消毒液 0.55%

２２－２ 中水準

・エコ消エタ消毒液
・ハイポアルコール液 2%
・ピューラックス
・ポビドンヨード外用液 10%「明治」

２２－３ 低水準

・オスバン消毒液 10%（500mL）
・グリセリンＢＣ液「ﾖｼﾀﾞ」
・ザルコニン液 0.05（500mL）
・ステリクロンＢエタノール液 0.5
・ハイジール消毒液 10% 3L
・5%ヒビテン液
・0.05%ヘキザック水W
・マスキンスクラブ

２２－４ その他

・オキシドール消毒液「ﾏﾙｲｼ」