

目次

1. 中枢神経系用薬

- 1-1. 全身麻酔
- 1-2. 睡眠鎮静剤
- 1-3. 抗てんかん剤
- 1-4. 解熱鎮痛消炎剤
- 1-5. 鎮うん剤
- 1-6. 精神神経用剤
- 1-7. 総合感冒剤
- 1-8. 脳循環・代謝調整剤
- 1-9. その他の中枢神経用薬
- 1-10. 認知症治療薬

2. 末梢神経系用薬

- 2-1. 局所麻酔剤
- 2-2. 筋弛緩剤
- 2-3. 自律神経剤
- 2-4. パーキンソン病治療薬

3. 感覚器官用薬

- 3-1. 眼科用剤
- 3-2. 耳鼻科用剤

4. アレルギー用薬

- 4-1. 抗ヒスタミン剤
- 4-2. 抗アレルギー剤
- 4-3. 抗リウマチ剤
- 4-4. その他のアレルギー用薬

5. 循環器官作用薬

- 5-1. 強心剤
- 5-2. 不整脈用剤
- 5-3. 血圧降下剤
- 5-4. 利尿剤
- 5-5. 血管収縮剤
- 5-6. 狭心症治療薬
- 5-7. 血管拡張剤
- 5-8. 高脂血症治療剤

6. 呼吸器官用薬

- 6-1. 呼吸促進剤
- 6-2. 鎮咳剤
- 6-3. 去痰剤
- 6-4. 気管支拡張剤
- 6-5. 吸入用剤
- 6-6. 抗繊維化薬

7. 消化器官用薬

- 7-1. 消化性潰瘍用剤
- 7-2. ヘリコバクターピロリ除菌薬
- 7-3. 健胃消化剤
- 7-4. 制酸剤
- 7-5. 利胆・排胆剤
- 7-6. 膵疾患治療剤
- 7-7. 下剤浣腸剤

- 7-8. 止しゃ剤・整腸剤
- 7-9. その他の化器官用薬
- 7-10. 歯科口腔溶剤

8. ホルモン剤

- 8-1. 甲状腺ホルモン剤
- 8-2. 副腎皮質ホルモン剤
- 8-3. その他

9. 泌尿生殖器官・肛門用薬

- 9-1. 泌尿生殖器官溶剤
- 9-2. 痔疾用剤
- 9-3. その他

10. 外皮用薬

- 10-1. 消炎・止痒作用剤
- 10-2. 化膿性疾患用剤
- 10-3. 抗ウイルス剤
- 10-4. 抗真菌外用薬
- 10-5. 皮膚軟化剤（鱗屑・亀裂治療薬）
- 10-6. 皮膚欠損（びらん・潰瘍）
- 10-7. その他の外皮用薬
- 10-8. 湿布剤

11. ビタミン剤

- 11-1. ビタミンB₁剤
- 11-2. ビタミンB₂剤
- 11-3. ビタミンB₁₂製剤
- 11-4. その他のビタミンB剤
- 11-5. ビタミンB複合剤
- 11-6. ビタミンC剤
- 11-7. ビタミンD剤
- 11-8. ビタミンK剤
- 11-9. 複合ビタミン剤
- 11-10. その他

12. 代謝性医薬品

- 12-1. 無機質剤
- 12-2. 肝臓疾患用剤
- 12-3. 解毒剤
- 12-4. 痛風治療剤
- 12-5. 糖尿病用剤
- 12-6. 骨・カルシウム代謝薬
- 12-7. その他の代謝性医薬品

13. 輸液および関連製剤

- 13-1. 輸液補給
- 13-2. 体液および体液成分製
- 13-3. 溶解剤

14. 血液用薬

- 14-1. 止血剤
- 14-2. 抗血栓薬
- 14-3. その他血液・体液用薬

15. 抗悪性腫瘍剤

- 15-1. ホルモン剤
- 15-2. 分子標的治療薬
- 15-3. 代謝拮抗剤
- 15-4. その他

16. 抗生物質

- 16-1. ペニシリン系
- 16-2. β -ラクタマーゼ阻害薬配合剤
- 16-3. セフェム系
- 16-4. カルバペネム系
- 16-5. アミノグリコシド系
- 16-6. テトラサイクリン系
- 16-7. マクロライド系
- 16-8. ホスホマイシン系
- 16-9. リンコマイシン系
- 16-10. ニューキノロン系
- 16-11. 抗MRSA薬

17. 化学療法剤・抗真菌剤

- 17-1. 抗結核剤
- 17-2. 抗真菌剤
- 17-3. 抗ウイルス剤
- 17-4. その他の化学療法剤
- 17-5. 抗インフルエンザウイルス薬
- 17-6. 抗SARAS-CoV-2薬
- 17-7. 抗原虫剤
- 17-8. 抗線虫薬

18. 血清トキソイド・ワクチン類

- 18-1. 血性トキソイド
- 18-2. 免疫グロブリン
- 18-3. ワクチン

19. 診断用薬・X線造影剤

- 19-1. 診断用薬
- 19-2. X線造影剤
- 19-3. MRI用造影剤
- 19-4. 造影補助剤
- 19-5. 放射性医薬品
- 19-6. ヨウ素製剤
- 19-7. 診断補助剤

20. 漢方製剤**21. 麻薬****22. 殺菌消毒剤**

- 22-1. 高水準
- 22-2. 中水準
- 22-3. 低水準
- 22-4. その他

1 中枢神経系用薬

1-1 全身麻酔

- ・液化亜酸化窒素（笑気ガス）
- ・セボフルラン吸入麻酔液「ニコー」
(先発品：セボフレン吸入麻酔液)
- ・ドルミカム注射液 10mg
- ・プロポフォール静注 1% 20mL「マルイ」
- ・ラボナール注射用 0.5g
- ・**臨** プレセデックス静注液 200 μ g/50mL シリンジ「ファイザー」

1-2 催眠鎮静剤

2-1 ベンゾジアゼピン系

- ・エバミール錠 1.0
- ・サイレース錠 1mg
- ・ドラール錠 15
- ・トリアゾラム錠 0.25mg「CH」
(先発品：ハルシオン 0.25mg 錠)
- ・プロチゾラムOD錠 0.25mg「テバ」
(先発品：レンドルミンD錠 0.25mg)

- ・ベンザリン錠 5
- ・リスミー錠 1mg
- ・ユーロジン 2mg 錠

2-2 バルビツール酸系

- ・フェノバル散 10%
- ・フェノバル注射液 100mg

2-3 その他

- ・エソピクロン錠 2mg「サイ」 (先発品：ルネスタ錠 2mg)
- ・ゾピクロン錠 7.5mg「サイ」 (先発品：アモバン錠 7.5mg)
- ・**臨** ゾピクロン錠 10mg「サイ」 (先発品：アモバン錠 10mg)
- ・ゾルピデム酒石酸塩OD錠 5mg「サイ」
- ・ゾルピデム酒石酸塩OD錠 10mg「サイ」
(先発品：マイスリー錠 5mg, 10mg)
- ・デヒビゴ錠 5mg
- ・トリクロリールシロップ 10%
- ・ベルソムラ錠 15mg
- ・**臨** ベルソムラ錠 20mg
- ・ラメルテオン錠 8mg「武田テバ」 (先発品：ロゼレム錠 8mg)

1-3 抗てんかん剤

- ・アレピアチン錠 100mg
- ・アレピアチン注 250mg
- ・エクセグラン錠 100mg
- ・テグレトール錠 100mg
- ・テグレトール錠 200mg
- ・バルプロ酸ナトリウム徐放錠 A 100mg「トワ」
- ・バルプロ酸ナトリウム徐放錠 A 200mg「トワ」
(先発品：デパケンR錠 100mg, 200mg)
- ・バルプロ酸Naシロップ 5%「フジカ」
- ・バルプロ酸ナトリウムシロップ 5%「日医工」
(先発品：デパケンシロップ 5%)
- ・リボトリール錠 0.5mg
- ・レベチラセタム錠 500mg「日新」
(先発品：イーケブラ錠 500mg)
- ・レベチラセタム点滴静注 500mg「日新」
(先発品：イーケブラ点滴静注用 500mg)
- ・レベチラセタムドライシロップ 50%「日新」
(先発品：イーケブラドライシロップ 50%)
- ・**臨** ビムパット錠 50mg
- ・**臨** フィコンパ錠 2mg

1-4 解熱鎮痛消炎剤

4-1 アセトアミノフェン

- ・アセリオ静注液 1000mg バッグ
- ・アンヒバ坐剤小児用 200mg
- ・カロナール錠 200
- ・カロナール錠 500
- ・カロナール細粒 20%

4-2 フェニール酢酸

- ・ジクロフェナクナトリウム坐剤 12.5mg「JG」
- ・ジクロフェナクナトリウム坐剤 25mg「JG」
- ・ジクロフェナクナトリウム坐剤 50mg「JG」
(先発品：ボルタレンサポ 12.5mg, 25mg, 50mg)
- ・ボルタレン錠 25mg
- ・ボルタレンSRカプセル 37.5mg

4-3 プロピオン酸系

- ・ロキソプロフェンナトリウム錠 60mg「CH」
(先発品：ロキソニン錠 60mg)

4-4 ピラゾロン系（ピリン系）

- ・SG配合顆粒
- ・スルピリン注射液 250mg「日医工」
(旧商品名：メチロン注 ※販売中止)

4-5 コキシブ系

- ・セレコキシブ錠 100mg「明治」
(先発品：セレコックス錠 100mg)

4-6 配合剤

- ・キョーリンAP2配合顆粒 ※削除品
(※販売中止 経過措置 2025. 3 月)

4-7 片頭痛治療剤

- ・ゾーミッグRM錠 2.5mg
- ・ミグシス錠 5mg
- ・**臨** アジョビ皮下注 225mg オートインジェクター
- ・**臨** エムガルティ皮下注 120mg オートインジェクター

4-8 非麻薬性オピオイド鎮痛薬

- ・ソセゴン注射液 15mg
- ・トラマドール塩酸塩OD錠 25mg「K0」
(先発品：トラマールOD錠 25mg)
- ・トアラセット配合錠「NIG」
(先発品：トラムセット配合錠)
- ・**臨** ノルスパンテープ

4-9 その他

- ・タリージエOD錠 5mg
- ・ノイロトロピン錠 4 単位
- ・ノイロトロピン注射液 3.6 単位
- ・プレガバリンOD錠 25mg「VTRS」
- ・プレガバリンOD錠 75mg「VTRS」
(先発品：リリカOD錠 25mg, 75mg)

1-5 鎮うん剤

- ・セファドール錠 25mg
- ・トラベルミン配合錠
- ・ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg「日医工 P」
(先発品：メリスロン錠 6mg)

1-6 精神神経用剤

6-1 フェノチアジン系

- ・レボトミン錠 5mg
- ・レボトミン錠 25mg

6-2 ブチロフェノン系

- ・セレネース錠 0.75mg
- ・セレネース錠 1.5mg
- ・セレネース注 5mg

6-3 ベンゾジアゼピン系

- ・エチゾラム錠 0.5mg「7丸」 (先発品: デパス錠 0.5mg)
- ・コンスタン 0.4mg 錠
- ・ジアゼパム錠 2「7丸」 (先発品: 2mg セルシン錠)
- ・ジアゼパム錠 5「7丸」 (先発品: 5mg セルシン錠)
- ・セルシン注射液 10mg
- ・メイラックス錠 1mg
- ・レキソタン錠 2
- ・レキソタン錠 5
- ・クロチアゼパム 5mg 錠「日医工」 (先発品: リーゼ錠 5mg)
- ・ワイパックス錠 0.5
- ・臨 セバゾン錠 2

6-4 非定型抗精神病薬

- ・エビリファイ錠 3mg
- ・臨 エビリファイ錠 12mg
- ・クエチアピン錠 12.5mg「7丸」 (セロクエル錠該当規格なし)
- ・クエチアピン錠 25mg「DSEP」
- ・臨 クエチアピン錠 100mg「明治」 (先発品: セロクエル錠 25mg, 100mg)
- ・ジプレキサ錠 2.5mg
- ・臨 ジプレキサ錠 10mg
- ・リスペリドンOD錠 1mg「7丸」 (先発品: リスパダールOD錠 1mg)
- ・リスペリドン内用液 1mg/mL「ヨシトミ」 (0.5mL/包) (先発品: リスパダール内用液 1mg)
- ・臨 ブロナンセリン錠 2mg「DSPB」 (先発品: ロナセン錠 2mg)
- ・臨 レキサルティOD錠 1mg
- ・臨 ロナセンテープ 20mg

6-5 抗うつ薬

- ・エスシタロプラムOD錠 10mg「サワイ」 (先発品: レクサプロ錠 10mg)
- ・セルトラリン錠 25mg「7丸」 (先発品: ジェイゾロフト錠 25mg)
- ・デプロメール錠 25
- ・デュロキセチンOD錠 20mg「ニフ」 (先発品: サインバルタカプセル 20mg)
- ・トラゾドン塩酸塩錠 25mg「7丸」 (先発品: デジレル錠 25)
- ・パロキセチン錠 10mg「SPKK」 (先発品: パキシル錠 10mg)
- ・ミルタザピンOD錠 15mg「サワイ」 (先発品: リフレックス錠 15mg)

- ・ルジオミール錠 10mg
- ・臨 テトラミド錠 10mg

6-6 その他

- ・アタラックス錠 10mg
- ・アタラックス-P注射液 (25mg/mL)
- ・ドグマチール錠 50mg
- ・ノバミン錠 5mg
- ・臨 リーマス錠 200
- ・臨 ロドピン錠 25mg
- ・臨 ニューレプチル錠 25mg

1-7 総合感冒剤

- ・PL配合顆粒
- ・ピーエイ配合錠

1-8 脳循環・代謝調整薬

8-1 脳圧降下薬

- ・グリセオール注 (200mL)

8-2 脳循環改善剤

- ・イフェンプロシル酒石酸塩錠 20mg「サワイ」

(先発品: セロクラール錠 20mg)

- ・ケタスカプセル 10mg
- ・ニセルゴリン錠 5mg「NP」 (先発品: サアミオン錠 5mg)

1-9 その他の中枢神経系用薬

- ・カタクロット注射液 40mg
- ・グラマリール錠 25mg
- ・タルチレリンOD錠 5mg「サワイ」 (先発品: セレジストOD錠 5mg)
- ・ラジカット点滴静注バッグ 30mg
- ・リルゾール錠 50mg「ニフ」 (先発品: リルテック錠 50mg)
- ・臨 ニコリン注射液 500mg
- ・臨 ラジカット内用懸濁液 2.1%

1-10 認知症治療薬

- ・ガランタミンOD錠 4mg「DSEP」
- ・ガランタミンOD錠 8mg「DSEP」 (先発品: レミニールOD錠 4mg, 8mg)
- ・ドネベジル塩酸塩OD錠 3mg「NP」
- ・ドネベジル塩酸塩OD錠 5mg「NP」
- ・ドネベジル塩酸塩OD錠 10mg「NP」 (先発品: アリセプトD3mg, 5mg, 10mg)
- ・メマンチン塩酸塩OD錠 5mg「DSEP」
- ・メマンチン塩酸塩OD錠 20mg「DSEP」 (先発品: メマリーOD錠 5mg, 20mg)
- ・リバステグミンテープ 4.5mg「久光」
- ・リバステグミンテープ 9mg「久光」
- ・リバステグミンテープ 13.5mg「久光」
- ・リバステグミンテープ 18mg「久光」 (先発品: イクセロンパッチ 4.5mg, 9mg, 13.5mg, 18mg)

2 末梢神経系用薬

2-1 局所麻酔剤

- ・カルボカインアンプル注 1%
- ・カルボカインアンプル注 2%
- ・キシロカイン液「4%」
- ・キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン
- ・キシロカイン注射液「1%」エピレナミン
- ・キシロカイン注シリンジ 1%
- ・キシロカインゼリー 2%
- ・キシロカインビスカス 2%
- ・キシロカイン注ポリアンプ 1%
- ・キシロカインポンプスプレー 8%
- ・ネオビタカイン注シリンジ 5mL
- ・ペンレステープ 18mg
- ・ポプスカイン 0.25%注バッグ
- ・マーカイン注脊麻用 0.5%等比重
- ・マーカイン注脊麻用 0.5%高比重
- ・リドカイン注「NM」0.5%
- ・リドカイン注「NM」1%
- ・リドカイン注「NM」2%

2-2 筋弛緩剤

2-1 中枢性筋弛緩剤

- ・エペリゾン塩酸塩錠 50mg「NP」 (先発品: ミオナール錠 50mg)
- ・チザニジン錠 1mg「杏林」 (先発品: テルネリン錠 1mg)

2-2 末梢性筋弛緩剤

- ・ダントリウム静注用 20mg
- ・ボトックス注用 50単位

※常備在庫なし

- ・ボトックス注用 100 単位 ※常備在庫なし
- ・ロクロニウム臭化物静注液 50mg/5mL 「F」
(先発品：エスラックス静注 50mg)

2-3 筋弛緩回復薬

- ・ブリディオ静注 200mg

2-3 自律神経剤

3-1 コリンエステラーゼ阻害薬

- ・ウブレチド錠 5mg
- ・**臨** メスチノン錠 60mg

3-2 コリン類似薬

- ・オピソート注射用 0.1g
- ・ベサコリン散 5%

3-3 自律神経調節薬

- ・グランダキシン錠 50

2-4 パーキンソン病治療薬

4-1 レボドパ含有製剤

- ・スタレボ配合錠 L 100mg
- ・**臨** スタレボ配合錠 L50mg
- ・ドパストン静注 25mg
- ・ドパコール配合錠 L50
- ・ドパコール配合錠 L100 (先発品：ネオドパストン配合錠 L100)
- ・マドパー配合錠

4-2 ドパミン受容体作動薬(アゴニスト)

- ・ニュープロパッチ 9mg
- ・ニュープロパッチ 13.5mg
- ・ニュープロパッチ 18mg
- ・**臨** ニュープロパッチ 4.5mg
- ・プラミペキソール塩酸塩 LA 錠 1.5mgM I 「オーハラ」
(先発品：ミラベックス LA 錠 0.375mg, 1.5mg)

- ・**臨** ビ・シフロール錠 0.125mg
- ・**臨** レキップ CR 錠 2mg

4-3 モノアミン酸化酵素阻害薬

- ・エフピーOD錠 2.5
- ・**臨** アジレクト錠 0.5mg

4-4 副交感神経遮断(抗コリン)薬

- ・アーテン錠 2mg

4-5 ドパミン遊離促進薬

- ・アマンタジン塩酸塩錠 50mg「ワイ」
(先発品：シンメトレル錠 50mg)

4-6 ノルアドレナリン補充液

- ・ドブスOD錠 100mg

4-7 アデノシンA_{2A}受容体拮抗薬

- ・ノウリアスト錠 20mg

4-8 レボドパ賦活薬

- ・ゾニサミドOD錠 25mg「SMPP」
(先発品：トレリーフOD錠 25mg)

4-9 その他

- ・**臨** ビレチア細粒 10%

3 感覚器官用薬

3-1 眼科用剤

1-1 散瞳剤

- ・ネオシネジンコーワ 5%点眼液
- ・ミドリNP点眼液

1-2 眼科用副腎皮質ホルモン剤

- ・ネオメドロールEE軟膏
- ・フルオロメトロン点眼液 0.02% 「ニット」
- ・フルオロメトロン点眼液 0.1% 「ニット」
(先発品：フルメトロン点眼液 0.02%, 0.1%)
- ・リンデロン点眼・点耳・点鼻液 0.1%

1-3 眼科用抗生物質製剤

- ・エコリシン眼軟膏

1-4 眼科用化学療法剤

- ・オフロキサシン点眼液 0.3% 「ニット」
(先発品：タリビッド点眼液 0.3%)

- ・ゾビラックス眼軟膏 3%

- ・タリビッド眼軟膏 0.3%

- ・ガチフロ点眼液 0.3%

1-5 白内障治療薬

- ・ジクロフェナクNa点眼液 0.1% 「ニット」
(先発品：ジクロード点眼液 0.1%)

- ・ピレノキシ懸濁性点眼液 0.005% 「参天」

(カリーユニ点眼の名称変更)

1-6 緑内障治療薬

- ・プリモニジン酒石酸塩点眼液 0.1% 「SEC」
(先発品：アイファガン点眼液 0.1% 5mL)

- ・ラタチモ配合点眼液 「ニット」
(先発品：ザラカム配合点眼液)

- ・コソプト配合点眼液
- ・チモロールXE点眼液 0.5% 「ニット」
(先発品：チモプトールXE点眼液 0.5%)

- ・ブリンゾラミド懸濁性点眼液 1% 「サト」
(先発品：エイゾプト懸濁性点眼液)

- ・ラタノプロスト点眼液 0.005% 「ニット」
(先発品：キサラタン点眼液)

- ・ルミガン点眼液 0.03%

- ・**臨** グラナテック点眼液 0.4%

1-7 その他の点眼剤

- ・オベガードMA眼灌流液
- ・オロパタジン点眼液 0.1% 「サト」
(先発品：パタノール点眼液 0.1%)

- ・シアノコバラミン点眼液 0.02% 「杏林」
(先発品：サンコバ点眼液 0.02%)

- ・ジクアス点眼液 3%

- ・人工涙液マイティア点眼液

- ・ヒアルロン酸Na点眼液 0.1% 「日新」
(先発品：ヒアレイン点眼液 0.1%)

- ・ビスコート 0.5 眼粘弾剤

- ・ヒーロン眼粘弾剤 1% シリンジ 0.85mL

- ・ヒーロンV眼粘弾剤 2.3% シリンジ 0.6mL

- ・ブロムフェナクナトリウム点眼液 0.1% 「ニット」
(先発品：プロナック点眼液 0.1%)

- ・ベノキシール点眼液 0.4%

1-8 眼科用 内服・注射

- ・ダイアモックス錠 250mg

3-2 耳鼻科用剤

- ・オフロキサシン耳科用液 0.3% 「CEO」
(先発品：タリビッド耳科用液 0.3%)

- ・ブリピナ液 0.05%

- ・ベクロメタゾン点鼻液 50μg 「ワイ」
(先発品：リノコートパウダースプレー鼻用※製造中止)

- ・リンデロン点眼・点耳・点鼻液 0.1%

4 アレルギー用薬

4-1 抗ヒスタミン剤

- ・セレスタミン配合錠
- ・d-ククリルフェニラミンマレイン酸塩錠 2mg「NIG」
(先発品：ポララミン錠 2mg) ※出荷停止
- ・臨 ネオレスタール注射液 10mg
- ・臨 ピレチア細粒 10%

4-2 抗アレルギー剤

- ・エピナスチン塩酸塩錠 20mg「サウイ」(先発品：アレジオン錠)
- ・オロパタジン塩酸塩OD錠 5mg「明治」
(先発品：アレロックOD錠 5)
- ・ピラノアOD錠 20mg
- ・フェキシフェナジン塩酸塩錠 60mg「SANIK」
(先発品：アレグラ錠 60mg)
- ・プソフェキ配合錠「SANIK」(先発品：ディレグラ配合錠)
- ・ベポタスチンベシル酸塩OD錠 10mg「妙ハ」
(先発品：タリオン錠 10mg)
- ・モンテルカスト錠 10mg「KM」(先発品：シングレア錠 10mg)
- ・レボセチリジン塩酸塩錠 5mg「武田テハ」
(先発品：ザイザル錠 5mg)
- ・ロラタジン錠 10mg「サウイ」
(先発品：クラリチン錠 10mg)
- ・臨 リザベンカプセル 100mg

4-3 抗リウマチ剤

- ・アザルフィジンEN錠 500mg
- ・メトトレキサートカプセル 2mg「サウイ」
(先発品：リウマトレックスカプセル 2mg)
- ・リマチル錠 100mg
- ・臨 イグラチモド錠 25mg「サウイ」(先発品：ケアラム錠 25mg)
- ・臨 エタネルセプト BS 皮下注 50mg ペン「MA」
(先発品：エンブレル皮下注)

4-4 その他のアレルギー用薬

- ・グリチロン配合錠
- ・強カネオミノファーゲンシーP 静注 20mL
- ・強カネオミノファーゲンシー 静注シリンジ 40mL
- ・ナルフラフィン塩酸塩OD錠 2.5μg「フー」
(先発品：レミッチOD錠 2.5μg)
- ・臨 タウリン散 98%「大正」

5 循環器作用薬

5-1 強心剤

1-1 ジギタリス剤

- ・ジギラノゲン注 0.4mg
- ・ラニラピッド錠 0.05mg

1-2 キサンチン系

- ・ネオフィリン注 250mg

1-3 カテコラミン製剤

- ・ドパミン塩酸塩点滴静注液 200mg キット「VTRS」
(プレドパ注 200 の名称変更)
- ・ドパミン塩酸塩点滴静注液 600mg ハッガ「NIG」
(カタボン Hi 注 600 の名称変更)
- ・ドブトレックスキット点滴静注用 200mg

- ・ドブトレックスキット点滴静注用 600mg

1-4 PDE III 阻害薬

- ・ピモベンダン錠 1.25mg「TE」
(先発品：アカルディカプセル ※製造中止)
- ・ミルリノン注 22.5mg ハッガ「妙ハ」
(先発品：ミルリーラK ※製造中止)

1-5 その他

- ・エンレスト錠 100mg
- ・エンレスト錠 200mg
- ・ハンブ注射用 1000
- ・フォシーガ錠 5mg
- ・臨 コララン錠 2.5mg

5-2 不整脈用剤

2-1 (I a 群)

- ・シベノール錠 100mg
- ・臨 シベノール錠 50mg

2-2 (I b 群)

- ・静注用キシロカイン 2%
- ・メキシチールカプセル 100mg
- ・リドカイン点滴静注液 1%「妙ハ」

2-3 (I c 群)

- ・サンリズム注射液 50
- ・ピルシカイニド塩酸塩カプセル 25mg「DSEP」
- ・ピルシカイニド塩酸塩カプセル 50mg「DSEP」
(先発品：サンリズムカプセル 25mg, 50mg)

2-4 (II 群) β-ブロッカー

- ・オノアクト点滴静注用 50mg
- ・プレビブロック注 100mg
- ・コアベータ静注用 12.5mg

2-5 (III 群)

- ・アンカロン錠 100
- ・アミオダロン塩酸塩静注 150mg「TE」

2-6 その他

- ・プロタノールL注 0.2mg

5-3 血圧降下剤

3-1 自律神経抑制剤

1-1 <α₁ ブロッカー>

- ・ドキサソシン錠 2mg「VTRS」(先発品：カルデナリン錠 2mg)

1-2 <β ブロッカー>

- ・インデラル注射液 2mg
- ・アテノロール錠 25mg「日新」(先発品：テノーミン錠 25)
- ・ビソプロロールフマル酸塩錠 0.625mg「DSEP」
- ・ビソプロロールフマル酸塩錠 2.5mg「DSEP」
- ・ビソプロロールフマル酸塩錠 5mg「DSEP」
(先発品：メインテート錠 0.625mg, 2.5mg, 5mg)

- ・ビソノテープ 2mg

- ・ビソノテープ 4mg

- ・ロブレスール錠 20mg

- ・臨 インデラル錠 10mg

1-3 <αβ ブロッカー>

- ・アロチノロール塩酸塩錠 10mg「サウイ」
(先発品：アロチノロール塩酸塩錠 10mg「DSP」)

- ・カルベジロール錠 1.25mg「DSEP」

- ・カルベジロール錠 2.5mg「DSEP」

- ・カルベジロール錠 10mg「DSEP」

(先発品：アーチスト錠 1.25mg, 2.5mg, 10mg)

3-2 C a 拮抗薬

- ・アムロジピンOD錠 2.5mg「VTRS」

- ・アムロジピンOD錠 5mg「VTRS」

- ・アムロジピンOD錠 10mg「VTRS」
(先発品：ノルバスク OD 錠、アムロジン OD 錠 2. 5mg, 5mg, 10mg)
- ・カルブロク錠 8mg
- ・カルブロク錠 16mg
- ・ジルチアゼム塩酸塩錠 30mg「ザイ」
(先発品：ヘルベッサー錠 30mg)
- ・ジルチアゼム塩酸塩 R カプセル 100mg「ザイ」
(先発品：ヘルベッサーR カプセル 100mg)
- ・ジルチアゼム塩酸塩注射用 10mg「ザイ」
(先発品：ヘルベッサー注射用 10)
- ・シルニジピン錠 10mg「ザイ」 (先発品：アテレック 10mg)
- ・セパミット-R細粒 2%
- ・ニカルジピン塩酸塩注射液 2mg「ザイ」
- ・ニカルジピン塩酸塩注射液 10mg「ザイ」
(先発品：ペルジピン注射液 2mg, 10mg)
- ・ニフェジピンカプセル 5mg「ザイ」
(先発品：アダラートカプセル 5mg ※販売中止)
- ・ニフェジピンL錠 10mg「ザイ」
(先発品：アダラートL錠 10mg ※販売中止)
- ・ニフェジピンCR錠 20mg「NP」
- ・ニフェジピンCR錠 40mg「NP」
(先発品：アダラートCR錠 20mg, 40mg)
- ・ベニジピン塩酸塩錠 4mg「NPI」 (先発品：コニール錠 4mg)
- ・ワソラン錠 40mg
- ・ワソラン静注 5mg

3-3 ACE阻害薬

- ・イミダプリル塩酸塩錠 5mg「NIG」
(先発品：タナトリル錠 5mg)
- ・エナラプリルマレイン酸塩錠 2. 5mg「EMEC」
- ・エナラプリルマレイン酸塩錠 5mg「EMEC」
(先発品：レニベース錠 2. 5mg, 5mg)

3-4 AII受容体拮抗薬(ARB)

- ・アジルサルタン錠 20mg「武田パ」 (先発品：アジルバ錠 20mg)
- ・アジルサルタン錠 40mg「武田パ」 (先発品：アジルバ錠 40mg)
- ・イルベサルタン錠 100mg「DSPB」 (先発品：イルベタン錠 100mg)
- ・オルメサルタンOD錠 10mg「DSEP」
- ・オルメサルタンOD錠 20mg「DSEP」
(先発品：オルメテックOD錠 10mg, 20mg)
- ・カンデサルタン錠 4mg「あすか」
- ・カンデサルタン錠 8mg「あすか」
(先発品：プロプレス錠 4mg, 8mg)
- ・テルミサルタン錠 20mg「DSEP」
- ・テルミサルタン錠 40mg「DSEP」
(先発品：ミカルディス錠 20mg, 40mg)
- ・ロサルタンK錠 25mg「DSEP」
- ・ロサルタンK錠 50mg「DSEP」
(先発品：ニューロタン錠 25mg, 50mg)
- ・バルサルタン錠 40mg「サト」
- ・バルサルタン錠 80mg「サト」
(先発品：ディオバン錠 40mg, 80mg)

3-5 合剤

1-1 <ARB+利尿薬>

- ・カデチア配合錠HD「あすか」
(先発品：エカード配合錠HD)
- ・バルヒディオ配合錠EX「サト」
(先発品：コディオ配合錠EX)
- ・ロサルヒド配合錠LD「EP」
(先発品：プレミネント配合錠LD)

1-2 <ARB+Ca拮抗薬>

- ・アムバロ配合錠「サト」
(先発品：エックスフォージ配合錠)
- ・イルアミクス配合錠LD「DSPB」
(先発品：アイミクス配合錠LD)
- ・カムシア配合錠HD「あすか」 (先発品：ユニシア配合錠HD)
- ・テラムロ配合錠AP「DSEP」 (先発品：ミカムロ配合錠AP)

レザルタス配合錠HD

3-6 その他

- ・エンレスト錠 100mg
- ・エンレスト錠 200mg
- ・臨メチルドパ錠(ツルハラ) 250

5-4 利尿剤

4-1 サイアザイド系

- ・フルイトラン錠 2mg

4-2 ループ系利尿薬

- ・アゾセミド錠 30mg「DESP」
- ・アゾセミド錠 60mg「DSEP」 (先発品：ダイアート錠 30mg, 60mg)
- ・トラセミドOD錠 4mg「TE」
- ・トラセミドOD錠 8mg「TE」 (先発品：ルブラック錠 4mg, 8mg)
- ・フロセミド錠 20mg「NP」
- ・フロセミド錠 40mg「NP」 (先発品：ラシックス錠 20mg, 40mg)
- ・フロセミド注 20mg「NIG」 (先発品：ラシックス注 20mg)

4-3 抗アルドステロン薬

- ・スピロラクトン錠 25mg「日医工」
(先発品：アルダクトンA錠)
- ・セララ錠 25mg
- ・ソルダクトン静注用 100mg

4-4 その他

- ・トルバプタンOD錠 7. 5mg「オーカ」
(先発品：サムスカ錠OD錠 7. 5mg)
- ・ナトリックス錠 1
- ・バイカロン錠 25mg
- ・臨サムスカ錠OD錠 7. 5mg
- ・臨サムタス点滴静注用 16mg

5-5 血管収縮剤

- ・アドレナリン注 0. 1%シリンジ「テル」
- ・アメジニウムメチル硫酸塩錠 10mg「日医工」
(先発品：リズミック錠 10mg)
- ・エホチール注 10mg
- ・ネオシネジンコーワ注 1mg
- ・ノルアドリナリン注 1mg
- ・ボスミン注 1mg
- ・ボスミン外用液 0. 1%
- ・臨エビペン注射液 0. 3mg
- ・臨ミドドリン塩酸塩錠 2mg「JG」

5-6 狭心症治療薬

6-1 硝酸薬

- ・アイトロール錠 20mg
- ・コメリアンコーワ錠 50
- ・硝酸イソソルビド注 5mg/10mL「サト」
(先発品：ニトロール注 5mg)
- ・ニコランジル錠 5mg「トワ」 (先発品：シグマート錠 5mg)
- ・ニコランジル点滴静注用 12mg「ザイ」
(先発品：シグマート注 12mg)
- ・ニトロダームTTS 25mg
- ・ニトロペン舌下錠 0. 3mg
- ・ニトロールRカプセル 20mg
- ・ミオコールスプレー
- ・ニトログリセリン点滴静注 50mg/100mL「TE」
(先発品：ミリスロール注 25mg)
- ・硝酸イソソルビドテープ 40mg「EMEC」
(先発品：フランドルテープ 40mg)
- ・ペルサンチン錠 25mg

5-7 血管拡張剤

7-1 末梢血管拡張剤

1-1 <PG製剤>

- ・アルプロスタジールアルファデクス注射用 20 μ g「**効効**」
(先発品：プロスタンディン注射用 20 μ g)

・**臨** パルクス注 10 μ g

7-2 循環系ホルモン剤

- ・カリジノゲナーゼ錠 50単位「**ウイ**」
(先発品：カリクレイン ※製造中止)

- ・カルナクリン錠 50

- ・アンブロキシール塩酸塩徐放OD錠 45mg「**プロ**」

(先発品：ムコソルバンL錠 45mg)

- ・カルボシステイン錠 250mg「**JG**」

(先発品：ムコダイン錠 250mg)

- ・カルボシステインDS 50%「**効効**」

(先発品：ムコダインDS 50%)

- ・クリアナール錠 200mg

- ・ビソルボン注 4mg (※販売中止 経過措置 2025. 3 月)

- ・ブロムヘキシシン塩酸塩吸入液 0.2%「**イイ**」

(先発品：ビソルボン吸入液 0.2%※製造中止)

- ・ブロムヘキシシン塩酸塩錠 4mg「**ケヒロ**」

(先発品：ビソルボン錠 ※製造中止)

5-8 高脂血症治療剤

8-1 HMG-CoA還元酵素阻害薬

- ・アトルバスタチン錠 5mg「**VTRS**」
- ・アトルバスタチン錠 10mg「**VTRS**」

(先発品：リピトール錠 5mg, 10mg)

- ・ピタバスタチンカルシウム錠 1mg「**KOG**」

(※OD錠 1mg は入手困難な為)

- ・ピタバスタチンカルシウムOD錠 2mg「**KOG**」

(先発品：リパロOD錠 1mg, 2mg)

- ・プラバスタチンNa錠 5mg「**ウイ**」

- ・プラバスタチンNa錠 10mg「**ウイ**」

(先発品：メバロチン錠 5mg, 10mg)

- ・ロスバスタチン錠 2.5mg「**DSEP**」

(先発品：クレストール錠 2.5mg)

8-2 フィブレート系薬

- ・リピディル錠 53.3mg

8-3 小腸コレステロールトランスポーター阻害薬

- ・エゼチミブ錠 10mg「**DSEP**」 (先発品：ゼチーア錠 10mg)

8-4 その他

- ・パントシン錠 200
- ・パントシン散 20%
- ・ユベランカプセル 100mg
- ・ユベランソフトソフトカプセル 200mg
- ・オメガ-3 脂肪酸エチル粒状カプセル 2g「**武田 π** 」
(先発品：ロトリガ粒状カプセル 2g)

- ・**臨** パルモディア錠 0.1mg

6 呼吸器官用薬

6-1 呼吸促進剤

- ・ドプラム注射液 400mg

6-2 鎮咳剤

2-1 中枢性鎮咳剤

- ・アストミン錠 10mg
- ・アスベリン錠 20
- ・コデインリン酸塩散 1%「**効効**」
(※販売中止 経過措置 2025. 3 月)
- ・コデインリン酸塩散 10%「**効効**」
- ・メジコン錠 15mg

2-2 配合剤

- ・フスコデ配合錠 ※入荷不可
- ・フスコデ配合シロップ ※入荷不可

6-3 去痰剤

- ・アンブロキシール塩酸塩錠 15mg「**日新**」
(先発品：ムコソルバン錠 15mg)

6-4 気管支拡張剤

4-1 β 受容体刺激剤

- ・エフェドリン「**ナガキ**」注射液 40mg
- ・ツロブテロールテープ 2mg「**久光**」
- ・ツロブテロールテープ 2mg「**ウイ**」
(先発品：ホクナリンテープ 2mg)

4-2 気管支拡張剤

- ・テオドール錠 100mg
- ・テオドール錠 200mg
- ・テオフィリン徐放ドライシロップ小児用 20%「**ウイ**」
(先発品：テオドールドライシロップ ※製造中止)
- ・テオフィリン徐放U錠 200mg「**トウ**」
(先発品：ユニフィルLA錠 200mg)

4-3 その他

- ・モンテルカスト錠 10mg「**KM**」 (先発品：シングレア錠 10mg)

6-5 吸入用剤

5-1 β 刺激薬

- ・ベネトリン吸入液 0.5%
- ・メプチンエア-10 μ g 吸入 100回

5-2 吸入ステロイド・ β 刺激薬配合剤

- ・アドエア 250 ディスカス 60 吸入用
- ・**臨** アドエア 100 ディスカス 60 吸入用
- ・**臨** アドエア 500 ディスカス 28 吸入用
- ・シムビコートタービューハイラー-60 吸入
- ・フルティフォーム 125 エアゾール 120 吸入用
- ・**臨** レルベア 100 エリプタ 30 吸入

5-3 抗コリン薬・ β 刺激薬配合剤

- ・**臨** スピオルトレスピマット 60 吸入

5-4 抗コリン薬(LAMA)

- ・**臨** スピリーバ 2.5 μ g レスピマット 60 吸入

5-5 吸入ステロイド・抗コリン薬・ β 刺激薬配合剤

- ・**臨** テリルジー-100 エリプタ 30 吸入用
- ・**臨** テリルジー-200 エリプタ 30 吸入用

6-6 抗繊維化薬

- ・**臨** ピルフェニドン錠 200mg「**日医工**」
(先発品：ピレスパ錠 200mg)

7 消化器官用薬

7-1 消化性潰瘍用剤

1-1 プロトンポンプ・インヒビター

- ・オメプラゾール腸溶錠 10mg「**武田 π** 」
- ・オメプラゾール腸溶錠 20mg「**武田 π** 」

(先発品：オメプラール錠 10mg, 20mg)

・オメプラール錠 20mg「日医工」

(先発品：オメプラール錠)

・タケキャブ錠 10mg

・タケキャブ錠 20mg

・エソメプラールカプセル 10mg「ニッロ」

・エソメプラールカプセル 20mg「ニッロ」

(先発品：ネキシウムカプセル 10mg, 20mg)

・ランソプラゾールOD錠 15mg「武田パ」

・ランソプラゾールOD錠 30mg「武田パ」

(先発品：タケプロンOD錠 15mg, 30mg)

・ラベプラゾールナトリウム錠 10mg「ケミファ」

(先発品：パリエット錠 10mg)

1-2 H₂ブロッカー

・ファモチジンOD錠 10mg「パ」

・ファモチジンOD錠 20mg「パ」

(先発品：ガスターD錠 10mg, 20mg)

・ファモチジン静注液 20mg「サイ」(先発品：ガスター注射液)

・ラフチジン錠 10mg「サイ」(先発品：プロテカジンOD錠 10)

1-3 その他の潰瘍治療薬

・アズロキサ顆粒 2.5%

・アトロピン硫酸塩注 0.5mg「フジ」

・アプレース錠 100mg ※削除品

(※販売中止 経過措置 2025. 3 月)

・アルロイドG内用液 5%

・アルジオキサ錠 100mg「あすか」(イサロン錠の名称変更)

・ドグマチール錠 50mg

・ポラプレジンクOD錠 75mg「サイ」

(先発品：プロマックD錠 75)

・チアトンプセル 10mg

・ブスコパン注 20mg

・ブチルスコポラミン臭化物錠 10mg「ツルハ」

(先発品：ブスコパン錠 10mg)

・レバミピド錠 100mg「オツカ」(先発品：ムコスタ錠 100mg)

7-7 下剤浣腸剤

・アミティーザカプセル 24 μg

・アローゼン顆粒

・グーフイス錠 5mg

・グリセリン浣腸液 50%「ケン」

・センノシド錠 12mg「サイ」

(先発品：プルゼニド錠 12mg)

・テレミンソフト坐薬 10mg

・ピコスルファートナトリウム内用液 0.75%「JG」

(先発品：ラキソベロン内用液 0.75%)

・ビーマス配合錠

・モビコール配合内用剤LD

・ラキソベロン錠 2.5mg

・リンゼス錠 0.25mg

・新レシカルボン坐剤

・**臨** スインプロイック錠 0.2mg

7-8 止しゃ剤・整腸剤

・タンニン酸アルブミンアルブミン「VTRS」原末

・ピオフェルミン配合散

・ピオフェルミン錠剤

・フェロベリン配合錠

・ミヤBM細粒

・ミヤBM錠

・ラックビー微粒N

・ロペミンカプセル 1mg

7-9 その他の消化器官用薬

・塩酸メトクロプラミド注 10mg「効効」

(先発品：プリンペラン注 10mg)

・ガスコン錠 40mg

・ガナトン錠 50mg

・グラニセトロン静注液 3mg「サイ」(先発品：カイトリル注)

・ストロカイン錠 5mg

・ドンペリドン錠 10mg「NIG」(先発品：ナウゼリン錠 10mg)

・ナウゼリン坐剤 30

・ポリフル錠 500mg

・ポリフル細粒 83.3%

・メトクロプラミド錠 5mg「ト」(先発品：プリンペラン錠 5)

・モサプリドクエン酸塩錠 5mg「NP」

(先発品：ガスモチン錠 5mg)

・**臨** アコファイド錠 100mg・**臨** エンテカビル錠 0.5mg「EE」・**臨** オンダセトロン注4mgシリンジ「マル」・**臨** ペンタサ顆粒 94%・**臨** リアルダ錠 1200mg・**臨** リパクレオン顆粒 300mg 分包

7-10 歯科口腔用剤

・アズレンうがい液 4%「ケン」

・SPトローチ 0.25mg「明治」

・デキサメタゾン口腔用軟膏 0.1%「NK」

(先発品：アフタゾロン口腔用軟膏 0.1%)

・ポビドンヨードガーグル液 7%「ケン」

・**臨** サリグレンカプセル 30mg・**臨** ネオステリングリーンうがい液 0.2%

7-2 ヘリコバクター・ピロリ除菌薬

・ボノサップパック 400

・ボノピオンパック

※常備在庫なし

7-3 健胃消化剤

3-1 その他

・S・M配合散

7-4 制酸剤

・酸化マグネシウム「NP」原末

・炭酸水素ナトリウム「VTRS」原末

・マグミット錠 330mg

7-5 利胆・排胆剤

・ウルソデオキシコール酸錠 100mg「NIG」

(先発品：ウルソ錠 100)

・**臨** コスパノン錠 80mg

7-6 膝疾患治療剤

・カモスタットメシル酸塩錠 100mg「日医工」

(先発品：フオイバン錠 100mg)

・ガベキサートメシル酸塩静注用 100mg「効効」

(先発品：注射用エフオーワイ 100)

・ガベキサートメシル酸塩静注用 500mg「日医工」

(先発品：注射用エフオーワイ 500) (※販売中止経過措置 2025. 3 月)

8 ホルモン剤

8-1 甲状腺ホルモン剤

1-1 甲状腺剤

- ・チラーヂンS錠 25 µg
- ・チラーヂンS錠 50 µg

1-2 抗甲状腺剤

- ・メルカゾール錠 5mg

8-2 副腎皮質ホルモン剤

- ・コートリル錠 10mg
- ・ソル・コーテフ注射用 100mg
- ・ソル・コーテフ静注用 250mg
- ・ソル・メドロール静注用 40mg
- ・ソル・メドロール静注用 125mg
- ・ソル・メドロール静注用 500mg
- ・デカドロン錠 0.5mg
- ・**臨** デカドロン錠 4mg
- ・デキサート注射液 1.65mg
(先発品：デカドロン注射液 1.65mg)

- ・プレドニン錠 5mg
- ・プレドニゾン錠 1mg(旭化成)
- ・水溶性プレドニン 10mg
- ・フロリネフ錠 0.1mg
- ・リンデロン錠 0.5mg
- ・リンデロン注 2mg
- ・**臨** ケナコルト-A 皮内用関節腔内用水懸注 50mg

8-3 その他

- ・**臨** オクトレオチド皮下注100 µg「あすか」
- ・**臨** ビトレシン注射液 20
- ・**臨** プロスタルモン・F注射液 2000

9 泌尿生殖器官・肛門用薬剤

9-1 泌尿生殖器官用剤

1-1 頻尿・過活動膀胱治療薬

- ・イミダフェナシンOD錠 0.1mg「杏林」
(先発品：ステープラ錠 0.1mg)
- ・ソリフェナシンコハク酸塩OD錠 5mg「サウイ」
(先発品：ベシケアOD錠 2.5mg, 5mg)
- ・トビエース錠 4mg
- ・ベオーバ錠 50mg
- ・ベタニス錠 25mg
- ・ベタニス錠 50mg

1-2 排尿障害治療薬

- ・エビプロスタット配合錠DB
- ・エブランテルカプセル 15mg
- ・シロドシンOD錠 4mg「DSEP」 (先発品：ユリーフOD 4mg)
- ・セルニルトン錠
- ・タムスロシン塩酸塩OD錠 0.2mg「ファイバー」
(先発品：ハルナールOD錠 0.2mg)
- ・デュタステリド錠 0.5mgAV「NS」
(先発品：アボルブカプセル 0.5mg)
- ・ナフトピジルOD錠 25mg「ケミフ」
(先発品：フリバスOD錠 25mg)
- ・プロスターール錠 25

1-3 その他

- ・ウロマテックS泌尿器科用灌流液 3%

9-2 痔疾用剤

- ・強力ポステリザン(軟膏)
- ・ヘモナーゼ配合錠
- ・ボラザG坐剤
- ・**臨** ボラザG軟膏

9-3 その他

- ・**臨** バイアグラ錠 50mg

10 外皮用薬

10-1 消炎・止痒作用剤

1-1 副腎皮質ホルモン剤

<マイルド>

- ・キンダベート軟膏 0.05%
- ・ロコイドクリーム 0.1%

<ストロング>

- ・リンデロンVクリーム 0.12%

<ベリーストロング>

- ・アンテベートクリーム 0.05%
- ・アンテベート軟膏 0.05%
- ・アンテベートローション 0.05%
- ・ネリゾナユニバーサルクリーム 0.1%

<ストロングゲスト>

- ・デルモベート軟膏 0.05%

1-2 副腎皮質ホルモン・抗菌薬配合剤

<ストロング>

- ・フルコートF軟膏
- ・リンデロン-VG軟膏 0.12%

1-3 止痒剤

- ・オイラックスクリーム 10%
- ・オイラックスHクリーム

1-4 抗ヒスタミン剤

- ・レスタミンコーワクリーム 1%

1-5 非ステロイド性消炎鎮痛剤

- ・ステックゼノールA
- ・ナパゲルンローション 3%
- ・ポルタレンゲル 1%

1-6 その他

- ・亜鉛華軟膏〈ハゲ〉

10-2 化膿性疾患用剤

2-1 抗生物質

- ・クロマイーP軟膏
- ・ゲンタマイシン硫酸塩軟膏 0.1%「イワキ」
(先発品：ゲンタシン軟膏)

- ・ソフラチュール貼付剤 10cm

- ・**臨** フシジンレオ軟膏 2%

2-2 その他

- ・イソジンゲル 10%

10-3 抗ウイルス剤

- ・バラシクロビル錠 500mg 「SPKK」
(先発品：バルトレックス錠 500)
- ・**臨** アメナリーフ錠 200mg
- ・ビタラビン軟膏 3% 「SW」 (先発品：アラセナ-A軟膏 3%)

10-4 抗真菌外用薬

- ・ラノコナゾールクリーム 1% 「イワ」
(先発品：アスタットクリーム 1%)
- ・クレナフィン爪外用液 10%
- ・フロリドDクリーム 1%
- ・メンタックスクリーム 1%
- ・ラミシール外用液 1%

10-5 皮膚軟化剤（鱗屑・亀裂治療薬）

- ・ウレパールローション 10%
- ・オリブ油
- ・ケラチナミンコーワクリーム 20%
- ・スピール膏M

10-6 皮膚欠損（びらん・潰瘍）治療薬

- ・アクトシン軟膏 3%
- ・アズノール軟膏 0.033%
- ・ゲーベンクリーム 1%
- ・次没食子酸ピスマス原末「マルシ」
- ・ネグミンシュガー軟膏
- ・フィブラストスプレー-500
- ・ユーパスタコーワ軟膏

10-7 その他の外皮用薬

- ・アロンアルファA 「三共」
- ・白色ワセリン「ケン」
- ・ハッカ水「ケン」
- ・ヘパリン類似物質油性クリーム 0.3% 「エーロ」
(先発品：ヒルドイドソフト軟膏 0.3%)
- ・ヘパリン類似物質ローション 0.3% 「日医工」
(ピーソフテンローションの名称変更)
- ・ユベラ軟膏
- ・ペリプラストP コンビセット組織接着用 0.5mL2 キット
- ・**臨** コレクチム軟膏 0.5%

10-8 湿布剤

- ・セルタッチパップ 70
- ・ケトプロフェンパップ 30mg 「三和」
(先発品：モーラスパップ 30mg)
- ・ケトプロフェンテープ 20mg 「ハテル」
- ・ケトプロフェンテープ 40mg 「ハテル」
(先発品：モーラステープ 20mg, L40mg)
- ・ロキソプロフェン Na テープ 100mg 「ユトク」
(先発品：ロキソニンテープ 100mg)
- ・**臨** ロコアテープ
- ・**臨** ジクトルテープ 75mg

11 ビタミン剤

11-1 ビタミンB₁剤

- ・25mg アリナミンF糖衣錠
- ・**臨** フルスルチアミン注 50mg 「日新」
(先発品：アリナミンF50 注)

11-2 ビタミンB₁₂製剤

- ・メコバラミン注射液 500 μg 「トワ」
(先発品：メチコバル注射液 500 μg)
- ・メコバラミン錠 500 μg 「SW」
(先発品：メチコバル錠 500 μg)
- ・**臨** フレスミンS注射液 1000 μg

11-3 その他のビタミンB剤

- ・パントール注射液 500mg
- ・パントシン錠 200
- ・パントシン散 20%
- ・フォリアミン錠
- ・**臨** ピドキサール錠 20mg

11-4 ビタミンB複合剤

- ・ビタメジン配合カプセルB25
- ・ビタメジン静注用

11-5 ビタミンC剤

- ・アスコルビン酸注 500mg P B 「日新」
(先発品：ビタミンC注「フー」500mg)
- ・シナール配合錠

11-6 ビタミンD剤

- ・アルファカルシドール錠 0.5 μg 「アム」
- ・アルファカルシドール錠 1.0 μg 「アム」
(先発品：アルファロールカプセル 0.5. 1.0 μg
ワンアルファ錠 0.5. 1.0 μg)
- ・エルデカルシトールカプセル 0.75 μg 「トワ」
(先発品：エディロールカプセル 0.75 μg)

11-7 ビタミンK剤

- ・メナテトレノンカプセル 15mg 「トワ」
(先発品：グラケールカプセル 15mg)
- ・ケイツー-N静注 10mg

11-8 複合ビタミン剤

- ・オーツカMV注
- ・**臨** 調剤用パンビタン末

11-9 その他

- ・**臨** ユベラ錠 50mg

12 代謝性医薬品

12-1 無機質剤

1-1 カルシウム剤

・アスパラ-Ca錠 200

1-2 ナトリウム剤

・塩化ナトリウム
・大塚食塩注 10% (20mL)

1-3 カリウム剤

・アスパラカリウム錠 300mg
・アスパラカリウム散 50%
・アスパラギン酸カリウム注 10mEqキット「テルモ」
・KCL 注 20mEqキット「テルモ」

1-4 高カリウム血症治療剤

・ケイキサレートドライシロップ 76%
・ポリステレンスルホン酸Ca 経口ゼリー-20%分包 25g「三和」
(アーガメイトゼリーの名称変更)

1-5 高リン血症治療剤

・カルタンOD錠 500mg
・**臨** 炭酸ランタンOD錠 250mg「フー」
(先発品: ホスレノール OD 錠 250mg)

・**臨** リオナ錠 250mg

1-6 鉄剤

・インクレミンシロップ
・クエン酸第一鉄Na錠 50mg「JG」 (先発品: フェロミア錠 50mg)
・フェジン静注 40mg
・フェロ・グラデュメット錠 105mg

1-7 その他

・**臨** 硫酸Mg 補正液 1mEq/mL

12-2 肝臓疾患用剤

・アデラピン9号 1mL ※削除品
(※販売中止 経過措置 2025. 3 月)
・ラグノスNF経口ゼリー分包 12g 54. 167%
(先発品: ラクツロース・シロップ 60%)

・**臨** ポルトラック原末

・**臨** リフキシマ錠 200mg

12-3 解毒剤

・アトロピン硫酸塩注 0. 5mg「フー」
・クレメジン細粒分包 2g
・クレメジン速崩錠 500mg
・デトキソール静注液 2g
・ナロキソン塩酸塩静注 0. 2mg「AFP」
・メイロン静注 7% 20mL
・メイロン静注 7% 250mL
・フルマゼニル注射液 0. 5mg「ニフ」
(先発品: アネキセート注射液 0. 5mg)

12-4 痛風治療剤

・アロプリノール錠 100mg「サワイ」 (先発品: ザイロリック錠)
・ウラリット配合錠
・フェブキソスタット錠 10mg「DSEP」
・フェブキソスタット錠 20mg「DSEP」
(先発品: フェブリク錠 10mg, 20mg)
・ベンズプロマロン錠 50mg「NIG」 (先発品: ユリノーム錠 50mg)
・**臨** トピロリック錠 20mg

12-5 糖尿病用剤

5-1 経口血糖降下剤

1 スルホニルウレア系製剤

・グリメピリド錠 1mg「サハ」 (先発品: アマリール 1mg 錠)
(※販売中止 経過措置 2024. 9 月)

2 速効型インスリン分泌促進薬

・ファスティック錠 90
・ミチグリニドCa・OD錠 10mg「JG」
(先発品: グルファスト錠 10mg)
・レパグリニド錠 0. 5mg「サワイ」 ※出荷調整中 在庫なし
(先発品: シュアポスト錠 0. 5mg ※在庫有)

3 ビグアナイド系製剤

・メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT「DSPB」
(先発品: メトグルコ錠 250mg)

4 α-グルコシダーゼ阻害薬

・ボグリボースOD錠 0. 2mg「武田サハ」
・ボグリボースOD錠 0. 3mg「武田サハ」
(先発品: ベイスン OD 錠 0. 2, 0. 3)
・ミグリトールOD錠錠 75mg「サワイ」
(先発品: セイブル錠 75mg)

5 チアゾリジン系製剤

・ピオグリタゾン錠 15mg「武田サハ」 (先発品: アクトス錠 15)

6 DPP-4 阻害薬

・エクア錠 50mg
・グラクティブ錠 25mg
・グラクティブ錠 50mg
・トラゼンタ錠 5mg
・テネリア錠 20mg
・ネシーナ錠 25mg

7 SGLT2 阻害剤

・スーグラ錠 50mg
・フォシーガ錠 5mg
・ジャディアンス錠 10mg

8 その他

・エパルレスタット錠 50mg「NIG」 (先発品: キネダック錠 50mg)
・**臨** ツイミー錠 500mg

5-2 インスリン製剤

■超速効型インスリンアナログ製剤

・ノボラピッド注フレックスタッチ

■速効型ヒトインスリン製剤

・ノボリンR注フレックスペン

・ヒューマリンR注 100 単位/mL

■持効型溶解インスリンアナログ製剤

・インスリンラルギンBS注ミリオペン「リ」

(先発品: ランタス注ソロスター)

・トレシーバ注フレックスタッチ

■混合型インスリンアナログ製剤・混合型ヒトインスリン製剤

・**臨** ノボラピッド 30 ミックスフレックスペン

・**臨** ヒューマログ注ミリオペン

・**臨** ライゾデグ配合フレックスタッチ

12-6 骨・カルシウム代謝薬

6-1 カルシトニン製剤

・エルシトニン注 20S ディスポ

6-2 ビスホスホネート製剤

・アレンドロン酸錠 35mg「NIG」

(先発品: フォサマック錠 35mg)

・ミノドロン酸錠 50mg「YD」 (先発品: ボノテオ錠 50mg)

・イバンドロン酸静注 1mg シリンジ「サワイ」

(先発品: ボンビバ静注シリンジ 1mg)

6-3 副甲状腺ホルモン

- ・テリパラチド皮下注用 56.5 μ g 「サウ」
(先発品：テリボン皮下注 56.5 μ g)
- ・テリパラチド BS 皮下注キット 600mg 「チタ」
(先発品：フォルテオ皮下注キット 600 μ g)
- ・**臨** テリボン皮下注 28.2 μ g オートインジェクター

6-4 SERM

- ・エビスタ錠 60mg
- ・バゼドキシフェン錠 20mg 「サウ」 (先発品：ビビアント錠 20mg)

6-5 その他

- ・**臨** イベニティ皮下注 105mg シリンジ

2-3 電解質製剤 (細胞外液類似液)

- ・ヴィーンF輸液 (500mL)
- ・ヴィーンD輸液 (500mL)
- ・大塚生食注
20mL 50mL 100mL 250mL 500mL (細口・広口)
- ・大塚生食注 2ポート 100mL
- ・生食注シリンジ「オウカ」
- ・生理食塩液バッグ「フソ」 1L
- ・テルモ生食 (500mL)
- ・フィジオ140輸液 (250mL・500mL)
- ・ポタコールR輸液 (250mL・500mL)
- ・ラクテック注 (500mL)
- ・ラクテックG輸液 (500mL)

電解質製剤 (維持液)

- ・アクテット輸液 (500mL)
- ・YDソリター-T3号輸液 (200mL・500mL)

電解質製剤 (高濃度糖加維持液)

- ・ソリタックス-H輸液 (500mL)
- ・YDソリター-T3号G輸液 (500mL)

電解質製剤 (開始液)

- ・YDソリター-T1号輸液 (200mL・500mL)

2-4 中心静脈栄養用輸液

- ・エルネオパNF輸液 1号・2号 (1000mL・1500mL)
- ・ハイカリック液 2号・3号 (700mL)
- ・ハイカリック液RF (500mL)
- ・**臨** ハイカリック液 1号 (700mL)
- ・フルカリック輸液 2号・3号 (1003mL・1103mL)
- ・**臨** ミキシッドL輸液 (900mL)

2-5 高カロリー輸液用微量元素

- ・エレメンミック注

2-6 低亜鉛血症治療剤

- ・**臨** 酢酸亜鉛錠 25mg 「サウ」

(先発品：**臨** ノベルジン錠 25mg)

13 輸液及び関連製剤

13-1 輸液補給

1-1 糖液

- ・キリット注 5% (500mL)
- ・大塚糖液
5%：20mL・100mL・250mL
10%：500mL
20%：20mL
50%：200mL・**臨** 500mL
- ・テルモ糖注 5%：500mL
- ・ブドウ糖注 50% PL 「フソ」 (20mL)

1-2 脂肪酸

- ・イントラリポス輸液 20%

1-3 アミノ酸製剤

- ・アミノレバン点滴静注 (500mL 袋)
- ・アミパレン輸液 (200mL)
- ・ネオアミュー輸液
- ・**臨** モリヘパミン点滴静注 (500mL)
- ・ビーフリード輸液 (500mL 袋)

1-4 その他

- ・アミノレバンEN配合散
- ・イノラス配合経腸用液
- ・ラコールNF 配合経腸用半固形剤
- ・リーバクト配合顆粒

13-2 体液および体液成分製剤

2-1 血漿製剤

- ・アルブミン-25%静注

2-2 血漿代用剤

- ・ボルベン輸液 6% (500mL)

13-3 溶解剤

- ・大塚蒸留水 20mL 500mL 1L

14 血液用薬

14-1 止血剤

- ・アドナ錠 30mg
- ・カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠 10mg 「日医工」
(先発品：アドナ錠 10mg)
- ・カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム
静注液 50mg 「日医工」 (先発品：アドナ静注用 50mg)
- ・スポンゼル
- ・トラネキサム酸錠 250mg 「YD」
(先発品：トランサミン錠 250mg)
- ・トラネキサム酸注 1000mg/10mL 「日新」
(先発品：トランサミン注 10%)
- ・トロンピン液モチダソフトボトル 1万
- ・経口用トロンピン細粒 1万単位 「サウ」
- ・**臨** アルト原末
- ・**臨** トランサミンシロップ 5%
- ・**臨** プロタミン硫酸塩静注 100mg 「チタ」

14-2 抗血栓薬

2-1 ヘパリン製剤

- ・ヘパリン Na 注 5 千単位/5mL 「ヘパ」
- ・ヘパリン Na ロック用 10 単位/mL シリンジ「オ-ツカ」10mL
- ・臨 へパリンカルシウム皮下注 5 千単位/0.2mL シリンジ「ヘパ」

2-2 血栓溶解薬

- ・ウロナーゼ静注用 6 万単位 ※出荷調整中 在庫なし
- ・臨 クリアクター静注用 80 万

2-3 クマリン系薬

- ・ワーファリン錠 0.5mg
- ・ワーファリン錠 1mg

2-4 Xa 阻害薬

- ・イグザレト錠 10mg
- ・イグザレト錠 15mg
- ・エリキウス錠 2.5mg
- ・エリキウス錠 5mg
- ・リクシアナOD錠 30mg

2-5 抗血小板薬

- ・アンプラーグ錠 100mg
- ・エパデルS600
- ・クロピドグレル錠 25mg「SANIK」
- ・クロピドグレル錠 75mg「SANIK」
(先発品：プラビックス錠 25mg, 75mg)
- ・シロスタゾールOD錠 100mg「サウ」
(先発品：プレタール OD 錠 100mg)
- ・パファリン配合錠 A81
- ・バイアスピリン錠 100mg
- ・プロサイリン錠 20
- ・リマプロストアルファデクス錠 5 μ g「サウ」
(先発品：プロレナール錠 5 μ g)

- ・臨 エフィエント錠 3.75mg

2-6 抗トロンビン薬

- ・スロンノン HI 注 10mg/2mL

2-7 トロンボモジュリン

- ・臨 リコモジュリン点滴静注用 12800

14-3 その他の血液・体液用薬

<G-CSF 製剤>

- ・ノイトロジン注 100 μ g

<エリスロポエチン製剤>

- ・ダルベポエチンアルファ注 60 μ g シリンジ「KKF」
(先発品：ネスブ注射液 60 μ g プラシリンジ)
- ・ミルセラ注シリンジ 100 μ g

<HIF-PH 阻害薬>

- ・臨 エベレンゾ錠 20mg
- ・臨 エベレンゾ錠 50mg
- ・臨 ダーブロック錠 4mg

15 抗悪性腫瘍剤

15-1 ホルモン剤

1-1 抗アンドロゲン薬

- ・ピカルタミド錠 80mg「DSEP」 (先発品：カソデックス錠 80mg)
- ・臨 イクスタンジ錠 80mg

1-2 GnRH アゴニスト

- ・ゾラデックス 3.6mg デポ
- ・リュープロレリン酢酸塩注射用キット 3.75mg「あすか」
(先発品：リュープリン注射用キット 3.75mg)

- ・リュープリンSR注射用キット 11.25mg ※常備在庫なし

1-3 アロマターゼ阻害薬

- ・臨 アリミデックス錠 1mg

15-2 分子標的治療薬

- ・臨 イマチニブ錠 100mg「ヤクル」 (先発品：グリベック錠 100mg)
- ・臨 タグリッソ錠 40mg

15-3 代謝拮抗剤

- ・臨 ユーエフティ E 配合顆粒 T150

15-4 その他

- ・イムノブラダー勝注用 80mg ※常備在庫なし

16 抗生物質

16-1 ペニシリン系

1-1 合成ペニシリン類 注射用製剤

- ・ピペラシリンナトリウム点滴静注バッグ 1g「NP」
- ・ピペラシリンナトリウム注射用 1g「NIG」
(先発品：ペントシリン注射用 1g, バッグ 1g)

1-2 経口製剤

- ・サワシリン錠 250
- ・サワリリン細粒 10%
- ・ユナシン錠 375mg

16-2 β -ラクタマーゼ阻害薬配合剤

2-1 注射用製剤

- ・タゾピベ配合点滴静注用 4.5 バッグ「ニフ」
- ・タゾピベ配合静注用 4.5「明治」
(先発品：ゾシン配合点滴静注用 4.5, バッグ 4.5)
- ・ユナシン-Sキット静注用 3g
- ・ワイスタール配合点滴静注用 1g バッグ
- ・ワイスタール配合静注用 1g
(先発品：スルペラゾン静注用 1g, キット静注用 1g)
- ・臨 スルバシリン静注用 1.5g

2-2 経口製剤

- ・オーグメンチン配合錠 250RS

16-3 セフェム系

3-1 注射用製剤 (第1世代)

- ・セファゾリンNa点滴静注用 1g バッグ「NP」
- ・セファゾリンNa注射用 1g「NP」
(先発品：セファメジン α 1g, キット 1g)

3-2 注射用製剤 (第2世代)

- ・セフメタゾン静注用 1g
- ・セフォチアム塩酸塩静注用 1g バッグ「NP」
- ・セフォチアム塩酸塩静注用 1g「NP」
(先発品：パンスポリン静注用 1g, 1g バッグ S)
- ・フルマリソックス静注用 1g

3-3 注射用製剤 (第3世代)

- ・セフトラジウム静注用 1g「VTRS」
(先発品：モダシン静注用 1g)
- ・セフトリアキソンナトリウム点滴用 1g バッグ「NP」
- ・セフトリアキソンナトリウム静注用 1g「日医工」
(先発品：ロセフィン静注用 1g, 点滴静注用 1g バッグ)

3-4 経口用製剤 (第1世代)

- ・ケフルールカプセル 250mg
- ・L-ケフレックス顆粒

3-5 経口用製剤 (第3世代)

- ・セフカベンピボキシル塩酸塩錠 100mg 「CH」
(先発品:フロモックス錠 100mg)
- ・セフジトレン ピボキシル錠 100mg 「OK」
(先発品:メイアクト錠 100mg)

・リネゾリド点滴静注液 600mg 「明治」

(先発品:ザイボックス注射用 600mg)

- ・**臨** シプロフロキサシン点滴静注 400mg/200mL 「明治」

(先発品:シプロキサシン注 400mg)

17 化学療法剤・抗真菌剤

17-1 抗結核剤

- ・イスコチン錠 100mg
- ・エプトール 250mg 錠
- ・リファンピシカプセル 150mg 「サト」
(先発品:リファジンカプセル 150mg)
- ・**臨** ピラマイド原末

17-2 抗真菌剤

- ・イトリゾールカプセル 50
- ・ジフルカンカプセル 100mg
- ・フロリードゲル経口用 2%
- ・**臨** ファンガード点滴用 50mg
- ・**臨** ポリコナゾール錠 200mg 「DSEP」

17-3 抗ウイルス剤

- ・アシクロビル点滴静注用 250mg 「サワイ」
(先発品:ゾビラックス点滴静注 250)
- ・バラシクロビル錠 500mg 「SPKK」
(先発品:バルトレックス錠 500)

17-4 その他の化学療法剤

- ・バクタ配合錠

17-5 抗インフルエンザウイルス薬

- ・イナビル吸入粉末剤 20mg
- ・オセルタミビルカプセル 75mg 「サワイ」
(先発品:タミフルカプセル 75)
- ・ラピアクタ点滴静注液バッグ 300mg

17-6 抗SARS-CoV-2薬

- ・**臨** ゴコーバ錠 125mg
- ・**臨** パキロビッドパック 300
- ・**臨** パキロビッドパック 600
- ・**臨** ベクルリー点滴静注用 100mg
- ・**臨** ラゲプリオカプセル 200mg

17-7 抗原虫剤

- ・フラジール内服錠 250mg

18 血清トキソイド・ワクチン類

18-1 血性トキソイド

- ・沈降破傷風トキソイド「生研」

18-2 免疫グロブリン

- ・献血ベニロン-I 静注用 2500mg
- ・ヘプスブリン I H 静注 1000 単位

16-4 カルバペネム系

4-1 カルバペネム系抗生剤

- ・チエクール点滴静注用 0.5g (出荷調整の為に在庫なし)
(先発品:チエナム点滴静注用 0.5g)
- ・メロペネム点滴静注バッグ 0.5g 「NP」
- ・メロペネム点滴静注用 0.5g 「NP」
(先発品:メロペン点滴用バグ 0.5g, 点滴用キット 0.5g)

4-2 経口用ペネム系

- ・ファロム錠 200mg

16-5 アミノグリコシド系

- ・パニマイシン注射液 100mg
- ・ハベカシン注射液 100mg

16-6 テトラサイクリン系

- ・ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用 100mg 「日医工」
(先発品:ミノマイシン点滴静注用)
- ・ミノサイクリン塩酸塩錠 100mg 「サワイ」
(先発品:ミノマイシカプセル 100mg)

16-7 マクロライド系

- ・クラリスロマイシン錠 200mg 「大正」
(先発品:クラリス錠 200mg)

16-8 ホスホマイシン系

- ・ホスミン錠 500mg
- ・ホスミンS 静注用 1g

16-9 リンコマイシン系

- ・クリンダマイシンリン酸エステル注射液 600mg 「NIG」
(先発品:ダラシンS注射液 600mg)
- ・**臨** ダラシカプセル 150mg

16-10 ニューキノロン系

- ・ジェニナック錠 200mg
- ・レボフロキサシン錠 250mg 「DSEP」
- ・レボフロキサシン錠 500mg 「DSEP」
(先発品:クラビット錠 250mg, 500mg)
- ・レボフロキサシン点滴静注バッグ 500mg 「DSEP」
(先発品:クラビット点滴静注バッグ)
- ・**臨** グレースビット錠 50mg
- ・**臨** ラスピック錠 75mg

16-11 抗MRSA薬

- ・テイコプラニン点滴静注用 200mg 「明治」
(先発品:注射用タゴシッド 200mg)
- ・バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 0.5g 「明治」
- ・バンコマイシン塩酸塩散 0.5g 「MEEK」

18-3 ワクチン

- ・インフルエンザHAワクチン「KMB」
- ・ニューモバックスNPシリンジ
- ・ビームゲン注 0.5mL

19 診断用薬・X線造影剤

19-1 診断用薬

- ・アンチレクス静注 10mg
- ・インジゴカルミン注 20mg「AFP」
- ・グルカゴンGノボ注射用 1mg
- ・一般診断用精製ツベルクリン（PPD）1人用
- ・トレーランG液 50g
- ・ヨウ素・ヨウ化カリウム液（院内製剤）
- ・ユービット錠 100mg

19-2 X線造影剤

2-1 尿路・血管系

- ・イオパミロン注 300 20mL, 50mL, 100mL
- ・イオパミロン注 300 シリンジ 100mL
- ・イオパミロン注 370 20mL
- ・イオパミロン注 370 シリンジ 100mL
- ・オムニパーク 300 注 50mL
- ・オムニパーク 300 注シリンジ 100mL, 150mL

2-2 脳・背髄系

- ・オムニパーク 180 注 10mL（経過措置 2024. 6 月）
- ・オムニパーク 240 注 10mL

2-3 脳・背髄・関節・子宮卵管系

- ・イソピスト注 300

2-4 消化管系

- ・ガストログラフィン経口・注腸用
- ・エネマスター注腸散（400g）
- ・バリエネマ 300

2-5 膵胆肝・尿路・関節・唾液腺系

- ・ウログラフィン注 60% 20mL, 100mL
- ・EOB・プリモピスト注シリンジ 10mL

2-6 リンパ・子宮卵管系調剤用剤

- ・リピオドール 480 注

2-7 硫酸バリウム製剤

- ・パリトゲン HD

19-3 MRI用造影剤

- ・ガドピスト静注 1.0mol/L シリンジ

19-4 造影補助剤

- ・ガスコンドロップ内用液 2%
- ・ジメチコン内用液 2%「FSK」
- ・ニフレック配合内用剤
- ・バリエース発泡顆粒
- ・プロナーゼMS
- ・マグコロール散 68%分包 50g

19-5 放射性医薬品

- ・塩化タリウム（²⁰¹Tl）注NMP
- ・カーディオライト注射液 第一（740MBq）
- ・クエン酸ガリウム（⁶⁷Ga）注NMP
- ・ダットスキャン静注

- ・テクネMDP注射液（740MBq）
- ・テクネシンチ注-10M
- ・テクネMAAキット
- ・ニューロライト注射液 第一
- ・ミオMIBG-I123注射液
- ・臨 テクネピロリン酸キット
- ・臨 テクネゾール

19-6 ヨウ素製剤

- ・ヨウ化カリウム丸 50mg「日医工」

19-7 診断補助剤

- ・アデノシン負荷用静注 60mg シリンジ「FRI」
（先発品：アデノスキャン注 60mg）

20 漢方製剤

- ・ツムラ 001 葛根湯エキス顆粒（医療用）
- ・ツムラ 007 八味地黄丸エキス顆粒（医療用）
- ・臨 ツムラ 011 柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒（医療用）
- ・ツムラ 016 半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）
- ・ツムラ 017 五苓散エキス顆粒（医療用）
- ・ツムラ 019 小青竜湯エキス顆粒（医療用）
- ・臨 ツムラ 025 桂枝茯苓丸（医療用）
- ・ツムラ 029 麦門冬湯エキス顆粒（医療用）
- ・ツムラ 030 真武湯エキス顆粒（医療用）
- ・臨 ツムラ 038 当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒（医療用）
- ・ツムラ 040 猪苓湯エキス顆粒（医療用）
- ・ツムラ 041 補中益気湯エキス顆粒（医療用）
- ・ツムラ 043 六君子湯エキス顆粒（医療用）
- ・ツムラ 047 釣藤散エキス顆粒（医療用）（削除品在庫有）
- ・ツムラ 051 潤腸湯エキス顆粒（医療用）（削除品在庫有）
- ・ツムラ 054 抑肝散エキス顆粒（医療用）
- ・臨 ツムラ 056 五淋散エキス顆粒（医療用）
- ・ツムラ 062 防風通聖散エキス顆粒（医療用）
- ・ツムラ 068 芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用）
- ・臨 ツムラ 083 抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒（医療用）
- ・ツムラ 084 大黃甘草湯エキス顆粒（医療用）
- ・臨 ツムラ 089 治打撲一方エキス顆粒（医療用）
- ・ツムラ 090 清肺湯エキス顆粒（医療用）
- ・ツムラ 100 大建中湯エキス顆粒（医療用）
- ・臨 ツムラ 106 温経湯エキス顆粒（医療用）
- ・ツムラ 107 牛車腎気丸エキス顆粒（医療用）
- ・臨 ツムラ 108 人参養栄湯エキス顆粒（医療用）
- ・ツムラ 112 猪苓湯合四物湯エキス顆粒（医療用）
- ・臨 ツムラ 114 柴苓湯エキス顆粒（医療用）
- ・ツムラ 126 麻子仁丸エキス顆粒（医療用）
- ・臨 ツムラ 127 麻黄附子細辛湯エキス顆粒（医療用）
- ・ツムラ 134 桂枝加芍薬大黃湯エキス顆粒（医療用）
- ・臨 ツムラ 137 加味帰脾湯エキス顆粒（医療用）

21 麻薬

- ・アブストラル舌下錠 100 μg
- ・MSコンチン錠 10mg
- ・MSコンチン錠 30mg
- ・オプソ内服液 5mg
- ・オプソ内服液 10mg

- ・オキシコドン徐放錠 5mg N X 「第一三共」
(先発品：オキシコンチンTR錠 5mg)
- ・オキシコンチンTR錠 20mg
- ・オキノーム散 2.5mg
- ・臨 オキノーム散 10mg
- ・臨 オキノーム散 20mg
- ・オキファスト注 10mg
- ・コデインリン酸塩散 10%「タカ」
- ・ケタラル静注用 200mg
- ・フェンタニル注射液 0.1mg「第一三共」
- ・フェンタニル3日用テープ 2.1mg「HMT」
- ・フェンタニル3日用テープ 4.2mg「HMT」
- ・フェンタニル3日用テープ 8.4mg「HMT」
(先発品：デュロテップMTパッチ 2.1mg, 4.2mg, 8.4mg)
- ・フェントステープ 1mg
- ・フェントステープ 4mg
- ・臨 フェントステープ 0.5mg
- ・臨 フェントステープ 2mg
- ・モルヒネ塩酸塩水和物「タカ」原末
- ・モルヒネ塩酸塩注射液 10mg「タカ」1%1mL
- ・モルヒネ塩酸塩注射液 50mg「タカ」1%5mL
- ・臨 モルヒネ塩酸塩注射液 200mg「タカ」4%5mL
- ・臨 モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包 10mg「フジモト」
- ・臨 モルペス細粒 6%
- ・臨 レミフェンタニル静注用 2mg「第一三共」

22 殺菌消毒薬

22-1 高水準

- ・アセサイド 6%消毒液
- ・ディスオーパ消毒液 0.55%

22-2 中水準

- ・エコ消エタ消毒液
- ・ハイポアルコール液 2%
- ・ピューラックス
- ・ポピドンヨード外用液 10%「明治」

22-3 低水準

- ・オスバン消毒液 10% (500mL)
- ・グリセリンBC液「ヨシタ」
- ・ザルコニン液 0.05 (500mL)
- ・ステリクロンBエタノール液 0.5
- ・ハイジール消毒液 10% 3L
- ・5%ヒピテン液
- ・0.05%ヘキサック水W
- ・マスキンスクラブ

22-4 その他

- ・オキシドール消毒液「マルイ」