

目次**1. 中枢神経系用薬**

- 1-1. 全身麻酔
- 1-2. 睡眠鎮静剤
- 1-3. 抗てんかん剤
- 1-4. 解熱鎮痛消炎剤
- 1-5. 鎮うん剤
- 1-6. 精神神経用剤
- 1-7. 総合感冒剤
- 1-8. 脳循環・代謝調整剤
- 1-9. その他の中枢神経用薬
- 1-10. 認知症治療薬

2. 末梢神経系用薬

- 2-1. 局所麻酔剤
- 2-2. 筋弛緩剤
- 2-3. 自律神経剤
- 2-4. パーキンソン病治療薬

3. 感覚器官用薬

- 3-1. 眼科用剤
- 3-2. 耳鼻科用剤

4. アレルギー用薬

- 4-1. 抗ヒスタミン剤
- 4-2. 抗アレルギー剤
- 4-3. 抗リウマチ剤
- 4-4. その他のアレルギー用薬

5. 循環器官作用薬

- 5-1. 強心剤
- 5-2. 不整脈用剤
- 5-3. 血圧降下剤
- 5-4. 利尿剤
- 5-5. 血管収縮剤
- 5-6. 狭心症治療薬
- 5-7. 血管拡張剤
- 5-8. 高脂血症治療剤

6. 呼吸器官用薬

- 6-1. 呼吸促進剤
- 6-2. 鎮咳剤
- 6-3. 去痰剤
- 6-4. 気管支拡張剤
- 6-5. 吸入用剤
- 6-6. 抗繊維化薬

7. 消化器官用薬

- 7-1. 消化性潰瘍用剤
- 7-2. ヘリコバクターピロリ除菌薬
- 7-3. 健胃消化剤
- 7-4. 制酸剤
- 7-5. 利胆・排胆剤
- 7-6. 膵疾患治療剤
- 7-7. 下剤浣腸剤

- 7-8. 止しゃ剤・整腸剤
- 7-9. その他の化器官用薬
- 7-10. 歯科口腔溶剤

8. ホルモン剤

- 8-1. 甲状腺ホルモン剤
- 8-2. 副腎皮質ホルモン剤
- 8-3. その他

9. 泌尿生殖器官・肛門用薬

- 9-1. 泌尿生殖器官溶剤
- 9-2. 痔疾用剤
- 9-3. その他

10. 外皮用薬

- 10-1. 消炎・止痒作用剤
- 10-2. 化膿性疾患用剤
- 10-3. 抗ウイルス剤
- 10-4. 抗真菌外用薬
- 10-5. 皮膚軟化剤（鱗屑・亀裂治療薬）
- 10-6. 皮膚欠損（びらん・潰瘍）
- 10-7. その他の外皮用薬
- 10-8. 湿布剤

11. ビタミン剤

- 11-1. ビタミンB₁剤
- 11-2. ビタミンB₂剤
- 11-3. ビタミンB₁₂製剤
- 11-4. その他のビタミンB剤
- 11-5. ビタミンB複合剤
- 11-6. ビタミンC剤
- 11-7. ビタミンD剤
- 11-8. ビタミンK剤
- 11-9. 複合ビタミン剤
- 11-10. その他

12. 代謝性医薬品

- 12-1. 無機質剤
- 12-2. 肝臓疾患用剤
- 12-3. 解毒剤
- 12-4. 痛風治療剤
- 12-5. 糖尿病用剤
- 12-6. 骨・カルシウム代謝薬
- 12-7. その他の代謝性医薬品

13. 輸液および関連製剤

- 13-1. 輸液補給
- 13-2. 体液および体液成分製
- 13-3. 溶解剤

14. 血液用薬

- 14-1. 止血剤
- 14-2. 抗血栓薬
- 14-3. その他血液・体液用薬

15. 抗悪性腫瘍剤

- 15-1. ホルモン剤
- 15-2. 分子標的治療薬
- 15-3. その他

16. 抗生物質

- 16-1. ペニシリン系
- 16-2. β -ラクタマーゼ阻害薬配合剤
- 16-3. セフェム系
- 16-4. カルバペネム系
- 16-5. アミノグリコシド系
- 16-6. テトラサイクリン系
- 16-7. マクロライド系
- 16-8. ホスホマイシン系
- 16-9. リンコマイシン系
- 16-10. ニューキノロン系
- 16-11. 抗MRSA薬

17. 化学療法剤・抗真菌剤

- 17-1. 抗結核剤
- 17-2. 抗真菌剤
- 17-3. 抗ウイルス剤
- 17-4. その他の化学療法剤
- 17-5. 抗インフルエンザウイルス薬
- 17-6. 抗SARAS-CoV-2薬
- 17-7. 抗原虫剤
- 17-8. 抗線虫薬

18. 血清トキソイド・ワクチン類

- 18-1. 血性トキソイド
- 18-2. 免疫グロブリン
- 18-3. ワクチン

19. 診断用薬・X線造影剤

- 19-1. 診断用薬
- 19-2. X線造影剤
- 19-3. MRI用造影剤
- 19-4. 造影補助剤
- 19-5. 放射性医薬品
- 19-6. ヨウ素製剤
- 19-7. 診断補助剤

20. 漢方製剤**21. 麻薬****22. 殺菌消毒剤**

- 22-1. 高水準
- 22-2. 中水準
- 22-3. 低水準
- 22-4. その他

1 中枢神経系用薬

1-1 全身麻酔

- ・液化亜酸化窒素（笑気ガス）
- ・セボフルラン吸入麻酔液「ニコー」
(先発品：セボフレン吸入麻酔液)
- ・ドルミカム注射液 10mg
- ・プロポフォール静注 1% 20mL「マルイ」
- ・ラボナール注射用 0.5g
- ・**臨** プレセデックス静注液 200 μ g/50mL シリンジ「ファイザー」

1-2 催眠鎮静剤

2-1 ベンゾジアゼピン系

- ・エバミール錠 1.0
- ・フルニトラゼパム錠 1mg「7丸」 (先発品：サイレース錠 1mg)
- ・ドラール錠 15
- ・トリアゾラム錠 0.25mg「CH」
(先発品：ハルシオン 0.25mg 錠)
- ・プロチゾラムOD錠 0.25mg「テバ」
(先発品：レンドルミンD錠 0.25mg)

- ・ベンザリン錠 5
- ・リスミー錠 1mg
- ・ユーロジン 2mg 錠

2-2 バルビツール酸系

- ・フェノバル散 10%
- ・フェノバル注射液 100mg

2-3 その他

- ・エソピクロン錠 2mg「サウ」 (先発品：ルネスタ錠 2mg)
- ・ゾピクロン錠 7.5mg「サウ」 (先発品：アモバン錠 7.5mg)
- ・**臨** ゾピクロン錠 10mg「サウ」 (先発品：アモバン錠 10mg)
- ・ゾルピデム酒石酸塩OD錠 5mg「サウ」
- ・ゾルピデム酒石酸塩OD錠 10mg「サウ」
(先発品：マイスリー錠 5mg, 10mg)
- ・デエビゴ錠 5mg
- ・トリクロリールシロップ 10%
- ・ベルソムラ錠 15mg
- ・**臨** ベルソムラ錠 20mg
- ・ラメルテオン錠 8mg「武田テバ」 (先発品：ロゼレム錠 8mg)

1-3 抗てんかん剤

- ・アレピアチン錠 100mg
- ・エクセグラン錠 100mg
- ・テグレート錠 100mg
- ・テグレート錠 200mg
- ・バルプロ酸ナトリウム徐放錠 A 100mg「トワ」
- ・バルプロ酸ナトリウム徐放錠 A 200mg「トワ」
(先発品：デパケンR錠 100mg, 200mg)
- ・バルプロ酸Naシロップ 5%「フジカ」
- ・バルプロ酸ナトリウムシロップ 5%「日医工」
(先発品：デパケンシロップ 5%)
- ・リボトリール錠 0.5mg
- ・レベチラセタム錠 500mg「日新」
(先発品：イーケブラ錠 500mg)
- ・レベチラセタム点滴静注 500mg「日新」
(先発品：イーケブラ点滴静注用 500mg)
- ・レベチラセタムドライシロップ 50%「日新」
(先発品：イーケブラドライシロップ 50%)
- ・**臨** ビムパット錠 50mg
- ・**臨** フィコンパ錠 2mg
- ・**臨** ラモトリギン錠 25mg「トワ」

1-4 解熱鎮痛消炎剤

4-1 アセトアミノフェン

- ・アセリオ静注液 1000mg バッグ
- ・アンヒバ坐剤小児用 200mg
- ・カロナール錠 200
- ・カロナール錠 500
- ・カロナール細粒 20%

4-2 フェニール酢酸

- ・ジクロフェナクナトリウム坐剤 12.5mg「JG」
- ・ジクロフェナクナトリウム坐剤 25mg「JG」
- ・ジクロフェナクナトリウム坐剤 50mg「JG」
(先発品：ボルタレンサポ 12.5mg, 25mg, 50mg)
- ・ボルタレン錠 25mg
- ・ボルタレンSRカプセル 37.5mg

4-3 プロピオン酸系

- ・ロキソプロフェンナトリウム錠 60mg「CH」
(先発品：ロキソニン錠 60mg)

4-4 ピラゾロン系（ピリン系）

- ・SG配合顆粒
- ・スルピリン注射液 250mg「日医工」
(※販売中止 経過措置 2025年3月 在庫あり)
(旧商品名：メチロン注 ※販売中止)

4-5 コキシブ系

- ・セレコキシブ錠 100mg「明治」
(先発品：セレコックス錠 100mg)

4-6 片頭痛治療剤

- ・ゾルミトリプタンOD錠 2.5mg「VTRS」
(先発品：ゾーミッグRM錠 2.5mg)

- ・ミグシス錠 5mg
- ・**臨** アジヨピ皮下注 225mg オートインジェクター
- ・**臨** エムガルティ皮下注 120mg オートインジェクター

4-7 非麻薬性オピオイド鎮痛薬

- ・ソセゴン注射液 15mg
- ・トラマドール塩酸塩OD錠 25mg「KO」
(先発品：トラマールOD錠 25mg)
- ・トアラセット配合錠「NIG」
(先発品：トラムセット配合錠)

- ・**臨** ノルスパンテープ

4-8 その他

- ・タリージェOD錠 5mg
- ・ノイロトロピン錠 4単位
- ・ノイロトロピン注射液 3.6単位
- ・プレガバリンOD錠 25mg「VTRS」
- ・プレガバリンOD錠 75mg「VTRS」
(先発品：リリカOD錠 25mg, 75mg)

1-5 鎮うん剤

- ・ジフェニドール塩酸塩錠 25mg「NIG」
(先発品：セファドール錠 25mg)
- ・トラベルミン配合錠
- ・ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg「日医工P」
(先発品：メリスロン錠 6mg)

1-6 精神神経用剤

6-1 フェノチアジン系

- ・レボトミン錠 5mg
- ・レボトミン錠 25mg

6-2 ブチロフェノン系

- ・セレネース錠 0.75mg
- ・セレネース錠 1.5mg
- ・セレネース注 5mg

6-3 ベンゾジアゼピン系

- ・エチゾラム錠 0.5mg「7M」 (先発品: デパス錠 0.5mg)
- ・コンスタン 0.4mg 錠
- ・ジアゼパム錠 2「7M」 (先発品: 2mg セルシン錠)
- ・(先発品: 5mg セルシン錠) ※在庫有り
- ・ジアゼパム注射液 10mg「NIG」 (先発品: セルシン注射液 10mg)
- ・セルシン注射液 10mg
- ・メイラックス錠 1mg
- ・レキソタン錠 2
- ・クロチアゼパム 5mg 錠「日医工」 (先発品: リーゼ錠 5mg)
- ・ワイパックス錠 0.5
- ・**臨** セパゾン錠 2

6-4 非定型抗精神病薬

- ・エビリファイ錠 3mg
- ・**臨** エビリファイ錠 12mg
- ・クエチアピン錠 12.5mg「7M」 (セロクエル錠該当規格なし)
- ・クエチアピン錠 25mg「7M」
- ・**臨** クエチアピン錠 100mg「明治」 (先発品: セロクエル錠 25mg, 100mg)
- ・ジプレキサ錠 2.5mg
- ・**臨** ジプレキサ錠 10mg
- ・リスペリドンOD錠 1mg「7M」 (先発品: リスパダールOD錠 1mg)
- ・リスペリドン内用液 1mg/mL「ヨシトミ」(0.5mL/包) (先発品: リスパダール内用液 1mg)
- ・レキササールOD錠 1mg
- ・ロナセンテープ 20mg
- ・**臨** プロナンセリン錠 2mg「DSPB」 (先発品: ロナセン錠 2mg)

6-5 抗うつ薬

- ・エスシタロプラムOD錠 10mg「7M」 (先発品: レクサプロ錠 10mg)
- ・セルトラリン錠 25mg「7M」 (先発品: ジエイゾロフト錠 25mg)
- ・フルボキサミンマレイン酸塩錠 25mg「7M」 (先発品: デプロメール錠 25)
- ・デュロキセチンOD錠 20mg「ニッロ」 (先発品: サインバルタカプセル 20mg)
- ・トラゾドン塩酸塩錠 25mg「7M」 (先発品: デジレル錠 25)
- ・パロキセチン錠 10mg「SPKK」 (先発品: パキシル錠 10mg)
- ・ミルタザピンOD錠 15mg「7M」 (先発品: リフレックス錠 15mg)
- ・**臨** テトラミド錠 10mg

6-6 その他

- ・アタラックス錠 10mg
- ・アタラックス-P注射液 (25mg/mL)
- ・ドグマチール錠 50mg
- ・ノバミン錠 5mg
- ・**臨** リーマス錠 200
- ・**臨** ロドピン錠 25mg
- ・**臨** ニューレプチル錠 25mg

1-7 総合感冒剤

- ・P L配合顆粒
- ・ピーエイ配合錠

1-8 脳循環・代謝調整薬

8-1 脳圧降下薬

- ・グリセオール注 (200mL)

8-2 脳循環改善剤

- ・イフェンプロシル酒石酸塩錠 20mg「7M」 (先発品: セロクラール錠 20mg)
- ・ケタスカプセル 10mg
- ・ニセルゴリン錠 5mg「NP」 (先発品: サアミオン錠 5mg)

1-9 その他の中枢神経系用薬

- ・カタクロット注射液 40mg
- ・グラマリール錠 25mg
- ・タルチレリンOD錠 5mg「7M」 (先発品: セレジストOD錠 5mg)
- ・ラジカット点滴静注バッグ 30mg
- ・リルゾール錠 50mg「ニッロ」 (先発品: リルテック錠 50mg)
- ・**臨** ニコリン注射液 500mg
- ・**臨** ラジカット内用懸濁液 2.1%

1-10 認知症治療薬

- ・ガラタミンOD錠 4mg「DSEP」
- ・ガラタミンOD錠 8mg「DSEP」 (先発品: レミニールOD錠 4mg, 8mg)
- ・ドネペジル塩酸塩OD錠 3mg「NP」
- ・ドネペジル塩酸塩OD錠 5mg「NP」
- ・ドネペジル塩酸塩OD錠 10mg「NP」 (先発品: アリセプトD 3mg, 5mg, 10mg)
- ・メマンチン塩酸塩OD錠 5mg「DSEP」
- ・メマンチン塩酸塩OD錠 20mg「DSEP」 (先発品: メマリーOD錠 5mg, 20mg)
- ・リバステグミンテープ 4.5mg「久光」
- ・リバステグミンテープ 9mg「久光」
- ・リバステグミンテープ 13.5mg「久光」
- ・リバステグミンテープ 18mg「久光」 (先発品: イクセロンパッチ 4.5mg, 9mg, 13.5mg, 18mg)

2 末梢神経系用薬

2-1 局所麻酔剤

- ・カルボカインアンプル注 1%
- ・カルボカインアンプル注 2%
- ・キシロカイン液「4%」
- ・キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン
- ・キシロカイン注射液「1%」エピレナミン
- ・キシロカイン注シリンジ 1%
- ・キシロカインゼリー 2%
- ・キシロカインビスカス 2%
- ・キシロカイン注ポリアンプ 1%
- ・キシロカインポンプスプレー 8%
- ・ネオビタカイン注シリンジ 5mL
- ・ペンレステープ 18mg
- ・ポプスカイン 0.25%注バッグ
- ・マーカイン注脊麻用 0.5%等比重
- ・マーカイン注脊麻用 0.5%高比重
- ・リドカイン注「NM」0.5%
- ・リドカイン注「NM」1%
- ・リドカイン注「NM」2%

2-2 筋弛緩剤

2-1 中枢性筋弛緩剤

- ・エペリゾン塩酸塩錠 50mg「日新」 (先発品: ミオナール錠 50mg)
- ・チザニジン錠 1mg「杏林」 (先発品: テルネリン錠 1mg)

3 感覚器官用薬

3-1 眼科用剤

1-1 散瞳剤

- ・ネオシネジンコーワ 5%点眼液
- ・ミドリリンP点眼液

1-2 眼科用副腎皮質ホルモン剤

- ・ネオメドロールE E軟膏
- ・フルオロメトロン点眼液 0.02% 「ニット」
- ・フルオロメトロン点眼液 0.1% 「ニット」
(先発品：フルメトロン点眼液 0.02%, 0.1%)
- ・リンデロン点眼・点耳・点鼻液 0.1%

1-3 眼科用抗生物質製剤

- ・エコリシン眼軟膏

1-4 眼科用化学療法剤

- ・オフロキサシン点眼液 0.3% 「ニット」
(先発品：タリビッド点眼液 0.3%)
- ・ゾピラックス眼軟膏 3%
- ・タリビッド眼軟膏 0.3%
- ・ガチフロ点眼液 0.3%

1-5 白内障治療薬

- ・ジクロフェナクNa点眼液 0.1% 「ニット」
(先発品：ジクロード点眼液 0.1%)
- ・ピレノキシチン懸濁性点眼液 0.005% 「参天」
(カリーユニ点眼の名称変更)

1-6 緑内障治療薬

- ・ブリモニジン酒石酸塩点眼液 0.1% 「SEC」
(先発品：アイファガン点眼液 0.1% 5mL)
- ・ラタチモ配合点眼液 「ニット」
(先発品：ザラカム配合点眼液)
- ・コソプト配合点眼液
- ・チモロールXE点眼液 0.5% 「ニット」
(先発品：チモプトールXE点眼液 0.5%)
- ・プリンゾラミド懸濁性点眼液 1% 「サド」
(先発品：エイゾプト懸濁性点眼液)
- ・ラタノプロスト点眼液 0.005% 「ニット」
(先発品：キサラタン点眼液)

- ・ルミガン点眼液 0.03%

- ・**臨** グラナテック点眼液 0.4%

1-7 その他の点眼剤

- ・オペガードMA眼灌流液
- ・オロパタジン点眼液 0.1% 「サド」
(先発品：パタノール点眼液 0.1%)
- ・シアノコバラミン点眼液 0.02% 「杏林」
(先発品：サンコバ点眼液 0.02%)

- ・ジクアス点眼液 3%
- ・人工涙液マイティア点眼液
- ・ヒアルロン酸Na点眼液 0.1% 「日新」
(先発品：ヒアレイン点眼液 0.1%)

- ・ビスコート 0.5 眼粘弾剤
- ・ヒーロン眼粘弾剤 1% シリンジ 0.85mL
- ・ヒーロンV眼粘弾剤 2.3% シリンジ 0.6mL
- ・プロムフェナクナトリウム点眼液 0.1% 「ニット」
(先発品：プロナック点眼液 0.1%)

- ・ベノキシール点眼液 0.4%

1-8 眼科用 内服・注射

- ・ダイアモックス錠 250mg

2-2 末梢性筋弛緩剤

- ・ダントリウム静注用 20mg
- ・ボトックス注用 50 単位 ※常備在庫なし
- ・ボトックス注用 100 単位 ※常備在庫なし
- ・ロクロニウム臭化物静注液 50mg/5mL 「F」
(先発品：エスラックス静注 50mg)

2-3 筋弛緩回復薬

- ・スガマデクス静注液 200mg シリンジ 「マルイ」
(先発品：ブリディオ静注 200mg)

2-3 自律神経剤

3-1 コリンエステラーゼ阻害薬

- ・ウブレド錠 5mg
- ・**臨** メスチノン錠 60mg

3-2 コリン類似薬

- ・オビソート注射用 0.1g
- ・ベサコリン散 5%

3-3 自律神経調節薬

- ・グランダキシン錠 50

2-4 パーキンソン病治療薬

4-1 レボドパ含有製剤

- ・スタレボ配合錠 L 100mg
- ・**臨** スタレボ配合錠 L50mg
- ・ドパストン静注 25mg
- ・ドパコール配合錠 L50
- ・ドパコール配合錠 L100 (先発品：ネオドパストン配合錠 L100)
- ・マドパー配合錠
- ・**臨** ヴィアレブ配合持続皮下注

4-2 ドパミン受容体作動薬(アゴニスト)

- ・ニュープロパッチ 9mg
- ・ニュープロパッチ 13.5mg
- ・ニュープロパッチ 18mg
- ・**臨** ニュープロパッチ 4.5mg
- ・プラミペキソール塩酸塩 L A 錠 1.5mgM I 「オーハラ」
(先発品：ミラベックス L A 錠 0.375mg, 1.5mg)
- ・**臨** ビ・シフロール錠 0.125mg
- ・**臨** ビ・シフロール錠 0.5mg

4-3 モノアミン酸化酵素阻害薬

- ・エフピーOD錠 2.5
- ・**臨** アジレクト錠 0.5mg

4-4 副交感神経遮断(抗コリン)薬

- ・アーテン錠 2mg

4-5 ドパミン遊離促進薬

- ・アマンタジン塩酸塩錠 50mg 「ザイ」
(先発品：シンメトレル錠 50mg)

4-6 ノルアドレナリン補充液

- ・ドプスOD錠 100mg

4-7 アデノシンA_{2A}受容体拮抗薬

- ・ノウリアスト錠 20mg

4-8 レボドパ賦活薬

- ・ゾニサミドOD錠 25mg 「SMPP」
(先発品：トレリーフOD錠 25mg)

4-9 COMT阻害剤

- ・**臨** オンジェンティス錠 25mg
- ・**臨** コムタン錠 100mg

4-10 その他

- ・**臨** ピレチア細粒 10%

3-2 耳鼻科用剤

- ・オフロキサシン耳科用液 0.3% 「GEO」
(先発品：タリビッド耳科用液 0.3%)
- ・プリピナ液 0.05%
- ・ベクロメタゾン点鼻液 50 μ g 「 β VI」
(先発品：リノコートパウダースプレー鼻用※製造中止)
- ・リンデロン点眼・点耳・点鼻液 0.1%

4 アレルギー用薬

4-1 抗ヒスタミン剤

- ・セレスタミン配合錠
- ・d-クリルフェニラミンマレイン酸塩錠 2mg 「NIG」
(先発品：ポララミン錠 2mg)
- ・**臨** ネオレスタール注射液 10mg
(※販売中止 経過措置 2027. 3 月予定)
- ・**臨** ピレチア細粒 10%

4-2 抗アレルギー剤

- ・エピナスチン塩酸塩錠 20mg 「 β VI」 (先発品：アレジオン錠)
- ・オロパタジン塩酸塩OD錠 5mg 「明治」
(先発品：アレロックOD錠 5)
- ・ピラノアOD錠 20mg
- ・フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg 「SANIK」
(先発品：アレグラ錠 60mg)
- ・プソフェキ配合錠 「SANIK」 (先発品：ディレグラ配合錠)
- ・ベポタスチンベシル酸塩OD錠 10mg 「 β VI」
(先発品：タリオン錠 10mg)
- ・モンテルカスト錠 10mg 「KM」 (先発品：シングレア錠 10mg)
- ・レボセチリジン塩酸塩錠 5mg 「武田 β VI」
(先発品：ザイザル錠 5mg)
- ・ロラタジン錠 10mg 「 β VI」
(先発品：クラリチン錠 10mg)
- ・**臨** リザベンカプセル 100mg

4-3 抗リウマチ剤

3-1 免疫調節剤

- ・アザルフィジンEN錠 500mg
- ・**臨** アザルフィジンEN錠 250mg
- ・リマチル錠 100mg
- ・**臨** イグラチモド錠 25mg 「 β VI」 (先発品：ケアラム錠 25mg)

3-2 免疫抑制剤

- ・メトトレキサートカプセル 2mg 「 β VI」
(先発品：リウマトレックスカプセル 2mg)

3-3 その他

- ・**臨** ロイコボリン錠 5mg

4-4 その他のアレルギー用薬

- ・グリチロン配合錠
- ・強カネオミノファーゲンシーP 静注 20mL
- ・強カネオミノファーゲンシー 静注シリンジ 40mL
- ・ナルフラフィン塩酸塩OD錠 2.5 μ g 「 β VI」
(先発品：レミッチOD錠 2.5 μ g)
- ・**臨** タウリン散 98% 「大正」

5 循環器官作用薬

5-1 強心剤

1-1 ジギタリス剤

- ・ジギラノゲン注 0.4mg
- ・ラニラピッド錠 0.05mg

1-2 キサンチン系

- ・ネオフィリン注 250mg

1-3 カテコラミン製剤

- ・ドパミン塩酸塩点滴静注液 200mg キット「VTRS」
(ブレドバ注 200 の名称変更)
- ・ドパミン塩酸塩点滴静注液 600mg β VI 「NIG」
(カタボンHi注 600 の名称変更)
- ・ドブトレックスキット点滴静注用 200mg
- ・ドブトレックスキット点滴静注用 600mg

1-4 PDE III 阻害薬

- ・ピモベンダン錠 1.25mg 「TE」
(先発品：アカルディカプセル ※製造中止)
- ・ミルリノン注 22.5mg β VI 「 β VI」
(先発品：ミルリーラK ※製造中止)

1-5 その他

- ・エンレスト錠 100mg
- ・エンレスト錠 200mg
- ・ハンブ注射用 1000
- ・フォシーガ錠 5mg
- ・**臨** コララン錠 2.5mg

5-2 不整脈用剤

2-1 (I a 群)

- ・シベノール錠 100mg
- ・**臨** シベノール錠 50mg

2-2 (I b 群)

- ・静注用キシロカイン 2%
- ・リドカイン点滴静注液 1% 「 β VI」

2-3 (I c 群)

- ・サンリズム注射液 50
- ・ピルシカイニド塩酸塩カプセル 25mg 「DSEP」
- ・ピルシカイニド塩酸塩カプセル 50mg 「DSEP」
(先発品：サンリズムカプセル 25mg, 50mg)

2-4 (II 群) β -ブロッカー

- ・ランジオロール塩酸塩点滴静注用 50mg 「F」
(先発品：オノアクト点滴静注用 50mg)

- ・プレビブロック注 100mg
- ・コアベータ静注用 12.5mg

2-5 (III 群)

- ・アンカロン錠 100
- ・アミオダロン塩酸塩静注 150mg 「TE」

2-6 その他

- ・プロタノールL注 0.2mg

5-3 血圧降下剤

3-1 自律神経抑制剤

1-1 α_1 ブロッカー

- ・ドキサゾシン錠 2mg 「VTRS」 (先発品：カルデナリン錠 2mg)

1-2 β ブロッカー

- ・インデラル注射液 2mg
- ・アテノロール錠 25mg 「日新」 (先発品：テノーミン錠 25)
- ・ビソプロロールフマル酸塩錠 0.625mg 「DSEP」

- ・ビソプロロールフルマル酸塩錠 2.5mg 「DSEP」
- ・ビソプロロールフルマル酸塩錠 5mg 「DSEP」
(先発品：メインテート錠 0.625mg, 2.5mg, 5mg)

- ・ビソノテブ 2mg
- ・ビソノテブ 4mg
- ・ロブレスール錠 20mg
- ・**臨** インデラル錠 10mg

1-3 <αβブロッカー>

- ・アロチノロール塩酸塩錠 10mg「サイ」
(先発品：アロチノロール塩酸塩錠 10mg 「DSP」)
- ・カルベジロール錠 1.25mg 「DSEP」
- ・カルベジロール錠 2.5mg 「DSEP」
- ・カルベジロール錠 10mg 「DSEP」
(先発品：アーチスト錠 1.25mg, 2.5mg, 10mg)

3-2 Ca拮抗薬

- ・アムロジピンOD錠 2.5mg「VTRS」
- ・アムロジピンOD錠 5mg「VTRS」
- ・アムロジピンOD錠 10mg「VTRS」
(先発品：ノルバスク OD 錠、アムロジン OD 錠 2.5mg, 5mg, 10mg)
- ・カルブロック錠 16mg
- ・ジルチアゼム塩酸塩錠 30mg「サイ」
(先発品：ヘルベッサ錠 30mg)
- ・ジルチアゼム塩酸塩 R カプセル 100mg「サイ」
(先発品：ヘルベッサ-R カプセル 100mg)
- ・ジルチアゼム塩酸塩注射用 10mg「サイ」
(先発品：ヘルベッサ注射用 10)
- ・シルニジピン錠 10mg「サイ」
(先発品：アテレック 10mg)
- ・セパミット-R細粒 2%
- ・ニカルジピン塩酸塩注射液 2mg「サイ」
- ・ニカルジピン塩酸塩注射液 10mg「サイ」
(先発品：ベルジピン注射液 2mg, 10mg)
- ・ニフェジピンカプセル 5mg「サイ」
(先発品：アダラートカプセル 5mg ※販売中止)
- ・ニフェジピンL錠 10mg「サイ」
(先発品：アダラートL錠 10mg ※販売中止)
- ・ニフェジピンCR錠 20mg「日医工」
- ・ニフェジピンCR錠 40mg「日医工」
(先発品：アダラートCR錠 20mg, 40mg)
- ・ベニジピン塩酸塩錠 4mg「NPI」
(先発品：コニール錠 4mg)
- ・ワソラン錠 40mg
- ・ワソラン静注 5mg

3-3 ACE阻害薬

- ・イミダプリル塩酸塩錠 5mg「NIG」
(先発品：タナトリル錠 5mg)
- ・エナラプリルマレイン酸塩錠 2.5mg「EMEC」
- ・エナラプリルマレイン酸塩錠 5mg「EMEC」
(先発品：レニベース錠 2.5mg, 5mg)

3-4 AII受容体拮抗薬(ARB)

- ・アジルサルタン錠 20mg「武田テバ」(先発品：アジルバ錠 20mg)
- ・アジルサルタン錠 40mg「武田テバ」(先発品：アジルバ錠 40mg)
- ・イルベサルタン錠 100mg「DSPB」(先発品：イルベタン錠 100mg)
- ・オルメサルタンOD錠 10mg「DSEP」
- ・オルメサルタンOD錠 20mg「DSEP」
(先発品：オルメテックOD錠 10mg, 20mg)
- ・カンデサルタン錠 4mg「あすか」
- ・カンデサルタン錠 8mg「あすか」
(先発品：プロプレス錠 4mg, 8mg)
- ・テルミサルタン錠 20mg「DSEP」
- ・テルミサルタン錠 40mg「DSEP」
(先発品：ミカルディス錠 20mg, 40mg)
- ・ロサルタンK錠 50mg「DSEP」
(先発品：ニューロタン錠 50mg)
- ・バルサルタン錠 40mg「サト」
- ・バルサルタン錠 80mg「サト」
(先発品：ディオバン錠 40mg, 80mg)

3-5 合剤

1-1 <ARB+利尿薬>

- ・カデチア配合錠HD「あすか」
(先発品：エカード配合錠HD)
- ・バルヒディオ配合錠EX「サト」
(先発品：コディオ配合錠EX)
- ・ロサルヒド配合錠LD「EP」
(先発品：プレミネント配合錠LD)

1-2 <ARB+Ca拮抗薬>

- ・アムパロ配合錠「DSEP」
(先発品：エックスフォージ配合錠)
- ・イルアミクス配合錠LD「DSPB」
(先発品：アイミクス配合錠LD)
- ・カムシア配合錠HD「あすか」(先発品：ユニシア配合錠HD)
- ・テラムロ配合錠AP「DSEP」(先発品：ミカムロ配合錠AP)
- ・レザルトス配合錠HD

3-6 その他

- ・エンレスト錠 100mg
- ・エンレスト錠 200mg
- ・**臨** メチルドパ錠(ツルハラ) 250

5-4 利尿剤

4-1 サイアザイド系

- ・フルイトラン錠 2mg

4-2 ループ系利尿薬

- ・アゾセミド錠 30mg「DESP」
- ・アゾセミド錠 60mg「DSEP」(先発品：ダイアート錠 30mg, 60mg)
- ・トラセミドOD錠 4mg「TE」
- ・トラセミドOD錠 8mg「TE」(先発品：ルブラック錠 4mg, 8mg)
- ・フロセミド錠 20mg「NP」
- ・フロセミド錠 40mg「NP」(先発品：ラシックス錠 20mg, 40mg)
- ・フロセミド注 20mg「NIG」(先発品：ラシックス注 20mg)

4-3 抗アルドステロン薬

- ・スピロラクトン錠 25mg「日医工」
(先発品：アルダクトンA錠)
- ・セララ錠 25mg
- ・ソルダクトン静注用 100mg

4-4 その他

- ・トルバプタンOD錠 7.5mg「オーカ」
(先発品：サムスカ錠OD錠 7.5mg)
- ・ナトリックス錠 1
- ・バイカロン錠 25mg
- ・**臨** サムスカ錠OD錠 7.5mg
- ・**臨** サムタス点滴静注用 16mg

5-5 血管収縮剤

- ・アドレナリン注 0.1%シリンジ「テル」
- ・アメジニウムメチル硫酸塩錠 10mg「日医工」
(先発品：リズミック錠 10mg)
- ・エホチール注 10mg
- ・ネオシネジンコーワ注 1mg
- ・ノルアドリナリン注 1mg
- ・ポスミン注 1mg
- ・ポスミン外用液 0.1%
- ・**臨** エピペン注射液 0.3mg
- ・**臨** ミドドリン塩酸塩錠 2mg「JG」

5-6 狭心症治療薬

6-1 硝酸薬

- ・アイトロール錠 20mg

- ・ジラゼブ塩酸塩錠 50mg 「ザイ」
(先発品：コメリアンコーワ錠 50)
- ・硝酸イソソルビド注 5mg/10mL 「タタ」
(先発品：ニトロール注 5mg)
- ・ニコランジル錠 5mg 「トワ」
(先発品：シグマート錠 5mg)
- ・ニコランジル点滴静注用 12mg 「ザイ」
(先発品：シグマート注 12mg)
- ・ニトロダーム T T S 25mg
- ・ニトロペン舌下錠 0.3mg
- ・ニトロールRカプセル 20mg
- ・ミオコールスプレー
- ・硝酸イソソルビドテープ 40mg 「EMEC」
(先発品：フランドルテープ 40mg)
- ・ジピリダモール錠 25mg 「JG」
(先発品：ペルサンチン錠 25mg)

5-7 血管拡張剤

7-1 末梢血管拡張剤

1-1 <PG製剤>

- ・アルプロスタジルアルファデクス注射用 20 µg 「タタ」
(先発品：プロスタンディン注射用 20µg)
- ・**臨** パルクス注 10 µg

7-2 循環系ホルモン剤

- ・カルナクリン錠 50

5-8 高脂血症治療剤

8-1 HMG-CoA 還元酵素阻害薬

- ・アトルバスタチン錠 5mg 「VTRS」
- ・アトルバスタチン錠 10mg 「VTRS」
(先発品：リピトール錠 5mg, 10mg)
- ・ピタバスタチンカルシウム錠 1mg 「KOG」
(※OD錠 1mg は入手困難な為)
- ・ピタバスタチンカルシウムOD錠 2mg 「KOG」
(先発品：リバロOD錠 1mg, 2mg)
- ・プラバスタチンNa錠 5mg 「ザイ」
- ・プラバスタチンNa錠 10mg 「ザイ」
(先発品：メバロチン錠 5mg, 10mg)
- ・ロスバスタチン錠 2.5mg 「DSEP」
(先発品：クレストール錠 2.5mg)

8-2 フィブラート系薬

- ・リピディル錠 53.3mg

8-3 小腸コレステロールトランスポーター阻害薬

- ・エゼチミブ錠 10mg 「DSEP」
(先発品：ゼチーア錠 10mg)

8-4 その他

- ・パントシン錠 200
- ・パントシン散 20%
- ・ユベラNカプセル 100mg
- ・ユベラNソフトソフトカプセル 200mg
- ・オメガ-3 脂肪酸エチル粒錠カプセル 2g 「武田®」
(先発品：ロトリガ粒状カプセル 2g)
- ・**臨** パルモディア錠 0.1mg

6 呼吸器官用薬

6-1 呼吸促進剤

- ・ドプラム注射液 400mg

6-2 鎮咳剤

2-1 中枢性鎮咳剤

- ・アストミン錠 10mg
- ・アスベリン錠 20
- ・コデインリン酸塩散 1% 「タタ」
(※販売中止 経過措置 2025. 3 月)
- ・コデインリン酸塩散 10% 「タタ」
- ・メジコン錠 15mg

2-2 配合剤

- ・フスコデ配合錠
- ・フスコデ配合シロップ

6-3 去痰剤

- ・アンブロキシソール塩酸塩錠 15mg 「日新」
(先発品：ムコソルバン錠 15mg)
- ・アンブロキシソール塩酸塩徐放OD錠 45mg 「ニフ®」
(先発品：ムコソルバンL錠 45mg)
- ・カルボシステイン錠 250mg 「JG」
(先発品：ムコダイン錠 250mg)
- ・カルボシステインDS 50% 「タタ」
(先発品：ムコダインDS 50%)
- ・クリアナール錠 200mg
- ・ビソルボン注 4mg
(※販売中止 経過措置 2025. 3 月)
- ・ブロムヘキシン塩酸塩吸入液 0.2% 「タタ」
(先発品：ビソルボン吸入液 0.2% ※製造中止)
- ・ブロムヘキシン塩酸塩錠 4mg 「ケヒ®」
(先発品：ビソルボン錠 ※製造中止)

6-4 気管支拡張剤

4-1 β受容体刺激剤

- ・エフェドリン 「ナガキ」注射液 40mg
- ・ツロブテロールテープ 2mg 「久光」
- ・ツロブテロールテープ 2mg 「ザイ」
(先発品：ホクナリンテープ 2mg)

4-2 気管支拡張剤

- ・テオドール錠 100mg
- ・テオドール錠 200mg
- ・テオフィリン徐放ドライシロップ小児用 20% 「ザイ」
(先発品：テオドールドライシロップ ※製造中止)
- ・テオフィリン徐放U錠 200mg 「トワ」
(先発品：ユニフィルLA錠 200mg)

4-3 その他

- ・モンテルカスト錠 10mg 「KM」
(先発品：シングレア錠 10mg)

6-5 吸入用剤

5-1 β刺激薬

- ・ベネトリン吸入液 0.5%
- ・メプチンエア-10 µg 吸入 100 回

5-2 吸入ステロイド・β刺激薬配合剤

- ・アドエア 250 ディスカス 60 吸入用
- ・**臨** アドエア 100 ディスカス 60 吸入用
- ・ブデホル吸入粉末剤 60 吸入 「MYL」
(先発品：シムビコートタービューヘイラー60 吸入)
- ・フルティフォーム 125 エアゾール 120 吸入用
- ・**臨** レルベア 100 エリプタ 30 吸入
- ・**臨** レルベア 200 エリプタ 30 吸入

5-3 抗コリン薬・β刺激薬配合剤

- ・**臨** スピオルトレスピマット 60 吸入

5-4 抗コリン薬(LAMA)

- ・**臨** スピリーバ 2.5 µg レスピマット 60 吸入

5-5 吸入ステロイド・抗コリン薬・β刺激薬配合剤

- ・**臨** テリルジー100 エリプタ 30 吸入用
- ・**臨** テリルジー200 エリプタ 30 吸入用
- ・**臨** ビレーズトリエアロスフィア 120 吸入

6-6 抗繊維化薬

- ・**臨** ピルフェニドン錠 200mg「日医工」
(先発品：ピレスパ錠 200mg)

7 消化器官用薬

7-1 消化性潰瘍用剤

1-1 プロトンポンプ・インヒビター

- ・オメプラゾール腸溶錠 10mg「武田テバ」
- ・オメプラゾール腸溶錠 20mg「武田テバ」
(先発品：オメプラール錠 10mg, 20mg)
- ・オメプラゾール注用 20mg「日医工」
(先発品：オメプラール注用)
- ・タケキャブ錠 10mg
- ・タケキャブ錠 20mg
- ・エソメプラゾールカプセル 10mg「ニッロ」
- ・エソメプラゾールカプセル 20mg「ニッロ」
(先発品：ネキシウムカプセル 10mg, 20mg)
- ・ランソプラゾールOD錠 15mg「武田テバ」
- ・ランソプラゾールOD錠 30mg「武田テバ」
(先発品：タケブロンOD錠 15mg, 30mg)
- ・ラベプラゾールナトリウム錠 10mg「ケミファ」
(先発品：パリエット錠 10mg)

1-2 H₂ブロッカー

- ・ファモチジンOD錠 10mg「テバ」
- ・ファモチジンOD錠 20mg「テバ」
(先発品：ガスターD錠 10mg, 20mg)
- ・ファモチジン静注液 20mg「サイ」 (先発品：ガスター注射液)
- ・ラフチジン錠 10mg「サイ」 (先発品：プロテカジンOD錠 10)

1-3 その他の潰瘍治療薬

- ・アズロキサ顆粒 2.5%
- ・アトロピン硫酸塩注 0.5mg「フー」
- ・アルロイドG内用液 5%
- ・アルジオキサ錠 100mg「あすか」 (イサロン錠の名称変更)
- ・ドグマチール錠 50mg
- ・ポラプレジックOD錠 75mg「サイ」
(先発品：プロマックD錠 75)
- ・チアトンカプセル 10mg
- ・ブスコパン注 20mg
- ・ブチルスコポラミン臭化物錠 10mg「ツルハラ」
(先発品：ブスコパン錠 10mg)
- ・レバミピド錠 100mg「オツカ」 (先発品：ムコスタ錠 100mg)

7-2 ヘリコバクター・ピロリ除菌薬

- ・ボノサップパック 400
- ・ボノピオンパック ※常備在庫なし

7-3 健胃消化剤

3-1 その他

- ・S・M配合散

7-4 制酸剤

- ・酸化マグネシウム「NP」原末
- ・炭酸水素ナトリウム「VTRS」原末
- ・マグミット錠 330mg

7-5 利胆・排胆剤

- ・ウルソデオキシコール酸錠 100mg「NIG」
(先発品：ウルソ錠 100)
- ・**臨** コスパノン錠 80mg

7-6 膵疾患治療剤

- ・カモスタットメシル酸塩錠 100mg「日医工」
(先発品：フオイパン錠 100mg)
- ・ガベキサートメシル酸塩静注用 100mg「サカ」
(先発品：注射用エフオーワイ 100)
- ・ガベキサートメシル酸塩静注用 500mg「日医工」
(先発品：注射用エフオーワイ 500) (※販売中止経過措置 2025. 3 月)

7-7 下剤洗腸剤

- ・アミティーザカプセル 24 μg
- ・アローゼン顆粒
- ・グーフイス錠 5mg
- ・グリセリン洗腸液 50%「ケン」
- ・センノシド錠 12mg「サカ」 (先発品：ブルゼニド錠 12mg)
- ・テレミンソフト坐薬 10mg
- ・ピコスルファートナトリウム内用液 0.75%「JG」
(先発品：ラキソベロン内用液 0.75%)
- ・ビーマス配合錠 (※販売中止 経過措置 2026. 3 月予定)
- ・モビコール配合内用剤LD
- ・ラキソベロン錠 2.5mg
- ・リンゼス錠 0.25mg
- ・新レシカルボン坐剤
- ・**臨** スインプロロイック錠 0.2mg

7-8 止しゃ剤・整腸剤

- ・タンニン酸アルブミンアルブミン「VTRS」原末
- ・ピオフェルミン配合散
- ・ピオフェルミン錠剤
- ・フェロベリン配合錠
- ・ミヤBM細粒
- ・ミヤBM錠
- ・ラックビー微粒N
- ・ロペミンカプセル 1mg

7-9 その他の消化器官用薬

- ・塩酸メトクロプラミド注 10mg「サカ」
(先発品：プリンペラン注 10mg)
- ・ガスコン錠 40mg
- ・ガナトン錠 50mg
- ・グラニセトロン静注液 3mg「サカ」 (先発品：カイトリル注)
- ・ストロカイン錠 5mg
- ・ドンペリドン錠 10mg「NIG」 (先発品：ナウゼリン錠 10mg)
- ・ナウゼリン坐剤 30
- ・ポリフル錠 500mg
- ・ポリフル細粒 83.3%
- ・メトクロプラミド錠 5mg「サカ」 (先発品：プリンペラン錠 5)
- ・モサプリドクエン酸塩錠 5mg「NP」
(先発品：ガスモチン錠 5mg)
- ・**臨** アコファイド錠 100mg

- ・臨 イリボーOD錠 2.5 µg
- ・臨 エンテカビル錠 0.5mg「EE」
- ・臨 オンダンセトロン注4mg シリンジ「カイト」
- ・臨 ペンタサ顆粒 94%
- ・臨 リアルダ錠 1200mg
- ・臨 リパクレオン顆粒 300mg 分包

7-10 歯科口腔用剤

- ・アズレンうがい液 4%「ケエ」
- ・SPトローチ 0.25mg「明治」
- ・デキサメタゾン口腔用軟膏 0.1%「NK」
(先発品：アフタゾロン口腔用軟膏 0.1%)
- ・ポビドンヨードガーグル液 7%「ケエ」
- ・臨 サリグレンカプセル 30mg
- ・臨 ネオステリングリーンうがい液 0.2%

8 ホルモン剤

8-1 甲状腺ホルモン剤

1-1 甲状腺剤

- ・チラーヂンS錠 25 µg
- ・チラーヂンS錠 50 µg

1-2 抗甲状腺剤

- ・メルカゾール錠 5mg

8-2 副腎皮質ホルモン剤

- ・コートリル錠 10mg
- ・ソル・コーテフ注射用 100mg
- ・ソル・コーテフ静注用 250mg
- ・ソル・メドロール静注用 40mg
- ・ソル・メドロール静注用 125mg
- ・ソル・メドロール静注用 500mg
- ・デカドロン錠 0.5mg
- ・デキササート注射液 1.65mg
(先発品：デカドロン注射液 1.65mg)
- ・プレドニン錠 5mg
- ・プレドニゾン錠 1mg(旭化成)
- ・水溶性プレドニン 10mg
- ・フロリネフ錠 0.1mg
- ・リンデロン錠 0.5mg
- ・リンデロン注 2mg
- ・臨 ケナコルト-A 皮内用関節腔内用水懸注 50mg

8-3 その他

- ・臨 オクトレオチド皮下注100 µg「あすか」
- ・臨 ビトレシン注射液 20

9 泌尿生殖器官・肛門用薬剤

9-1 泌尿生殖器官用剤

1-1 頻尿・過活動膀胱治療薬

- ・イミダフェナシンOD錠 0.1mg「杏林」
(先発品：ステープラ錠 0.1mg)
- ・ソリフェナシンコハク酸塩OD錠 5mg「サウ」
(先発品：ベシケアOD錠 2.5mg, 5mg)

- ・トビエース錠 4mg
- ・ベオーバ錠 50mg
- ・ベタニス錠 25mg
- ・ベタニス錠 50mg

1-2 排尿障害治療薬

- ・エビプロスタット配合錠DB
- ・エブランチルカプセル 15mg
- ・シロドシンOD錠 4mg「DSEP」 (先発品：ユリーフOD 4mg)
- ・セルニルトン錠
- ・タムスロシン塩酸塩OD錠 0.2mg「ファイザー」
(先発品：ハルナールOD錠 0.2mg)
- ・デュタステリド錠 0.5mgAV「NS」
(先発品：アボルブカプセル 0.5mg)
- ・ナフトピジルOD錠 25mg「ケミファ」
(先発品：フリバスOD錠 25mg)

- ・プロスタール錠 25

1-3 その他

- ・ウロマチックS泌尿器科用灌流液 3%

9-2 痔疾用剤

- ・強カポステリザン(軟膏)
- ・ヘモナーゼ配合錠
- ・ボラザG坐剤
- ・臨 ボラザG軟膏

9-3 その他

- ・臨 バイアグラ錠 50mg

10 外皮用薬

10-1 消炎・止痒作用剤

1-1 副腎皮質ホルモン剤

<マイルド>

- ・キンダベート軟膏 0.05%
- ・ロコイドクリーム 0.1%

<ストロング>

- ・リンデロンVクリーム 0.12%

<ベリーストロング>

- ・アンテベートクリーム 0.05%
- ・アンテベート軟膏 0.05%
- ・アンテベートローション 0.05%
- ・ネリゾナユニバーサルクリーム 0.1%

<ストロングゲスト>

- ・デルモベート軟膏 0.05%

1-2 副腎皮質ホルモン・抗菌薬配合剤

<ストロング>

- ・フルコートF軟膏
- ・リンデロン-VG軟膏 0.12%

1-3 止痒剤

- ・オイラックスクリーム 10%
- ・オイラックスHクリーム

1-4 抗ヒスタミン剤

- ・レスタミンコーワクリーム 1%

1-5 非ステロイド性消炎鎮痛剤

- ・スチックゼノールA
- ・ナパゲルンローション 3%
- ・ボルタレンゲル 1%

1-6 その他

- ・亜鉛華軟膏〈ハフ〉(※在庫なし 入荷未定)

10-2 化膿性疾患用剤

2-1 抗生物質

- ・クロマイーP軟膏
- ・ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワ」
(先発品：ゲンタシン軟膏)

- ・ソフラチュール貼付剤10cm
- ・**臨** フシジンレオ軟膏2%

2-2 その他

- ・イソジンゲル10%

10-3 抗ウイルス剤

- ・バラシクロビル錠500mg「SPKK」
(先発品：バルトレックス錠500)
- ・**臨** アメナリーフ錠200mg
- ・ビタラピン軟膏3%「SW」(先発品：アラセナー-A軟膏3%)

10-4 抗真菌外用薬

- ・ラノコナゾールクリーム1%「イワ」
(先発品：アスタットクリーム1%)
- ・クレナフィン爪外用液10%
- ・フロリドDクリーム1%
- ・メンタックスクリーム1%
- ・ラミシール外用液1%

10-5 皮膚軟化剤(鱗屑・亀裂治療薬)

- ・ウレパールローション10%
- ・オリブ油
- ・ケラチナミンコーワクリーム20%

10-6 皮膚欠損(びらん・潰瘍)治療薬

- ・アクトシン軟膏3%
- ・アズノール軟膏0.033%
- ・ゲーベンクリーム1%
- ・次没食子酸ピスマス原末「マルシ」
(先発品：ユーパスタ軟膏)
- ・ネグミンシュガー軟膏
- ・フィブラストスプレー500
- ・ユーパスタ軟膏 ※入荷未定

10-7 その他の外皮用薬

- ・アロンアルファA「三共」
- ・白色ワセリン「ケンエー」
- ・ハッカ水「ケンエー」
- ・ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニプロ」
(先発品：ヒルドイドソフト軟膏0.3%)
- ・ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」
(ビーソフテンローションの名称変更)
- ・ユベラ軟膏
- ・ベリプラスPコンビセット組織接着用0.5mL2キット
- ・**臨** コレクチム軟膏0.5%

10-8 湿布剤

- ・フェルピナクパップ70mg「ユトク」
(先発品：セルタッチパップ70)
- ・ケトプロフェンパップ30mg「三和」

(先発品：モーラスパップ30mg)

- ・ケトプロフェンテープ20mg「ハテル」

- ・ケトプロフェンテープ40mg「ハテル」

(先発品：モーラステープ20mg, L40mg)

- ・ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユトク」

(先発品：ロキソニンテープ100mg)

- ・**臨** ロコアテープ

- ・**臨** ジクトルテープ75mg

11 ビタミン剤

11-1 ビタミンB₁剤

- ・25mg アリナミンF糖衣錠

- ・**臨** フルスルチアミン注50mg「日新」

(先発品：アリナミンF50注)

11-2 ビタミンB₁₂製剤

- ・メコパラミン注射液500μg「トワ」

(先発品：メチコパール注射液500μg)

- ・メコパラミン錠500μg「SW」

(先発品：メチコパール錠500μg)

11-3 その他のビタミンB剤

- ・パントール注射液500mg

- ・パントシン錠200

- ・パントシン散20%

- ・フォリアミン錠

- ・**臨** ピドキサール錠20mg

11-4 ビタミンB複合剤

- ・ビタメジン配合カプセルB25

- ・ビタメジン静注用

11-5 ビタミンC剤

- ・アスコルビン酸注500mgPB「日新」

(先発品：ビタミンC注「フー」500mg)

- ・シナール配合錠

11-6 ビタミンD剤

- ・アルファカルシドール錠0.5μg「7メル」

- ・アルファカルシドール錠1.0μg「7メル」

(先発品：アルファロールカプセル0.5.1.0μg
ワンアルファ錠0.5.1.0μg)

- ・エルデカルシトールカプセル0.75μg「トワ」

(先発品：エディロールカプセル0.75μg)

11-7 ビタミンK剤

- ・メナテトレノンカプセル15mg「トワ」

(先発品：グラケーカプセル15mg)

- ・ケイツーN静注10mg

11-8 複合ビタミン剤

- ・オーツカMV注

- ・**臨** 調剤用パンビタン末

11-9 その他

・臨 ユベラ錠 50mg

12 代謝性医薬品

12-1 無機質剤

1-1 カルシウム剤

・アスパラ-Ca錠 200

1-2 ナトリウム剤

・塩化ナトリウム
・大塚食塩注 10% (20mL)

1-3 カリウム剤

・アスパラカリウム錠 300mg
・アスパラカリウム散 50%
・アスパラギン酸カリウム注 10mEqキット「テルモ」
・KCL注 20mEqキット「テルモ」

1-4 高カリウム血症治療剤

・ケキサレートドライシロップ 76%
・ポリステレンスルホン酸 Ca 経口ゼリー-20%分包 25g「三和」
(アーガメイトゼリーの名称変更)

・臨 ロケルマ懸濁用散分包 5g

1-5 高リン血症治療剤

・カルタンOD錠 500mg
・臨 炭酸ランタンOD錠 250mg「フー」
(先発品: ホスレノール OD 錠 250mg)

・臨 リオナ錠 250mg

1-6 鉄剤

・インクレミンシロップ
・クエン酸第一鉄Na錠 50mg「JG」 (先発品: フェロミア錠 50mg)
・フェジン静注 40mg
・フェロ・グラデュメット錠 105mg

1-7 その他

・臨 硫酸Mg 補正液 1mEq/mL

12-2 肝臓疾患用剤

・アデラピン9号 1mL ※削除品
(※販売中止 経過措置 2025. 3月)
・ラグノスNF経口ゼリー分包 12g 54. 167%
(先発品: ラクツロース・シロップ 60%)

・臨 ボルトラック原末

・臨 リフキシマ錠 200mg

12-3 解毒剤

・アトロピン硫酸塩注 0. 5mg「フー」
・クレメジン速崩錠 500mg
・デトキソール静注液 2g
・ナロキソン塩酸塩静注 0. 2mg「AFP」
・メイロン静注 7% 20mL
・メイロン静注 7% 250mL
・フルマゼニル注射液 0. 5mg「ニフ」
(先発品: アネキセート注射液 0. 5mg)

12-4 痛風治療剤

・アロプリノール錠 100mg「サウ」 (先発品: ザイロリック錠)
・クエンメット配合錠 (先発品: ウラリット配合錠)
・フェブキソスタット錠 10mg「DSEP」
・フェブキソスタット錠 20mg「DSEP」

(先発品: フェブリック錠 10mg, 20mg)

・ベンズプロマロン錠 50mg「NIG」 (先発品: ユリノーム錠 50mg)

・臨 ユリス錠 1mg

・臨 コルヒチン錠 0. 5mg「カク」

12-5 糖尿病用剤

5-1 経口血糖降下剤

1 スルホニルウレア系製剤

・グリメピリド錠 1mg「ニフ」 (先発品: アマリール 1mg 錠)

2 速効型インスリン分泌促進薬

・ナテグリニド錠 90mg「日医工」
(先発品: ファステック錠 90)

・ミチグリニドCa・OD錠 10mg「JG」
(先発品: グルファスト錠 10mg)

・レバグリニド錠 0. 5mg「サウ」 ※出荷調整中 在庫なし
(先発品: シュアポスト錠 0. 5mg ※在庫有)

3 ビグアナイド系製剤

・メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT「DSPB」
(先発品: メトグルコ錠 250mg)

4 α-グルコシダーゼ阻害薬

・ボグリボースOD錠 0. 2mg「武田テバ」
・ボグリボースOD錠 0. 3mg「武田テバ」

(先発品: ベイスン OD 錠 0. 2, 0. 3)

・ミグリトールOD錠 50mg「サウ」
(先発品: セイブル錠 50mg)

5 チアゾリジン系製剤

・ピオグリタゾン錠 15mg「武田テバ」 (先発品: アクトス錠 15)

6 DPP-4 阻害薬

・エクア錠 50mg
・グラクティブ錠 25mg
・グラクティブ錠 50mg
・トラゼンタ錠 5mg
・テネリア錠 20mg
・ネシーナ錠 25mg

7 SGLT2 阻害剤

・スーグラ錠 50mg
・フォシーガ錠 5mg
・ジャディアンス錠 10mg

8 その他

・エパルレスタット錠 50mg「NIG」 (先発品: キネダック錠 50mg)
・臨 ツイミーグ錠 500mg

5-2 インスリン製剤

■超速効型インスリンアナログ製剤

・ノボラピッド注フレックスタッチ

■速効型ヒトインスリン製剤

・ノボリンR注フレックスペン
・ヒューマリンR注 100 単位/mL

■持効型溶解インスリンアナログ製剤

・インスリンラルギンBS注ミリオペン「リ」
(先発品: ランタス注ソロスター)

・トレシーバ注フレックスタッチ

■混合型インスリンアナログ製剤・混合型ヒトインスリン製剤

・臨 ノボラピッド 30 ミックスフレックスペン
・臨 ライゾデグ配合フレックスタッチ

12-6 骨・カルシウム代謝薬

6-1 カルシトニン製剤

・エルシトニン注 20S ディスポ

6-2 ビスホスホネート製剤

・アレンドロン酸錠 35mg「NIG」

(先発品：フォサマック錠 35mg)
 ・ミノドロン酸錠 50mg「YD」 (先発品：ボノテオ錠 50mg)
 ・イバンドロン酸静注 1mg シリンジ「サウ」 (先発品：ボンビバ静注シリンジ 1mg)

6-3 副甲状腺ホルモン
 ・テリパラチド皮下注用 56.5μg「サウ」 (先発品：テリボン皮下注 56.5μg)
 ・テリパラチド BS 皮下注キット 600mg「モダ」 (先発品：フォルテオ皮下注キット 600μg)
 ・**臨** テリボン皮下注 28.2μg オートインジェクター

6-4 SERM
 ・エビスタ錠 60mg
 ・バゼドキシフェン錠 20mg「サウ」 (先発品：ビビアント錠 20mg)

6-5 その他
 ・**臨** イベニティ皮下注 105mg シリンジ

12-7 その他の代謝性医薬品

・アデホスコワ顆粒 10%
 ・タクロリムス錠 1mg「日医工」 (先発品：プログラフカプセル 1mg)
 ・デノタスチュアブル配合錠
 ・ヒアルロン酸 Na 関節注 25mg シリンジ「テハ」 (先発品：アルツディスボ関節注 25mg)

・**臨** ATP 腸溶錠 20mg「AFP」
 ・**臨** イムラン錠 50mg
 ・**臨** オルケディア錠 1mg
 ・**臨** ネオーラル 25mg カプセル
 ・**臨** レグパラ錠 25mg

13 輸液及び関連製剤

13-1 輸液補給

1-1 糖液
 ・大塚糖液
 5%：20mL・100mL・250mL
 10%：500mL
 20%：20mL
 50%：**臨** 500mL
 ・テルモ糖注 5%：500mL
 ・ブドウ糖注 50% P L「フー」(20mL)

1-2 脂肪酸
 ・イントラリポス輸液 20%

1-3 アミノ酸製剤
 ・アミノレバン点滴静注 (500mL 袋)
 ・アミパレン輸液 (200mL)
 ・ネオアミュー輸液
 ・ビーフリード輸液 (500mL 袋)

1-4 その他
 ・アミノレバン EN 配合散
 ・イノラス配合経腸用液
 ・ラコール NF 配合経腸用半固形剤
 ・リーバクト配合顆粒

13-2 体液および体液成分製剤

2-1 血漿製剤
 ・アルブミン-25%静注

2-2 血漿代用剤
 ・ボルベン輸液 6% (500mL)

2-3 電解質製剤 (細胞外液類似液)
 ・ヴィーンF輸液 (500mL)
 ・ヴィーンD輸液 (500mL)
 ・大塚生食注
 20mL 50mL 100mL 250mL 500mL (細口・広口)
 ・大塚生食注 2ポート 100mL
 ・生食注シリンジ「オウ」
 ・生理食塩液バッグ「フー」 1L
 ・テルモ生食 (500mL)
 ・フィジオ 140 輸液 (250mL・500mL)
 ・ポタコールR輸液 (250mL・500mL)
 ・ラクテック注 (500mL)
 ・ラクテックG輸液 (500mL)

電解質製剤 (維持液)
 ・アクテット輸液 (500mL)
 ・YDソリター-T3号輸液 (200mL・500mL)

電解質製剤 (高濃度糖加維持液)
 ・ソリタックス-H輸液 (500mL)
 ・YDソリター-T3号G輸液 (500mL)

電解質製剤 (開始液)
 ・YDソリター-T1号輸液 (200mL・500mL)

2-4 中心静脈栄養用輸液
 ・エルネオパNF輸液 1号・2号 (1000mL・1500mL)
 ・ハイカリック液 2号・3号 (700mL)
 ・ハイカリック液RF (500mL)
 ・**臨** ハイカリック液 1号 (700mL)
 ・フルカリック輸液 2号・3号 (1003mL・1103mL)

2-5 高カロリー輸液用微量元素
 ・エレメンミック注

2-6 低亜鉛血症治療剤
 ・**臨** 酢酸亜鉛錠 25mg「サウ」 (先発品：**臨** ノベルジン錠 25mg)

13-3 溶解剤

・大塚蒸留水 20mL 500mL 1L

14 血液用薬

14-1 止血剤

・アドナ錠 30mg
 ・カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠 10mg「日医工」 (先発品：アドナ錠 10mg)
 ・カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム 静注液 50mg「日医工」 (先発品：アドナ静注用 50mg)
 ・スポンゼル
 ・トラネキサム酸錠 250mg「YD」 (先発品：トランサミン錠 250mg)
 ・トラネキサム酸注 1000mg/10mL「日新」 (先発品：トランサミン注 10%)
 ・トロンピン液モチダソフトボトル 1万
 ・経口用トロンピン細粒 1万単位「サウ」
 ・**臨** アルト原末
 ・**臨** トランサミンシロップ 5%
 ・**臨** プロタミン硫酸塩静注 100mg「モダ」

14-2 抗血栓薬

2-1 ヘパリン製剤
 ・ヘパリン Na 注 5千単位/5mL「モダ」

・ヘパリン Na ロック用 10 単位/mL シリンジ「オーカ」10mL
 ・**臨** ヘパリンカルシウム皮下注 5 千単位/0.2mL シリンジ「チカ」

2-2 血栓溶解薬

・ウロナーゼ静注用 6 万単位 ※出荷調整中 在庫なし

2-3 クマリン系薬

・ワーファリン錠 0.5mg
 ・ワーファリン錠 1mg

2-4 Xa 阻害薬

・イグザレルト錠 10mg
 ・イグザレルト錠 15mg
 ・エリキウス錠 2.5mg
 ・エリキウス錠 5mg
 ・リクシアナ OD 錠 30mg

2-5 抗血小板薬

・アンプラグ錠 100mg
 ・イコサペント酸エチル粒状カプセル 600mg「日医工」
 (先発品：エパデール S 600)

・クロピドグレル錠 25mg「SANIK」
 ・クロピドグレル錠 75mg「SANIK」
 (先発品：プラビックス錠 25mg, 75mg)

・シロスタゾール OD 錠 100mg「サイ」
 (先発品：プレタール OD 錠 100mg)

・パファリン配合錠 A81
 ・バイアスピリン錠 100mg
 ・ペラプロスト Na 錠 20 μ g「サイ」
 (先発品：プロサイリン錠 20)

・リマプロストアルファデクス錠 5 μ g「サイ」
 (先発品：プロレナール錠 5 μ g)

・**臨** エフィエント錠 3.75mg

2-6 抗トロンビン薬

・アルガトロパン HI 注 10mg/2mL「フー」
 (先発品：スロンノン HI 注 10mg/2mL)

2-7 トロンボモジュリン

・**臨** リコモジュリン点滴静注用 12800

1-3 その他

・**臨** タモキシフェン錠 20mg「DSEP」
 ・**臨** レトロゾール錠 2.5mg「NK」

15-2 分子標的治療薬

・**臨** タグリッソ錠 40mg

15-3 その他

・イムノブラダー膀胱注用 80mg ※常備在庫なし

16 抗生物質

16-1 ペニシリン系

1-1 合成ペニシリン類 注射用製剤

・ピペラシリンナトリウム点滴静注バッグ 1g「NP」
 ・ピペラシリンナトリウム注射用 1g「NIG」
 (先発品：ペントシリン注射用 1g, バッグ 1g)

1-2 経口製剤

・サワシリン錠 250
 ・サワリリン細粒 10%
 ・ユナシン錠 375mg

16-2 β -ラクタマーゼ阻害薬配合剤

2-1 注射用製剤

・タゾピペ配合点滴静注用 4.5 バッグ「ニフ」
 ・タゾピペ配合静注用 4.5「明治」
 (先発品：ゾシン配合点滴静注用 4.5, バッグ 4.5)
 ・ユナシン-S キット静注用 3g
 ・ワイスタール配合点滴静注用 1g バッグ
 ・ワイスタール配合静注用 1g
 (先発品：スルペラゾン静注用 1g, キット静注用 1g)
 ・**臨** スルバシリン静注用 1.5g

2-2 経口製剤

・オーグメンチン配合錠 250RS

16-3 セフェム系

3-1 注射用製剤 (第1世代)

・セファゾリン Na 点滴静注用 1g バッグ「NP」
 ・セファゾリン Na 注射用 1g「NP」
 (先発品：セファメジン α 1g, キット 1g)

3-2 注射用製剤 (第2世代)

・セフメタゾン静注用 1g
 ・セフォチアム塩酸塩静注用 1g バッグ「NP」
 ・セフォチアム塩酸塩静注用 1g「NP」
 (先発品：パンスポリン静注用 1g, 1g バッグ S)
 ・フルマリンキット静注用 1g

3-3 注射用製剤 (第3世代)

・セフトラジウム静注用 1g「VTRS」
 (先発品：モダシン静注用 1g)
 ・セフトリアキソンナトリウム点滴用 1g バッグ「NP」
 ・セフトリアキソンナトリウム静注用 1g「日医工」
 (先発品：ロセフィン静注用 1g, 点滴静注用 1g バッグ)

3-4 経口用製剤 (第1世代)

・ケフラルカプセル 250mg
 ・L-ケフレックス顆粒

15 抗悪性腫瘍剤

15-1 ホルモン剤

1-1 抗アンドロゲン薬

・ピカルタミド錠 80mg「DSEP」 (先発品：カソデックス錠 80mg)
 ・**臨** イクスタンジ錠 80mg

1-2 GnRH アゴニスト

・ゾラデックス 3.6mg デポ
 ・リュープロレリン酢酸塩注射用キット 3.75mg「あすか」
 (先発品：リュープリン注射用キット 3.75mg)
 ・リュープリン SR 注射用キット 11.25mg ※常備在庫なし

14-3 その他の血液・体液用薬

<G-CSF 製剤>

・ノイトロジン注 100 μ g

<エリスロポエチン製剤>

・ダルベポエチンアルファ注 60 μ g シリンジ「KKF」
 (先発品：ネスブ注射液 60 μ g プラシリンジ)

・ミルセラ注シリンジ 100 μ g

・**臨** ミルセラ注シリンジ 50 μ g

<HIF-PH 阻害薬>

・ダーブロック錠 4mg

・**臨** エベレンゾ錠 20mg

・**臨** エベレンゾ錠 50mg

3-5 経口用製剤 (第3世代)

- ・セフカペンピボキシル塩酸塩錠 100mg 「CH」
(先発品: フロモックス錠 100mg)
- ・セフジトレン ピボキシル錠 100mg 「OK」
(先発品: メイアクト錠 100mg)

- ・**臨** シプロフロキサシン点滴静注 400mg/200mL 「明治」

(先発品: シプロキサシ注 400mg)

17 化学療法剤・抗真菌剤

17-1 抗結核剤

- ・イスコチン錠 100mg
- ・エプトール 250mg 錠
- ・リファンピシカプセル 150mg 「サト」
(先発品: リファジシカプセル 150mg)
- ・**臨** ピラマイド原末

17-2 抗真菌剤

- ・ジフルカンカプセル 100mg
- ・フロリードゲル経口用 2%
- ・**臨** ファンガード点滴用 50mg
- ・**臨** ボリコナゾール錠 200mg 「DSEP」

17-3 抗ウイルス剤

- ・アシクロビル点滴静注用 250mg 「サワ」
(先発品: シピラックス点滴静注 250)
- ・バラシクロビル錠 500mg 「SPKK」
(先発品: パルトレックス錠 500)

17-4 その他の化学療法剤

- ・バクタ配合錠

17-5 抗インフルエンザウイルス薬

- ・イナビル吸入粉末剤 20mg
- ・オセルタミビルカプセル 75mg 「サワ」
(先発品: タミフルカプセル 75)
- ・ラピアクタ点滴静注液バッグ 300mg

17-6 抗SARAS-CoV-2薬

- ・**臨** ゴコーバ錠 125mg
- ・**臨** パキロビッドパック 300
- ・**臨** パキロビッドパック 600
- ・**臨** ベクルリー点滴静注用 100mg
- ・**臨** ラゲブリオカプセル 200mg

17-7 抗原虫剤

- ・フラジール内服錠 250mg

18 血清トキソイド・ワクチン類

18-1 血性トキソイド

- ・沈降破傷風トキソイド「生研」

18-2 免疫グロブリン

- ・献血ベニロン-I 静注用 2500mg
- ・ヘブスリンIH 静注 1000 単位

18-3 ワクチン

- ・インフルエンザHAワクチン 「KMB」
- ・ニューモバックスNP シリンジ

16-4 カルバペネム系

4-1 カルバペネム系抗生剤

- ・チエクール点滴静注用 0.5g (※出荷調整の為に在庫なし)
(先発品: チエナム点滴静注用 0.5g)
- ・メロペネム点滴静注バッグ 0.5g 「NP」
- ・メロペネム点滴静注用 0.5g 「NP」
(先発品: メロペン点滴用パイル 0.5g, 点滴用キット 0.5g)

4-2 経口用ペネム系

- ・ファロム錠 200mg

16-5 アミノグリコシド系

- ・パニマイシン注射液 100mg
- ・ハベカシン注射液 100mg

16-6 テトラサイクリン系

- ・ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用 100mg 「日医工」
(先発品: ミノマイシン点滴静注用)
- ・ミノサイクリン塩酸塩錠 100mg 「サワ」
(先発品: ミノマイシカプセル 100mg)

16-7 マクロライド系

- ・クラリスロマイシン錠 200mg 「大正」
(先発品: クラリス錠 200mg)

16-8 ホスホマイシン系

- ・ホスミン錠 500mg
- ・ホスミンS 静注用 1g

16-9 リンコマイシン系

- ・クリンダマイシンリン酸エステル注射液 600mg 「NIG」
(先発品: ダラシ S 注射液 600mg)
- ・**臨** ダラシカプセル 150mg

16-10 ニューキノロン系

- ・ジェニナック錠 200mg
- ・レボフロキサシン錠 250mg 「DSEP」
- ・レボフロキサシン錠 500mg 「DSEP」
(先発品: クラビット錠 250mg, 500mg)
- ・レボフロキサシン点滴静注バッグ 500mg 「DSEP」
(先発品: クラビット点滴静注バッグ)
- ・**臨** グレースピット錠 50mg
- ・**臨** シプロフロキサシン点滴静注液 400mg 「ニフ」
- ・**臨** ラスビック錠 75mg

16-11 抗MRSA薬

- ・テイコプラニン点滴静注用 200mg 「明治」
(先発品: 注射用タゴシッド 200mg)
- ・バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 0.5g 「明治」
- ・バンコマイシン塩酸塩散 0.5g 「MEEK」
- ・リネゾリド点滴静注液 600mg 「明治」
(先発品: ザイボックス注射用 600mg)

・ビームゲン注 0.5mL

19 診断用薬・X線造影剤

19-1 診断用薬

・アンチレクス静注 10mg
 ・インジゴカルミン注 20mg「AFP」
 ・グルカゴンGノボ注射用 1mg
 ・一般診断用精製ツベルクリン（PPD）1人用
 ・トレーランG液 50g
 ・ヨウ素・ヨウ化カリウム液（院内製剤）
 ・ユービット錠 100mg

19-2 X線造影剤

2-1 尿路・血管系

・イオパミロン注 300 20mL, 50mL, 100mL
 ・イオパミロン注 300 シリンジ 100mL
 ・イオパミロン注 370 20mL
 ・イオパミロン注 370 シリンジ 100mL
 ・オムニパーク 300 注 50mL
 ・オムニパーク 300 注シリンジ 100mL, 150mL

2-2 脳・背髄系

・オムニパーク 180 注 10mL（経過措置 2024. 6 月）
 ・オムニパーク 240 注 10mL

2-3 脳・背髄・関節・子宮卵管系

・イソピスト注 300

2-4 消化管系

・ガストログラフィン経口・注腸用
 ・エネマスター注腸散（400g）
 ・パリエネマ 300

2-5 膵胆肝・尿路・関節・唾液腺系

・ウログラフィン注 60% 20mL, 100mL
 ・EOB・プリモピスト注シリンジ 10mL

2-6 リンパ・子宮卵管系調剤用剤

・リピオドール 480 注

2-7 硫酸バリウム製剤

・パリトゲン HD

19-3 MRI用造影剤

・ガドピスト静注 1.0mol/L シリンジ

19-4 造影補助剤

・ガスコンドロップ内用液 2%
 ・ジメチコン内用液 2%「FSK」
 ・ニフレック配合内用剤
 ・バリエース発泡顆粒
 ・プロナーゼMS
 ・マグコロール散 68%分包 50g

19-5 放射性医薬品

・塩化タリウム（²⁰¹Tl）注NMP
 ・カーディオライト注射液 第一（740MBq）
 ・クエン酸ガリウム（⁶⁷Ga）注NMP
 ・ダットスキャン静注
 ・テクネMDP注射液（740MBq）
 ・テクネシンチ注-10M
 ・テクネMAAキット

・ニューロライト注射液 第一
 ・ミオMIBG-I123 注射液
 ・**臨** テクネピロリン酸キット
 ・**臨** テクネゾール

19-6 ヨウ素製剤

・ヨウ化カリウム丸 50mg「日医工」

19-7 診断補助剤

・アデノシン負荷用静注 60mg シリンジ「FRI」
 （先発品：アデノスキャン注 60mg）

20 漢方製剤

・ツムラ 001 葛根湯エキス顆粒（医療用）
 ・ツムラ 007 八味地黄丸エキス顆粒（医療用）
 ・**臨** ツムラ 011 柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒（医療用）
 ・ツムラ 016 半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）
 ・ツムラ 017 五苓散エキス顆粒（医療用）
 ・ツムラ 019 小青竜湯エキス顆粒（医療用）
 ・**臨** ツムラ 025 桂枝茯苓丸（医療用）
 ・ツムラ 029 麦門冬湯エキス顆粒（医療用）
 ・ツムラ 030 真武湯エキス顆粒（医療用）
 ・**臨** ツムラ 038 当帰四逆加呉茱萸生薑湯エキス顆粒（医療用）
 ・ツムラ 040 猪苓湯エキス顆粒（医療用）
 ・ツムラ 041 補中益気湯エキス顆粒（医療用）
 ・ツムラ 043 六君子湯エキス顆粒（医療用）
 ・ツムラ 047 釣藤散エキス顆粒（医療用）（削除品在庫有）
 ・ツムラ 051 潤腸湯エキス顆粒（医療用）（削除品在庫有）
 ・ツムラ 054 抑肝散エキス顆粒（医療用）
 ・**臨** ツムラ 056 五淋散エキス顆粒（医療用）
 ・ツムラ 062 防風通聖散エキス顆粒（医療用）
 ・ツムラ 068 芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用）
 ・**臨** ツムラ 083 抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒（医療用）
 ・ツムラ 084 大黃甘草湯エキス顆粒（医療用）
 ・**臨** ツムラ 089 治打撲一方エキス顆粒（医療用）
 ・ツムラ 090 清肺湯エキス顆粒（医療用）
 ・ツムラ 100 大建中湯エキス顆粒（医療用）
 ・**臨** ツムラ 106 温経湯エキス顆粒（医療用）
 ・ツムラ 107 牛車腎気丸エキス顆粒（医療用）
 ・**臨** ツムラ 108 人參養榮湯エキス顆粒（医療用）
 ・ツムラ 112 猪苓湯合四物湯エキス顆粒（医療用）
 ・**臨** ツムラ 114 柴苓湯エキス顆粒（医療用）
 ・ツムラ 126 麻子仁丸エキス顆粒（医療用）
 ・**臨** ツムラ 127 麻黄附子細辛湯エキス顆粒（医療用）
 ・ツムラ 134 桂枝加芍薬大黃湯エキス顆粒（医療用）
 ・**臨** ツムラ 137 加味帰脾湯エキス顆粒（医療用）

21 麻薬

・アブストラル舌下錠 100 µg
 ・MSコンチン錠 10mg
 ・MSコンチン錠 30mg
 ・オプソ内服液 5mg
 ・オプソ内服液 10mg
 ・オキシドン徐放錠 5mgNX「第一三共」
 （先発品：オキシコンチンTR錠 5mg）
 ・オキシコンチンTR錠 20mg

- ・オキノーム散 2.5mg
- ・臨 オキノーム散 10mg
- ・コデインリン酸塩散 10%「タタ」
- ・ケタラル静注用 200mg
- ・フェンタニル注射液 0.1mg「第一三共」
- ・フェンタニル 3 日用テープ 2.1mg「HMT」
- ・フェンタニル 3 日用テープ 4.2mg「HMT」
- ・フェンタニル 3 日用テープ 8.4mg「HMT」
- (先発品：デュロテップMTパッチ 2.1mg, 4.2mg, 8.4mg)
- ・フェントステープ 1mg
- ・フェントステープ 4mg
- ・臨 フェントステープ 0.5mg
- ・臨 フェントステープ 2mg
- ・モルヒネ塩酸塩水和物「タタ」原末
- ・モルヒネ塩酸塩注射液 10mg「タタ」1%1mL
- ・モルヒネ塩酸塩注射液 50mg「タタ」1%5mL
- ・臨 モルヒネ塩酸塩注射液 200mg「タタ」4%5mL
- ・臨 モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包 10mg「フジト」
- ・臨 モルベス細粒 6%
- ・臨 レミフェンタニル静注用 2mg「第一三共」

22 殺菌消毒薬

22-1 高水準

- ・アセサイド 6%消毒液
- ・ディスオーパ消毒液 0.55%

22-2 中水準

- ・エコ消エタ消毒液
- ・ハイポアルコール液 2%
- ・ピューラックス
- ・ポビドンヨード外用液 10%「明治」
- ・ポビドンヨード消毒液 10%「ケンエ」

22-3 低水準

- ・オスバン消毒液 10% (500mL)
- ・グリセリンBC液「ヨシタ」
- ・ザルコニン液 0.05 (500mL)
- ・ステリクロンBエタノール液 0.5
- ・ハイジール消毒液 10% 3L
- ・5%ヒピテン液
- ・0.05%ヘキザック水W
- ・マスキンスクラブ

22-4 その他

- ・オキシドール消毒液「マルイ」