

目次**1. 中枢神経系用薬**

- 1-1. 全身麻酔
- 1-2. 睡眠鎮静剤
- 1-3. 抗てんかん剤
- 1-4. 解熱鎮痛消炎剤
- 1-5. 鎮うん剤
- 1-6. 精神神経用剤
- 1-7. 総合感冒剤
- 1-8. 脳循環・代謝調整剤
- 1-9. その他の中枢神経用薬
- 1-10. 認知症治療薬

2. 末梢神経系用薬

- 2-1. 局所麻酔剤
- 2-2. 筋弛緩剤
- 2-3. 自律神経剤
- 2-4. パーキンソン病治療薬

3. 感覚器官用薬

- 3-1. 眼科用剤
- 3-2. 耳鼻科用剤

4. アレルギー用薬

- 4-1. 抗ヒスタミン剤
- 4-2. 抗アレルギー剤
- 4-3. 抗リウマチ剤
- 4-4. その他のアレルギー用薬

5. 循環器官作用薬

- 5-1. 強心剤
- 5-2. 不整脈用剤
- 5-3. 血圧降下剤
- 5-4. 利尿剤
- 5-5. 血管収縮剤
- 5-6. 狭心症治療薬
- 5-7. 血管拡張剤
- 5-8. 高脂血症治療剤

6. 呼吸器官用薬

- 6-1. 呼吸促進剤
- 6-2. 鎮咳剤
- 6-3. 去痰剤
- 6-4. 気管支拡張剤
- 6-5. 吸入用剤

7. 消化器官用薬

- 7-1. 消化性潰瘍用剤
- 7-2. ヘリコバクターピロリ除菌薬
- 7-3. 健胃消化剤
- 7-4. 制酸剤
- 7-5. 利胆・排胆剤
- 7-6. 膵疾患治療剤
- 7-7. 下剤浣腸剤
- 7-8. 止しゃ剤・整腸剤

7-9. その他の化器官用薬

7-10. 歯科口腔溶剤

8. ホルモン剤

- 8-1. 甲状腺ホルモン剤
- 8-2. 副腎皮質ホルモン剤
- 8-3. その他

9. 泌尿生殖器官・肛門用薬

- 9-1. 泌尿生殖器官溶剤
- 9-2. 痔疾用剤
- 9-3. その他

10. 外皮用薬

- 10-1. 消炎・止痒作用剤
- 10-2. 化膿性疾患用剤
- 10-3. 抗ウイルス剤
- 10-4. 抗真菌外用薬
- 10-5. 皮膚軟化剤（鱗屑・亀裂治療薬）
- 10-6. 皮膚欠損（びらん・潰瘍）
- 10-7. その他の外皮用薬
- 10-8. 湿布剤

11. ビタミン剤

- 11-1. ビタミンB₁剤
- 11-2. ビタミンB₂剤
- 11-3. ビタミンB₁₂製剤
- 11-4. その他のビタミンB剤
- 11-5. ビタミンB複合剤
- 11-6. ビタミンC剤
- 11-7. ビタミンD剤
- 11-8. ビタミンK剤
- 11-9. 複合ビタミン剤
- 11-10. その他

12. 代謝性医薬品

- 12-1. 無機質剤
- 12-2. 肝臓疾患用剤
- 12-3. 解毒剤
- 12-4. 痛風治療剤
- 12-5. 糖尿病用剤
- 12-6. 骨・カルシウム代謝薬
- 12-7. その他の代謝性医薬品

13. 輸液および関連製剤

- 13-1. 輸液補給
- 13-2. 体液および体液成分製
- 13-3. 溶解剤

14. 血液用薬

- 14-1. 止血剤
- 14-2. 抗血栓薬
- 14-3. その他血液・体液用薬

15. 抗悪性腫瘍剤

- 15-1. ホルモン剤
- 15-2. 分子標的治療薬
- 15-3. その他

16. 抗生物質

- 16-1. ペニシリン系
- 16-2. β -ラクタマーゼ阻害薬配合剤
- 16-3. セフェム系
- 16-4. カルバペネム系
- 16-5. アミノグリコシド系
- 16-6. テトラサイクリン系
- 16-7. マクロライド系
- 16-8. ホスホマイシン系
- 16-9. リンコマイシン系
- 16-10. ニューキノロン系
- 16-11. 抗MRSA薬
- 16-12. その他

17. 化学療法剤・抗真菌剤

- 17-1. 抗結核剤
- 17-2. 抗真菌剤
- 17-3. 抗ウイルス剤
- 17-4. その他の化学療法剤
- 17-5. 抗インフルエンザウイルス薬
- 17-6. 抗SARAS-COV-2薬
- 17-7. 抗原虫剤
- 17-8. 抗線虫薬

18. 血清トキソイド・ワクチン類

- 18-1. 血性トキソイド
- 18-2. 免疫グロブリン
- 18-3. ワクチン

19. 診断用薬・X線造影剤

- 19-1. 診断用薬
- 19-2. X線造影剤
- 19-3. MRI用造影剤
- 19-4. 造影補助剤
- 19-5. 放射性医薬品
- 19-6. ヨウ素製剤
- 19-7. 診断補助剤

20. 漢方製剤**21. 麻薬****22. 殺菌消毒剤**

- 22-1. 高水準
- 22-2. 中水準
- 22-3. 低水準
- 22-4. その他

1 中枢神経系用薬

1-1 全身麻酔

- ・液化亜酸化窒素（笑気ガス）
- ・セボフルラン吸入麻酔液「ニコー」
(先発品：セボフレン吸入麻酔液)
- ・ドルミカム注射液 10mg
- ・プロポフォール静注 1% 20mL「マルツ」
- ・ラボナール注射用 0.5g
- ・**臨** プレセデックス静注液 200 μ g/50mL シリンジ「ファイザー」

1-2 催眠鎮静剤

2-1 ベンゾジアゼピン系

- ・エバミール錠 1.0
- ・トリアゾラム錠 0.25mg「CH」
(先発品：ハルシオン 0.25mg 錠)
- ・フルニトラゼパム錠 1mg「アム」 (先発品：サイレース錠 1mg)
- ・プロチゾラムOD錠 0.25mg「テバ」
(先発品：レンドルミンD錠 0.25mg)

- ・ベンザリン錠 5
- ・リスミー錠 1mg

2-2 バルビツール酸系

- ・フェノバル散 10%
- ・フェノバル注射液 100mg

2-3 その他

- ・エスゾピクロン錠 2mg「サウ」 (先発品：ルネスタ錠 2mg)
- ・ゾピクロン錠 7.5mg「サウ」 (先発品：アモバン錠 7.5mg)
- ・**臨** ズピクロン錠 10mg「サウ」 (先発品：アモバン錠 10mg)
- ・ゾルピデム酒石酸塩OD錠 5mg「サウ」
(先発品：マイスリー錠 5mg)
- ・デエビゴ錠 5mg
- ・トリクロリールシロップ 10%
- ・ベルソムラ錠 15mg
- ・ラメルテオン錠 8mg「武田テバ」 (先発品：ロゼレム錠 8mg)

1-3 抗てんかん剤

- ・アレピアチン錠 100mg
- ・エクセグラン錠 100mg
- ・テグレトール錠 100mg
- ・テグレトール錠 200mg
- ・バルプロ酸ナトリウム徐放錠A 100mg「トワ」
- ・バルプロ酸ナトリウム徐放錠A 200mg「トワ」
(先発品：デパケンR錠 100mg, 200mg)
- ・バルプロ酸Naシロップ 5%「ツツカ」
- ・バルプロ酸ナトリウムシロップ 5%「日医工」
(先発品：デパケンシロップ 5%)
- ・リボトリール錠 0.5mg
- ・レベチラセタム錠 500mg「日新」
(先発品：イーケブラ錠 500mg)
- ・レベチラセタム点滴静注 500mg「日新」
(先発品：イーケブラ点滴静注用 500mg)
- ・レベチラセタムドライシロップ 50%「日新」
(先発品：イーケブラドライシロップ 50%)
- ・**臨** ビムパット錠 50mg
- ・**臨** フィコンパ錠 2mg
- ・**臨** ラモトリギン錠 25mg「トワ」

1-4 解熱鎮痛消炎剤

4-1 アセトアミノフェン

- ・アセリオ静注液 1000mg バッグ
- ・アンヒバ坐剤小児用 200mg
- ・カロナール錠 200
- ・カロナール錠 500
- ・カロナール細粒 20%

4-2 フェニール酢酸

- ・ジクロフェナクナトリウム坐剤 12.5mg「JG」
- ・ジクロフェナクナトリウム坐剤 25mg「JG」
- ・ジクロフェナクナトリウム坐剤 50mg「JG」
(先発品：ボルタレンサポ 12.5mg, 25mg, 50mg)
- ・ジクロフェナク Na錠 25mg「サウ」
(先発品：ボルタレン錠 25mg)

- ・ボルタレンSRカプセル 37.5mg

4-3 プロピオン酸系

- ・ロキソプロフェンナトリウム錠 60mg「CH」
(先発品：ロキソニン錠 60mg)

4-4 ピラゾロン系（ピリン系）

- ・SG配合顆粒

4-5 コキシブ系

- ・セレコキシブ錠 100mg「明治」
(先発品：セレコックス錠 100mg)

4-6 片頭痛治療剤

- ・ゾルミトリプタンOD錠 2.5mg「VTRS」
(先発品：ゾーミッグRM錠 2.5mg)

- ・**臨** アジョビ皮下注 225mg オートインジェクター
- ・**臨** エムガルティ皮下注 120mg オートインジェクター

4-7 非麻薬性オピオイド鎮痛薬

- ・ソセゴン注射液 15mg
- ・トラマドール塩酸塩OD錠 25mg「KO」
(先発品：トラマールOD錠 25mg)
- ・トアラセット配合錠「NIG」 (先発品：トラムセット配合錠)

4-8 その他

- ・タリージェOD錠 5mg
- ・ノイロトロピン錠 4 単位
- ・ノイロトロピン注射液 3.6 単位
- ・プレガバリンOD錠 25mg「VTRS」
- ・プレガバリンOD錠 75mg「VTRS」
(先発品：リリカOD錠 25mg, 75mg)

1-5 鎮うん剤

- ・ジフェニドール塩酸塩錠 25mg「NIG」
(先発品：セファドール錠 25mg)
- ・トラベルミン配合錠
- ・ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg「日医工P」
(先発品：メリスロン錠 6mg)

1-6 精神神経用剤

6-1 フェノチアジン系

- ・レボトミン錠 5mg
- ・レボトミン錠 25mg

6-2 プチロフェノン系

- ・ハロペリドール錠 1.5mg「ヨシミ」
(先発品：セレネース錠 1.5mg)
- ・ハロペリドール注 5mg「ヨシミ」 (先発品：セレネース注 5mg)

6-3 ベンゾジアゼピン系

- ・エチゾラム錠 0.5mg「アム」 (先発品：デパス錠 0.5mg)
- ・クロチアゼパム 5mg 錠「日医工」 (先発品：リーゼ錠 5mg)
- ・コンスタン 0.4mg 錠
- ・ジアゼパム錠 2「アム」 (先発品：2mg セルシン錠)

- ・(先発品：5mg セルシン錠) (※在庫有り)
- ・ジアゼパム注射液 10mg 「NIG」
(先発品：セルシン注射液 10mg)
- ・セルシン注射液 10mg
(※販売中止 経過措置 2026. 3 月 在庫有り)
- ・メイラックス錠 1mg
- ・レキソタン錠 2
- ・ワイパックス錠 0.5
- ・**臨** セパゾン錠 2

6-4 非定型抗精神病薬

- ・アリピプラゾール錠 3mg 「ザイ」
(先発品：エビリファイOD錠 3mg)
- ・クエチアピン錠 12.5mg 「アム」 (セロクエル錠該当規格なし)
- ・クエチアピン錠 25mg 「アム」
- ・**臨** クエチアピン錠 100mg 「明治」
(先発品：セロクエル錠 25mg, 100mg)
- ・オランザピンOD錠 2.5mg 「ト-7」
(先発品：ジプレキサ錠 2.5mg)
- ・**臨** ジプレキサ錠 10mg
- ・プロナンセリン錠 2mg 「DSPB」 (先発品：ロナセン錠 2mg)
- ・リスペリドンOD錠 1mg 「アム」
(先発品：リスパダールOD錠 1mg)
- ・リスペリドン内用液 1mg/mL 「ヨトミ」 (0.5mL/包)
(先発品：リスパダール内用液 1mg)
- ・レキサルティOD錠 1mg
- ・ロナセンテープ 20mg

6-5 抗うつ薬

- ・エスシタロプラムOD錠 10mg 「ザイ」
(先発品：レキサプロ錠 10mg)
- ・セルトラリン錠 25mg 「アム」
(先発品：ジェイゾロフト錠 25mg)
- ・デュロキセチンOD錠 20mg 「ニフ」
(先発品：サインバルタカプセル 20mg)
- ・トラゾドン塩酸塩錠 25mg 「アム」 (先発品：デジレル錠 25)
- ・パロキセチン錠 10mg 「SPKK」 (先発品：パキシル錠 10mg)
- ・フルボキサミンマレイン酸塩錠 25mg 「アム」
(先発品：デプロメール錠 25)
- ・ミルタザピンOD錠 15mg 「ザイ」
(先発品：リフレックス錠 15mg)
- ・**臨** テトラミド錠 10mg

6-6 その他

- ・アタラックス錠 10mg
- ・アタラックス-P注射液 (25mg/mL)
- ・ドグマチール錠 50mg
- ・ノバミン錠 5mg
- ・**臨** 炭酸リチウム錠 100mg 「大正」
- ・**臨** ニューレプチル錠 25mg
- ・**臨** ロドピン錠 25mg

1-9 その他の中枢神経系用薬

- ・オザグレルNa 点滴静注液 40mg 「ケミファ」
(先発品：カタクロット注射液 40mg)
- ・グラマリール錠 25mg
- ・タルチレリンOD錠 5mg 「ザイ」 (先発品：セレジストOD錠 5mg)
- ・ラジカット点滴静注バッグ 30mg
- ・リルゾール錠 50mg 「ニフ」 (先発品：リルテック錠 50mg)
- ・**臨** ニコリン注射用 500mg
- ・**臨** ラジカット内用懸濁液 2.1%

1-10 認知症治療薬

- ・ガラタミンOD錠 4mg 「DSEP」
- ・ガラタミンOD錠 8mg 「DSEP」
(先発品：レミニールOD錠 4mg, 8mg)
- ・ドネペジル塩酸塩OD錠 3mg 「ザイ」
- ・ドネペジル塩酸塩OD錠 5mg 「ザイ」
- ・ドネペジル塩酸塩OD錠 10mg 「ザイ」
(先発品：アリセプトD3mg, 5mg, 10mg)
- ・メマンチン塩酸塩OD錠 5mg 「DSEP」
- ・メマンチン塩酸塩OD錠 20mg 「DSEP」
(先発品：メマリーOD錠 5mg, 20mg)
- ・リバステグミンテープ 4.5mg 「久光」
- ・リバステグミンテープ 9mg 「久光」
- ・リバステグミンテープ 13.5mg 「久光」
- ・リバステグミンテープ 18mg 「久光」
(先発品：イクセロンパッチ 4.5mg, 9mg, 13.5mg, 18mg)

2 末梢神経系用薬

2-1 局所麻酔剤

- ・カルボカインアンプル注 1%
- ・カルボカインアンプル注 2%
- ・キシロカイン液「4%」
- ・キシロカイン注射液「1%」エピレナミン
- ・キシロカイン注シリンジ 1%
- ・キシロカインゼリー 2%
- ・キシロカインビスカス 2%
- ・キシロカイン注ポリアンプ 1%
- ・キシロカインポンプスプレー 8%
- ・ネオビタカイン注シリンジ 5mL (※入荷困難な為在庫なし)
- ・**臨** ジブカルソー注 (5mL)
- ・ペンレステープ 18mg
- ・ポプスカイン 0.25%注バッグ
- ・マーカイン注脊麻用 0.5%高比重
- ・リドカイン注「NM」0.5%
- ・リドカイン注「NM」1%
- ・リドカイン注「NM」2%

2-2 筋弛緩剤

2-1 中枢性筋弛緩剤

- ・エペリゾン塩酸塩錠 50mg 「日新」 (先発品：ミオナール錠 50mg)
- ・チザニジン錠 1mg 「杏林」 (先発品：テルネリン錠 1mg)

2-2 末梢性筋弛緩剤

- ・ダントリウム静注用 20mg
- ・ボトックス注用 50 単位 (※常備在庫なし)
- ・ボトックス注用 100 単位 (※常備在庫なし)
- ・ロクロニウム臭化物静注液 50mg/5mL 「F」
(先発品：エスラックス静注 50mg)

1-7 総合感冒剤

- ・P L 配合顆粒
- ・ピーエイ配合錠

1-8 脳循環・代謝調整薬

8-1 脳圧降下薬

- ・グリセオール注 (200mL)

8-2 脳循環改善剤

- ・イフェンプロシル酒石酸塩錠 20mg 「ザイ」
(先発品：セロクラール錠 20mg)
- ・ケタスカプセル 10mg
- ・ニセルゴリン錠 5mg 「日新」 (先発品：サアミオン錠 5mg)

2-3 筋弛緩回復薬

- ・スガマデクス静注液 200mg シリンジ「マルツ」
(先発品：ブリディオ静注 200mg)

2-3 自律神経剤

3-1 コリンエステラーゼ阻害薬

- ・ウブレチド錠 5mg
- ・**臨** メスチノン錠 60mg

3-2 コリン類似薬

- ・オピソート注射用 0.1g
- ・ベサコリン散 5%

3-3 自律神経調節薬

- ・グラダキシ錠 50

2-4 パーキンソン病治療薬

4-1 レボドパ含有製剤

- ・スタレボ配合錠 L 100mg
- ・ドパストン静注 25mg
- ・ドパコール配合錠 L50
- ・ドパコール配合錠 L100 (先発品：ネオドパストン配合錠 L100)
- ・マドパー配合錠 L100
- ・**臨** ヴィアレブ配合持続皮下注

4-2 ドパミン受容体作動薬(アゴニスト)

- ・ニュープロパッチ 9mg
- ・ニュープロパッチ 13.5mg
- ・ニュープロパッチ 18mg
- ・**臨** ニュープロパッチ 4.5mg
- ・プラミペキソール塩酸塩 L A 錠 1.5mgM I 「オーハラ」
(先発品：ミラベックス L A 錠 0.375mg, 1.5mg)
- ・**臨** ビ・シフロール錠 0.125mg
- ・**臨** プラミペキソール塩酸塩錠 0.5mg 「DSEP」
(先発品：ビ・シフロール錠 0.5mg)

4-3 モノアミン酸化酵素阻害薬

- ・アジレクト錠 0.5mg
- ・エフピーOD錠 2.5

4-4 副交感神経遮断(抗コリン)薬

- ・アーテン錠 2mg

4-5 ドパミン遊離促進薬

- ・アマンタジン塩酸塩錠 50mg「サウ」
(先発品：シンメトレル錠 50mg)

4-6 ノルアドレナリン補充液

- ・ドブスOD錠 100mg

4-7 アデノシンA_{2A}受容体拮抗薬

- ・ノウリアスト錠 20mg

4-8 レボドパ賦活薬

- ・ゾニサミドOD錠 25mg「SMPP」
(先発品：トレリーフOD錠 25mg)

4-9 COMT阻害剤

- ・**臨** コムタン錠 100mg

4-10 その他

- ・**臨** ビレチア細粒 10%

3 感覚器官用薬

3-1 眼科用剤

1-1 散瞳剤

- ・ネオシネジンコーワ 5%点眼液

・ミドリンP点眼液

1-2 緑内障用副腎皮質ホルモン剤

- ・ネオメドロールEE軟膏
- ・フルオロメトロン点眼液 0.02% 「NIT」
- ・フルオロメトロン点眼液 0.1% 「NIT」
(先発品：フルメトロン点眼液 0.02%, 0.1%)
- ・リンデロン点眼・点耳・点鼻液 0.1%

1-3 緑内障用抗生物質製剤

- ・エコリシン眼軟膏

1-4 緑内障用化学療法剤

- ・オフロキサシン点眼液 0.3% 「ニット」
(先発品：タリビッド点眼液 0.3%)
- ・ガチフロ点眼液 0.3%
- ・ゾピラックス眼軟膏 3%
- ・タリビッド眼軟膏 0.3%

1-5 白内障治療薬

- ・ジクロフェナクNa点眼液 0.1% 「ニット」
(先発品：ジクロード点眼液 0.1%)
- ・ピレノキシ懸濁性点眼液 0.005% 「参天」
(カリーユニ点眼の名称変更)

1-6 緑内障治療薬

- ・コソプト配合点眼液
- ・チモロールXE点眼液 0.5% 「ニット」
(先発品：チモプトールXE点眼液 0.5%)
- ・ブリモニジン酒石酸塩点眼液 0.1% 「SEC」
(先発品：アイファガン点眼液 0.1% 5mL)
- ・プリンゾラミド懸濁性点眼液 1% 「サト」
(先発品：エイゾプト懸濁性点眼液)
- ・ラタチモ配合点眼液 「ニット」
(先発品：ザラカム配合点眼液)
- ・ラタノプロスト点眼液 0.005% 「ニット」
(先発品：キサラタン点眼液)

- ・ルミガン点眼液 0.03%
- ・**臨** グラナテック点眼液 0.4%

1-7 その他の点眼剤

- ・オベガードMA眼灌流液
- ・オロパタジン点眼液 0.1% 「サト」
(先発品：パタノール点眼液 0.1%)
- ・シアノコバラミン点眼液 0.02% 「杏林」
(先発品：サンコバ点眼液 0.02%)
- ・ジクアス点眼液 3%
- ・人工涙液マイティア点眼液
- ・ヒアルロン酸Na点眼液 0.1% 「日新」
(先発品：ヒアレイン点眼液 0.1%)
- ・ビスコート 0.5 眼粘弾剤
- ・ヒーロン眼粘弾剤 1% シリンジ 0.85mL
- ・ヒーロンV眼粘弾剤 2.3% シリンジ 0.6mL
- ・ブロムフェナクナトリウム点眼液 0.1% 「ニット」
(先発品：プロナック点眼液 0.1%)
- ・ベノキシル点眼液 0.4%

1-8 緑内障用内服・注射

- ・ダイアモックス錠 250mg

3-2 耳鼻科用剤

- ・オフロキサシン耳科用液 0.3% 「CEO」
(先発品：タリビッド耳科用液 0.3%)
- ・ブリピナ液 0.05%
- ・ベクロメタゾン点鼻液 50μg 「サウ」
(先発品：リノコートパウダースプレー鼻用※製造中止)
- ・リンデロン点眼・点耳・点鼻液 0.1%

4 アレルギー用薬

4-1 抗ヒスタミン剤

- ・セレスタミン配合錠
- ・d-クリルフェニラミンマレイン酸塩錠 2mg「NIG」
(先発品：ポララミン錠 2mg)
- ・**臨** ピレチア細粒 10%

4-2 抗アレルギー剤

- ・エピナスチン塩酸塩錠 20mg「サウイ」(先発品：アレジオン錠)
- ・オロパタジン塩酸塩OD錠 5mg「明治」
(先発品：アレロックOD錠 5)
- ・ピラノアOD錠 20mg
- ・フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg「SANIK」
(先発品：アレグラ錠 60mg)
- ・プソフェキ配合錠「SANIK」(先発品：ディレグラ配合錠)
- ・ベポタスチンベシル酸塩OD錠 10mg「好ハ」
(先発品：タリオン錠 10mg)
- ・モンテルカスト錠 10mg「KM」(先発品：シングレア錠 10mg)
- ・レボセチリジン塩酸塩錠 5mg「武田ハ」
(先発品：ザイザル錠 5mg)
- ・ロラタジン錠 10mg「サウイ」
(先発品：クラリチン錠 10mg)
- ・**臨** ブランルカスト錠 225mg「AFP」
- ・**臨** リザベンカプセル 100mg

4-3 抗リウマチ剤

3-1 免疫調節剤

- ・アザルフィジンE N錠 500mg
- ・**臨** アザルフィジンE N錠 250mg
- ・リマチル錠 100mg
- ・**臨** イグラチモド錠 25mg「サウイ」(先発品：ケアラム錠 25mg)

3-2 免疫抑制剤

- ・メトトレキサート錠 2mg「あゆみ」
(先発品：リウマトレックスカプセル 2mg)

4-4 その他のアレルギー用薬

- ・グリチロン配合錠
- ・強カネオミノファーゲンシーP 静注 20mL
- ・強カネオミノファーゲンシー静注シリンジ 40mL
- ・ナルフラフィン塩酸塩OD錠 2.5μg「フツ」
(先発品：レミッチOD錠 2.5μg)
- ・**臨** タウリン散 98%「大正」
- ・**臨** タチオン注射用 100mg

5 循環器作用薬

5-1 強心剤

1-1 ジギタリス剤

- ・ジギラノゲン注 0.4mg
- ・ラニラピッド錠 0.05mg

1-2 キサンチン系

- ・ネオフィリン注 250mg

1-3 カテコラミン製剤

- ・ドパミン塩酸塩点滴静注液 200mg キット「VTRS」
(ブレドバ注 200 の名称変更)

- ・ドパミン塩酸塩点滴静注液 600mg ハック「NIG」
(カタボンHi注 600 の名称変更)

- ・ドブトレックスキット点滴静注用 200mg
- ・ドブトレックスキット点滴静注用 600mg

1-4 PDE III阻害薬

- ・ピモベンダン錠 1.25mg「TE」
(先発品：アカルディカプセル ※製造中止)
- ・ミルリノン注 22.5mg ハック「サウイ」
(先発品：ミルリーラK ※製造中止)

1-5 その他

- ・エンレスト錠 100mg
- ・エンレスト錠 200mg
- ・ハンブ注射用 1000
- ・フォシーガ錠 5mg
- ・**臨** コララン錠 2.5mg

5-2 不整脈用剤

2-1 (I a 群)

- ・シベンゾリンコハク酸塩錠 100mg「サウイ」
(先発品：シベノール錠 100mg)

- ・**臨** シベノール錠 50mg

2-2 (I b 群)

- ・静注用キシロカイン 2%
- ・リドカイン点滴静注液 1%「サウイ」

2-3 (I c 群)

- ・サンリズム注射液 50
- ・ピルシカイニド塩酸塩カプセル 25mg「DSEP」
- ・ピルシカイニド塩酸塩カプセル 50mg「DSEP」
(先発品：サンリズムカプセル 25mg, 50mg)

2-4 (II 群) β-ブロッカー

- ・ランジオロール塩酸塩点滴静注用 50mg「F」
(先発品：オノアクト点滴静注用 50mg)

- ・ブレビブロック注 100mg

2-5 (III 群)

- ・アンカロン錠 100
- ・アミオダロン塩酸塩静注 150mg「TE」

2-6 その他

- ・プロタノールL注 0.2mg

5-3 血圧降下剤

3-1 自律神経抑制剤

1-1 <α₁ブロッカー>

- ・ドキサゾシン錠 2mg「VTRS」(先発品：カルデナリン錠 2mg)

1-2 <βブロッカー>

- ・インデラル注射液 2mg
- ・アテノロール錠 25mg「日新」(先発品：テノーミン錠 25)
- ・ビソプロロールフマル酸塩錠 0.625mg「DSEP」
- ・ビソプロロールフマル酸塩錠 2.5mg「DSEP」
- ・ビソプロロールフマル酸塩錠 5mg「DSEP」
(先発品：メインテート錠 0.625mg, 2.5mg, 5mg)

- ・ビソノテープ 2mg

- ・ビソノテープ 4mg

- ・ロプレソール錠 20mg

1-3 <αβブロッカー>

- ・アロチノロール塩酸塩錠 10mg「サウイ」
(先発品：アロチノロール塩酸塩錠 10mg「DSP」)

- ・カルベジロール錠 1.25mg「DSEP」

- ・カルベジロール錠 2.5mg「DSEP」

- ・カルベジロール錠 10mg「DSEP」
(先発品：アーチスト錠 1.25mg, 2.5mg, 10mg)

3-2 Ca拮抗薬

- ・アムロジピンOD錠 2.5mg「VTRS」
- ・アムロジピンOD錠 5mg「VTRS」
- ・アムロジピンOD錠 10mg「VTRS」
(先発品：ノルバスク OD錠、アムロジン OD錠 2.5mg, 5mg, 10mg)
- ・カルブロック錠 16mg
- ・ジルチアゼム塩酸塩錠 30mg「ザイ」
(先発品：ヘルベッサ錠 30mg)
- ・ジルチアゼム塩酸塩 R カプセル 100mg「ザイ」
(先発品：ヘルベッサ-R カプセル 100mg)
- ・ジルチアゼム塩酸塩注射液 10mg「ザイ」
(先発品：ヘルベッサ注射液 10)
- ・シルニジピン錠 10mg「ザイ」 (先発品：アテレック 10mg)
- ・セパミット-R細粒 2%
- ・ニカルジピン塩酸塩注射液 2mg「ザイ」
- ・ニカルジピン塩酸塩注射液 10mg「ザイ」
(先発品：ベルジピン注射液 2mg, 10mg)
- ・ニフェジピンカプセル 5mg「ザイ」
(先発品：アダラートカプセル 5mg ※販売中止)
- ・ニフェジピンL錠 10mg「ザイ」
(先発品：アダラートL錠 10mg ※販売中止)
- ・ニフェジピンCR錠 20mg「日医工」
- ・ニフェジピンCR錠 40mg「日医工」
(先発品：アダラートCR錠 20mg, 40mg)
- ・ベニジピン塩酸塩錠 4mg「NPI」 (先発品：コニール錠 4mg)
- ・ワソラン錠 40mg
- ・ワソラン静注 5mg

3-3 ACE阻害薬

- ・イミダプリル塩酸塩錠 5mg「NIG」
(先発品：タナトリル錠 5mg)
- ・エナラプリルマレイン酸塩錠 2.5mg「EMEC」
- ・エナラプリルマレイン酸塩錠 5mg「EMEC」
(先発品：レニベース錠 2.5mg, 5mg)

3-4 AII受容体拮抗薬(ARB)

- ・アジルサルタン錠 20mg「武田テバ」 (先発品：アジルバ錠 20mg)
- ・アジルサルタン錠 40mg「武田テバ」 (先発品：アジルバ錠 40mg)
- ・イルベサルタン錠 100mg「DSPB」 (先発品：イルベタン錠 100mg)
- ・オルメサルタンOD錠 10mg「DSEP」
- ・オルメサルタンOD錠 20mg「DSEP」
(先発品：オルメテックOD錠 10mg, 20mg)
- ・カンデサルタン錠 4mg「あすか」
- ・カンデサルタン錠 8mg「あすか」
(先発品：プロプレス錠 4mg, 8mg)
- ・テルミサルタン錠 20mg「DSEP」
- ・テルミサルタン錠 40mg「DSEP」
(先発品：ミカルディア錠 20mg, 40mg)
- ・ロサルタンK錠 50mg「DSEP」 (先発品：ニューロタン錠 50mg)
- ・バルサルタン錠 40mg「サト」
- ・バルサルタン錠 80mg「サト」
(先発品：ディオバン錠 40mg, 80mg)

3-5 合剤

1-1 <ARB+利尿薬>

- ・カデチア配合錠HD「あすか」 (先発品：エカード配合錠HD)
- ・バルヒディオ配合錠EX「サト」
(先発品：コディオ配合錠EX)
- ・ロサルヒド配合錠LD「EP」 (先発品：プレミネント配合錠LD)

1-2 <ARB+Ca拮抗薬>

- ・アムバロ配合錠「DSEP」 (先発品：エックスフォージ配合錠)
- ・イルアミクス配合錠LD「DSPB」
(先発品：アイミクス配合錠LD)
- ・カムシア配合錠HD「あすか」 (先発品：ユニシア配合錠HD)
- ・テラムロ配合錠AP「DSEP」 (先発品：ミカムロ配合錠AP)
- ・レザルタス配合錠HD

3-6 その他

- ・エンレスト錠 100mg

- ・エンレスト錠 200mg
- ・臨メチルドパ錠(ツルハラ) 250

5-4 利尿剤

4-1 サイアザイド系

- ・トリクロルメチアジド錠 2mg「NIG」
(先発品：フルイトラン錠 2mg)

4-2 ループ系利尿薬

- ・アゾセミド錠 30mg「DSEP」
- ・アゾセミド錠 60mg「DSEP」 (先発品：ダイアート錠 30mg, 60mg)
- ・トラセミドOD錠 4mg「TE」
- ・トラセミドOD錠 8mg「TE」 (先発品：ルブラック錠 4mg, 8mg)
- ・フロセミド錠 20mg「NP」
- ・フロセミド錠 40mg「NP」 (先発品：ラシックス錠 20mg, 40mg)
- ・フロセミド注 20mg「NIG」 (先発品：ラシックス注 20mg)

4-3 抗アルドステロン薬

- ・スピロラクトン錠 25mg「日医工」
(先発品：アルダクトンA錠)
- ・セララ錠 25mg
- ・ソルダクトン静注用 100mg
- ・臨ミネプロOD錠 2.5mg

4-4 その他

- ・トルバパタンOD錠 7.5mg「オウカ」
(先発品：サムスカ錠OD錠 7.5mg)
- ・ナトリックス錠 1
- ・バイカロン錠 25mg
- ・臨サムスカ錠OD錠 7.5mg

5-5 血管収縮剤

- ・アドレナリン注 0.1%シリンジ「フレ」
- ・アメジニウムメチル硫酸塩錠 10mg「日医工」
(先発品：リズミック錠 10mg)
- ・エホチール注 10mg
- ・ネオシネジンコーワ注 1mg
- ・ノルアドリナリン注 1mg
- ・ボスミン注 1mg
- ・ボスミン外用液 0.1%
- ・臨エビペン注射液 0.3mg
- ・臨ミドドリン塩酸塩錠 2mg「JG」 (先発品：メトリジン錠 2mg)

5-6 狭心症治療薬

6-1 硝酸薬

- ・一硝酸イソソルビド錠 10mg「ザイ」
(先発品：アイトロール錠 20mg)
- ・ジラゼブ塩酸塩錠 50mg「ザイ」
(先発品：コメリアンコーワ錠 50)
- ・硝酸イソソルビド注 5mg/10mL「サト」
(先発品：ニトロール注 5mg)
- ・ニコランジル錠 5mg「トウ」 (先発品：シグマート錠 5mg)
- ・ニコランジル点滴静注用 12mg「ザイ」
(先発品：シグマート注 12mg)
- ・ニトロペン舌下錠 0.3mg
- ・ミオコールスプレー
- ・硝酸イソソルビドテープ 40mg「EMEC」
(先発品：フランドルテープ 40mg)
- ・ジピリダモール錠 25mg「JG」
(先発品：ベルサンチン錠 25mg)

5-7 血管拡張剤

7-1 末梢血管拡張剤

1-1 <PG製剤>

- ・アルプロスタジールアルファデクス注射用 20 μ g「効効」
(先発品：プロスタンディン注射用 20 μ g)

- ・**臨** パルクス注 10 μ g

7-2 循環系ホルモン剤

- ・カルナクリン錠 50

(先発品：ムコダイン錠 250mg)

・カルボシステインDS 50%「効効」

(先発品：ムコダインDS 50%)

- ・クリアナール錠 200mg

- ・ブロムヘキシソール塩酸塩注射液 4mg「効効」

(先発品：ビソルボン注 4mg※販売中止 経過措置 2025. 3 月)

- ・ブロムヘキシソール塩酸塩吸入液 0. 2%「効効」

(先発品：ビソルボン吸入液 0. 2%※製造中止)

- ・ブロムヘキシソール塩酸塩錠 4mg「効効」

(先発品：ビソルボン錠 ※製造中止)

5-8 高脂血症治療剤

8-1 HMG-CoA 還元酵素阻害薬

- ・アトルバスタチン錠 5mg「VTRS」

- ・アトルバスタチン錠 10mg「VTRS」

(先発品：リピトール錠 5mg, 10mg)

- ・ピタバスタチンカルシウム錠 1mg「KOG」

(*OD錠 1mg は入手困難な為)

- ・ピタバスタチンカルシウムOD錠 2mg「KOG」

(先発品：リパロOD錠 1mg, 2mg)

- ・プラバスタチンNa錠 5mg「ザイ」

- ・プラバスタチンNa錠 10mg「ザイ」

(先発品：メバロチン錠 5mg, 10mg)

- ・ロスバスタチン錠 2. 5mg「DSEP」

(先発品：クレストール錠 2. 5mg)

8-2 フィブラート系薬

- ・リピディル錠 53. 3mg

8-3 小腸コレステロールトランスポーター阻害薬

- ・エゼチミブ錠 10mg「DSEP」 (先発品：ゼチア錠 10mg)

8-4 その他

- ・オメガ-3 脂肪酸エチル粒錠カプセル 2g「武田パ」

(先発品：ロトリガ粒状カプセル 2g)

- ・パルモディア錠 0. 1mg

- ・パントシン錠 200

- ・パントシン散 20%

- ・ユベランカプセル 100mg

- ・ユベランソフトソフトカプセル 200mg

6 呼吸器官用薬

6-1 呼吸促進剤

- ・ドブラム注射液 400mg

6-2 鎮咳剤

2-1 中枢性鎮咳剤

- ・アストミン錠 10mg

- ・アスベリン錠 20

- ・コデインリン酸塩散 10%「効効」

- ・**臨** コデインリン酸塩散 1%「フ」

- ・メジコン錠 15mg

2-2 配合剤

- ・フスコデ配合錠

- ・フスコデ配合シロップ ※在庫無

6-3 去痰剤

- ・アンブロキシオール塩酸塩錠 15mg「日新」

(先発品：ムコソルバン錠 15mg)

- ・アンブロキシオール塩酸塩徐放OD錠 45mg「ニフ」

(先発品：ムコソルバンL錠 45mg)

- ・カルボシステイン錠 250mg「JG」

6-4 気管支拡張剤

4-1 β 受容体刺激剤

- ・エフェドリン「ナガキ」注射液 40mg

- ・ツロブテロールテープ 2mg「久光」

(先発品：ホクナリンテープ 2mg)

4-2 気管支拡張剤

- ・テオドール錠 100mg

- ・テオドール錠 200mg

- ・テオフィリン徐放ドライシロップ小児用 20%「ザイ」

(先発品：テオドールドライシロップ ※製造中止)

- ・テオフィリン徐放U錠 200mg「トワ」

(先発品：ユニフィルLA錠 200mg)

4-3 その他

- ・モンテルカスト錠 10mg「KM」 (先発品：シングレア錠 10mg)

6-5 吸入用剤

5-1 β 刺激薬

- ・ベネトリン吸入液 0. 5%

- ・メプチンエア-10 μ g 吸入 100 回

5-2 吸入ステロイド・ β 刺激薬配合剤

- ・アドエア 250 ディスカス 60 吸入用

- ・ブデホル吸入粉末剤 60 吸入「MYL」

(先発品：シムビコートタービューヘイラー-60 吸入)

- ・フルティフォーム 125 エアゾール 120 吸入用

- ・**臨** レルベア 100 エリプタ 30 吸入

- ・**臨** レルベア 200 エリプタ 30 吸入

5-3 抗コリン薬・ β 刺激薬配合剤

- ・**臨** スピオルトレスピマット 60 吸入

5-4 抗コリン薬(LAMA)

- ・**臨** スピリーバ 2. 5 μ g レスピマット 60 吸入

5-5 吸入ステロイド・抗コリン薬・ β 刺激薬配合剤

- ・**臨** テリルジー-100 エリプタ 30 吸入用

- ・**臨** テリルジー-200 エリプタ 30 吸入用

- ・**臨** ビレーズトリエアロスフィア 120 吸入

7 消化器官用薬

7-1 消化性潰瘍用剤

1-1 プロトンポンプ・インヒビター

- ・オメプラゾール腸溶錠 10mg「武田パ」

- ・オメプラゾール腸溶錠 20mg「武田パ」

(先発品：オメプラール錠 10mg, 20mg)

- ・オメプラゾール注用 20mg「日医工」

(先発品：オメプラール注用)

- ・タケキャブ錠 10mg

- ・タケキャブ錠 20mg

- ・エソメプラゾールカプセル 10mg「ニフ」

- ・エソメプラゾールカプセル 20mg「ニフ」

(先発品：ネキシウムカプセル 10mg, 20mg)

- ・ランソプラゾールOD錠 15mg「武田テバ」
- ・ランソプラゾールOD錠 30mg「武田テバ」
(先発品：タケプロンOD錠 15mg, 30mg)
- ・ラベプラゾールナトリウム錠 10mg「ケミファ」
(先発品：パリエット錠 10mg)

1-2 H₂ブロッカー

- ・ファモチジンOD錠 10mg「テバ」
- ・ファモチジンOD錠 20mg「テバ」
(先発品：ガスターD錠 10mg, 20mg)
- ・ファモチジン静注液 20mg「サイ」(先発品：ガスター注射液)
- ・ラフチジン錠 10mg「サイ」(先発品：プロテカジンOD錠 10)

1-3 その他の潰瘍治療薬

- ・アズロキサ顆粒 2.5%
- ・アトロピン硫酸塩注 0.5mg「フー」
- ・アルロイドG内用液 5%
- ・アルジオキサ錠 100mg「あすか」(イサロン錠の名称変更)
- ・チキジウム臭化物カプセル 5mg「サイ」
(先発品：チアトンカプセル 10mg)
- ・ドグマチール錠 50mg
- ・ブスコパン注 20mg
- ・ブチルスコポラミン臭化物錠 10mg「ツルハ」
(先発品：ブスコパン錠 10mg)
- ・ポラプレジックOD錠 75mg「サイ」
(先発品：プロマックD錠 75)
- ・レバミピド錠 100mg「オウカ」(先発品：ムコスタ錠 100mg)

7-2 ヘリコバクター・ピロリ除菌薬

- ・ボノサップパック 400
- ・ボノピオンパック (※常備在庫なし)

7-3 健胃消化剤**3-1 その他**

- ・S・M配合散

7-4 制酸剤

- ・酸化マグネシウム「NP」原末
- ・炭酸水素ナトリウム「VTRS」原末
- ・マグミット錠 330mg

7-5 利胆・排胆剤

- ・ウルソデオキシコール酸錠 100mg「NIG」
(先発品：ウルソ錠 100)
- ・臨 コスパノン錠 80mg

7-6 痔疾患治療剤

- ・カモスタットメシル酸塩錠 100mg「日医工」
(先発品：フオイバン錠 100mg)
- ・ガベキサートメシル酸塩注射用 100mg「効効」
(先発品：注射用エフオーワイ 100)
- ・ガベキサートメシル酸塩注射用 500mg「効効」
(先発品：注射用エフオーワイ 500)

7-7 下剤浣腸剤

- ・アミティーザカプセル 24μg
- ・アローゼン顆粒
- ・ゲーフィス錠 5mg
- ・グリセリン浣腸液 50%「ケンエ」
- ・センノシド錠 12mg「サイ」(先発品：プルゼニド錠 12mg)

- ・テレミンソフト坐薬 10mg
- ・ピコスルファートナトリウム内用液 0.75%「JG」
(先発品：ラキシベロン内用液 0.75%)
- ・ビーマス配合錠 (※販売中止 経過措置 2026. 3 月予定)
- ・モビコール配合内用剤LD
- ・ラキシベロン錠 2.5mg
- ・リンゼス錠 0.25mg
- ・新レシカルボン坐剤
- ・臨 スインプロイク錠 0.2mg

7-8 止しゃ剤・整腸剤

- ・タンニン酸アルブミンアルブミン「VTRS」原末
- ・ピオフェルミン配合散
- ・ピオフェルミン錠剤
- ・フェロベリン配合錠
- ・ミヤBM細粒
- ・ミヤBM錠
- ・ラックビー微粒N
- ・ロペミンカプセル 1mg

7-9 その他の消化器官用薬

- ・塩酸メトクロプラミド注 10mg「効効」
(先発品：プリンペラン注 10mg)
- ・ガスコン錠 40mg
- ・ガナトン錠 50mg
- ・グラニセトロン静注液 3mg「サイ」(先発品：カイトリル注)
- ・ストロカイン錠 5mg
- ・ドンペリドン錠 10mg「NIG」(先発品：ナウゼリン錠 10mg)
- ・ナウゼリン坐剤 30
- ・ポリフル錠 500mg
- ・ポリフル細粒 83.3%
- ・メトクロプラミド錠 5mg「効効」(先発品：プリンペラン錠 5)
- ・モサプリドクエン酸塩錠 5mg「NP」
(先発品：ガスマチン錠 5mg)
- ・臨 アコファイド錠 100mg
- ・臨 イリボーOD錠 2.5μg
- ・臨 エンテカビル錠 0.5mg「EE」
- ・臨 オンダンセトロン注4mgシリンジ「効効」
- ・臨 サラゾピリン錠 500mg
- ・臨 ペンタサ顆粒 94%
- ・臨 ペンタサ坐剤
- ・臨 リアルダ錠 1200mg
- ・臨 リパクレオン顆粒 300mg 分包

7-10 歯科口腔用剤

- ・アズレンうがい液 4%「ケンエ」
- ・SPトローチ 0.25mg「明治」
- ・デキサメタゾン口腔用軟膏 0.1%「NK」
(先発品：アフタゾン口腔用軟膏 0.1%)
- ・ポビドンヨードガーグル液 7%「ケンエ」
- ・臨 サラジェン錠 5mg
- ・臨 サリグレンカプセル 30mg
- ・臨 ネオステリンググリーンうがい液 0.2%

8 ホルモン剤

8-1 甲状腺ホルモン剤

1-1 甲状腺剤

- ・チラーヂンS錠 25 µg
- ・チラーヂンS錠 50 µg

1-2 抗甲状腺剤

- ・メルカゾール錠 5mg

8-2 副腎皮質ホルモン剤

- ・コートリル錠 10mg
- ・ソル・コーテフ注射用 100mg
- ・ソル・コーテフ静注用 250mg
- ・ソル・メドロール静注用 40mg
- ・ソル・メドロール静注用 125mg
- ・ソル・メドロール静注用 500mg
- ・デカドロン錠 0.5mg
- ・デキサート注射液 1.65mg
(先発品：デカドロン注射液 1.65mg)

- ・プレドニン錠 5mg
- ・プレドニゾン錠 1mg(旭化成)
- ・水溶性プレドニン 10mg
- ・フロリネフ錠 0.1mg
- ・リンデロン錠 0.5mg
- ・リンデロン注 2mg

8-3 その他

- ・臨 ピトレシン注射液 20

9 泌尿生殖器官・肛門用薬剤

9-1 泌尿生殖器官用剤

1-1 頻尿・過活動膀胱治療薬

- ・イミダフェナシンOD錠 0.1mg「杏林」
(先発品：ステープラ錠 0.1mg)
- ・ソリフェナシンコハク酸塩OD錠 5mg「サワイ」
(先発品：ベシケアOD錠 2.5mg, 5mg)

- ・トビエース錠 4mg
- ・ペオーパ錠 50mg
- ・ベタニス錠 25mg
- ・ベタニス錠 50mg

1-2 排尿障害治療薬

- ・エルサメットS配合錠
(先発品：エビプロスタット配合錠DB)
- ・エブランテルカプセル 15mg
- ・シロドシンOD錠 4mg「DSEP」 (先発品：ユリーフOD4mg)
- ・セルニルトン錠
- ・タムスロシン塩酸塩OD錠 0.2mg「ファイザー」
(先発品：ハルナールOD錠 0.2mg)
- ・デュタステリド錠 0.5mg A V「NS」
(先発品：アボルブカプセル 0.5mg)
- ・ナフトピジルOD錠 25mg「ケミナ」
(先発品：フリバスOD錠 25mg)

- ・プロスターール錠 25

1-3 その他

- ・ウロマチックS泌尿器科用灌流液 3%

9-2 痔疾用剤

- ・強カポステリザン(軟膏)
- ・ヘモナーゼ配合錠
- ・ボラザG坐剤
- ・臨 ボラザG軟膏

9-3 その他

- ・臨 バイアグラ錠 50mg

10 外皮用薬

10-1 消炎・止痒作用剤

1-1 副腎皮質ホルモン剤

<マイルド>

- ・キンダベート軟膏 0.05%
- ・ロコイドクリーム 0.1%

<ストロング>

- ・リンデロンVクリーム 0.12%

<ベリーストロング>

- ・アンテベートクリーム 0.05%
- ・アンテベート軟膏 0.05%
- ・アンテベートローション 0.05%
- ・ネリゾナユニバーサルクリーム 0.1%

<ストロングゲスト>

- ・デルモベート軟膏 0.05%

1-2 副腎皮質ホルモン・抗菌薬配合剤

<ストロング>

- ・フルコートF軟膏
- ・リンデロン-VG軟膏 0.12%

1-3 止痒剤

- ・オイラックスクリーム 10%
- ・オイラックスHクリーム

1-4 抗ヒスタミン剤

- ・レスタミンコーワクリーム 1%

1-5 非ステロイド性消炎鎮痛剤

- ・スチックゼノールA
- ・ナパゲルンローション 3%
- ・ボルタレンゲル 1%

1-6 その他

- ・亜鉛華軟膏(ハチ) (※在庫なし 入荷未定)

10-2 化膿性疾患用剤

2-1 抗生物質

- ・クロマイーP軟膏
- ・ゲンタマイシン硫酸塩軟膏 0.1%「イワキ」
(先発品：ゲンタシン軟膏)
- ・ソフラチュール貼付剤 10cm
- ・臨 フシジンレオ軟膏 2%

2-2 その他

- ・イソジンゲル 10%

10-3 抗ウイルス剤

- ・バラシクロビル錠 500mg「SPKK」
(先発品：バルトレックス錠 500)
- ・臨 アメナリーフ錠 200mg
- ・ビタラビン軟膏 3%「SW」
(先発品：アラセナー-A軟膏 3%)

10-4 抗真菌外用薬

- ・ラノコナゾールクリーム 1%「イワキ」
(先発品：アスタットクリーム 1%)
- ・クレナフィン爪外用液 10%
- ・フロリドDクリーム 1%
- ・メンタックスクリーム 1%
- ・テルピナフィン塩酸塩外用液「サト」
(先発品：ラミシール外用液 1%)

10-5 皮膚軟化剤（鱗屑・亀裂治療薬）

- ・ウレパールローション 10%
- ・オリブ油
- ・ケラチナミンコーワクリーム 20%

10-6 皮膚欠損（びらん・潰瘍）治療薬

- ・アクトシン軟膏 3%
- ・アズノール軟膏 0.033%
- ・ゲーベッククリーム 1%
- ・次没食子酸ビスマス原末「マルイシ」
- ・ネグミンシュガー軟膏
(先発品：ユーパスタ軟膏)
- ・フィブラストスプレー500
- ・ユーパスタ軟膏 ※入荷困難
- ・**臨** カデックス軟膏 0.9%

10-7 その他の外皮用薬

- ・アロンアルファA「三共」
- ・白色ワセリン「ケンエ」
- ・ハッカ水「ケンエ」
- ・ヘパリン類似物質油性クリーム 0.3%「ニプロ」
(先発品：ヒルドイドソフト軟膏 0.3%)
- ・ヘパリン類似物質ローション 0.3%「日医工」
(ビーソフテンローションの名称変更)
- ・ユベラ軟膏
- ・ペリプラスPコンビセット組織接着用 0.5mL2キット
- ・**臨** スミスリンローション 5%

10-8 湿布剤

- ・フェルピナクパップ 70mg「ユトク」
(先発品：セルタッチパップ 70)
- ・ケトプロフェンパップ 30mg「三和」
(先発品：モーラスパップ 30mg)
- ・ケトプロフェンテープ 20mg「ハテル」
- ・ケトプロフェンテープ 40mg「ハテル」 (※入荷未定)
(先発品：モーラステープ 20mg, L40mg)
- ・ロキソプロフェンNa テープ 100mg「ユトク」
(先発品：ロキソニンテープ 100mg)
- ・**臨** ロコアテープ
- ・**臨** ジクトルテープ 75mg

11 ビタミン剤**11-1 ビタミンB₁剤**

- ・25mg アリナミンF糖衣錠

11-2 ビタミンB₁₂製剤

- ・メコパラミン注射液 500 μg「トワ」
(先発品：メチコパール注射液 500 μg)

- ・メコパラミン錠 500 μg「SW」

(先発品：メチコパール錠 500 μg)

11-3 その他のビタミンB剤

- ・パントール注射液 500mg
- ・パントシン錠 200
- ・パントシン散 20%
- ・フォリアミン錠
- ・**臨** ピドキサール錠 20mg

11-4 ビタミンB複合剤

- ・ビタメジン配合カプセルB25
- ・ビタメジン静注用

11-5 ビタミンC剤

- ・アスコルビン酸注 500mg P B「日新」
(先発品：ビタミンC注「フー」500mg)
- ・シナール配合錠

11-6 ビタミンD剤

- ・アルファカルシドール錠 0.5 μg「アム」
- ・アルファカルシドール錠 1.0 μg「アム」
(先発品：アルファロールカプセル 0.5, 1.0 μg
ワンアルファ錠 0.5, 1.0 μg)
- ・エルデカルシトールカプセル 0.75 μg「トワ」
(先発品：エディロールカプセル 0.75 μg)

11-7 ビタミンK剤

- ・メナテトレノンカプセル 15mg「トワ」
(先発品：グラケールカプセル 15mg)
- ・ケイツーN静注 10mg

11-8 複合ビタミン剤

- ・オーツカMV注

11-9 その他

- ・**臨** ユベラ錠 50mg

12 代謝性医薬品**12-1 無機質剤****1-1 カルシウム剤**

- ・アスパラ-Ca錠 200

1-2 ナトリウム剤

- ・塩化ナトリウム
- ・大塚食塩注 10% (20mL)

1-3 カリウム剤

- ・アスパラカリウム錠 300mg
- ・アスパラカリウム散 50%
- ・アスパラギン酸カリウム注 10mEqキット「テル」
- ・KCL注 20mEqキット「テル」

1-4 高カリウム血症治療剤

- ・ケイキサレートドライシロップ 76%
- ・ポリスチレンスルホン酸 Ca 経口ゼリー20%分包 25g「三和」
(アークメイトゼリーの名称変更)

<ul style="list-style-type: none"> ・臨 ロケルマ懸濁用散分包 5g
1-5 高リン血症治療剤 <ul style="list-style-type: none"> ・カルタンOD錠 500mg ・リオナ錠 250mg ・臨 炭酸ランタンOD錠 250mg「フー」 (先発品：ホスレノールOD錠 250mg)
1-6 鉄剤 <ul style="list-style-type: none"> ・インクレミンシロップ ・クエン酸第一鉄Na錠 50mg「JG」 (先発品：フェロミア錠 50mg) ・フェジン静注 40mg ・フェロ・グラデュメット錠 105mg
1-7 その他 <ul style="list-style-type: none"> ・臨 硫酸Mg補正液 1mEq/mL

12-2 肝臓疾患用剤

<ul style="list-style-type: none"> ・ラグノスNF経口ゼリー分包 12g 54.167% ※出荷調整中 (先発品：ラクツロース・シロップ 60%)
<ul style="list-style-type: none"> ・臨 ボルトラック原末 ・臨 ラクツロース・シロップ 60%分包 10mL「ロー」 ・臨 リフキシマ錠 200mg

12-3 解毒剤

<ul style="list-style-type: none"> ・アトロピン硫酸塩注 0.5mg「フー」 ・クレメジン速崩錠 500mg ・デトキソール静注液 2g ・ナロキソン塩酸塩静注 0.2mg「AFP」 ・メイロン静注 7% 20mL ・メイロン静注 7% 250mL ・フルマゼニル注射液 0.5mg「ニフ」 (先発品：アネキセート注射液 0.5mg)

12-4 痛風治療剤

<ul style="list-style-type: none"> ・アロプリノール錠 100mg「サウ」 (先発品：ザイロリック錠) ・クエンメット配合錠 (先発品：ウラリット配合錠) ・フェブキソスタット錠 10mg「DSEP」 ・フェブキソスタット錠 20mg「DSEP」 (先発品：フェブリク錠 10mg, 20mg) ・ベンズプロマロン錠 50mg「NIG」 (先発品：ユリノーム錠 50mg) ・臨 ユリス錠 1mg
--

12-5 糖尿病用剤

5-1 経口血糖降下剤
1 スルホニルウレア系製剤 <ul style="list-style-type: none"> ・グリメピリド錠 1mg「ニフ」 (先発品：アマリール 1mg錠)
2 速効型インスリン分泌促進薬 <ul style="list-style-type: none"> ・ナテグリニド錠 90mg「日医工」 (先発品：ファスティック錠 90) ・ミテグリニドCa・OD錠 10mg「JG」 (先発品：グルファスト錠 10mg) ・レパグリニド錠 0.5mg「サウ」 (先発品：シュアポスト錠 0.5mg)
3 ビグアナイド系製剤 <ul style="list-style-type: none"> ・メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT「DSPB」 (先発品：メトグルコ錠 250mg)
4 α-グルコシダーゼ阻害薬 <ul style="list-style-type: none"> ・ボグリボースOD錠 0.2mg「武田テバ」 ・ボグリボースOD錠 0.3mg「武田テバ」 (先発品：ベイスンOD錠 0.2, 0.3) ・ミグリトールOD錠 50mg「サウ」 (先発品：セイブル錠 50mg)

5 チアゾリジン系製剤 <ul style="list-style-type: none"> ・ピオグリタゾン錠 15mg「武田テバ」 (先発品：アクトス錠 15)
6 DPP-4阻害薬 <ul style="list-style-type: none"> ・グラクティブ錠 25mg ・グラクティブ錠 50mg ・テネリア錠 20mg ・トラゼンタ錠 5mg ・ネシーナ錠 25mg ・ビルダグリプチン錠 50mg「日新」 (先発品：エクア錠 50mg)
7 SGLT2阻害剤 <ul style="list-style-type: none"> ・ジャディアンス錠 10mg ・スーグラ錠 50mg ・フォシーガ錠 5mg
8 その他 <ul style="list-style-type: none"> ・エパルレスタット錠 50mg「NIG」 (先発品：キネダック錠 50mg) ・臨 ツイミーグ錠 500mg
5-2 インスリン製剤
<ul style="list-style-type: none"> ■ 超速効型インスリンアナログ製剤 <ul style="list-style-type: none"> ・ノボラピッド注フレックスタッチ ■ 速効型ヒトインスリン製剤 <ul style="list-style-type: none"> ・ノボリンR注フレックスペン ・ヒューマリンR注 100単位/mL ■ 持効型溶解インスリンアナログ製剤 <ul style="list-style-type: none"> ・インスリンラルギンBS注ミリオペン「リ」 (先発品：ランタス注ソロスター) ・トレシーバ注フレックスタッチ ■ 混合型インスリンアナログ製剤・混合型ヒトインスリン製剤 <ul style="list-style-type: none"> ・臨 ノボラピッド 30 ミックスフレックスペン ・臨 ライゾデグ配合フレックスタッチ
5-3 GLP-1受容体作動薬 <ul style="list-style-type: none"> ・臨 トルリシティ皮下注 0.75mg アテオス

12-6 骨・カルシウム代謝薬

6-1 カルシトニン製剤 <ul style="list-style-type: none"> ・エルシトニン注 20S ディスポ
6-2 ビスホスホネート製剤 <ul style="list-style-type: none"> ・アレンドロン酸錠 35mg「NIG」 (先発品：フォサマック錠 35mg) ・ミノドロン酸錠 50mg「YD」 (先発品：ボノテオ錠 50mg) ・イバンドロン酸静注 1mg シリンジ「サウ」 (先発品：ボンビバ静注シリンジ 1mg)
6-3 副甲状腺ホルモン <ul style="list-style-type: none"> ・テリパラチドBS皮下注キット 600mg「モテ」 (先発品：フォルテオ皮下注キット 600μg) ・テリボン皮下注 56.5μg ・臨 テリボン皮下注 28.2μg オートインジェクター
6-4 SERM <ul style="list-style-type: none"> ・エビスタ錠 60mg ・バゼドキシフェン錠 20mg「サウ」 (先発品：ビビアント錠 20mg)
6-5 その他 <ul style="list-style-type: none"> ・臨 イベニティ皮下注 105mg シリンジ

12-7 その他の代謝性医薬品

<ul style="list-style-type: none"> ・アデホスコーフ顆粒 10% ・オルケディア錠 1mg ・タクロリムス錠 1mg「日医工」 (先発品：プログラフカプセル 1mg) ・デノタスチュアブル配合錠 ・ヒアルロン酸Na関節注 25mg シリンジ「テバ」 (先発品：アルツディスポ関節注 25mg)
--

- ・臨 アデホスーLコーワ注 40mg
- ・臨 イムラン錠 50mg
- ・臨 ゼルヤンツ錠 5mg
- ・臨 ネオオーラル 25mg カプセル

13 輸液及び関連製剤

13-1 輸液補給

1-1 糖液

- ・大塚糖液
 - 5% : 20mL・100mL・250mL
 - 10% : 500mL
 - 50% : 臨 500mL
- ・テルモ糖注 5% : 500mL
- ・ブドウ糖注 20% P L「フー」(20mL)
- ・ブドウ糖注 50% P L「フー」(20mL)

1-2 脂肪酸

- ・イントラリポス輸液 20%

1-3 アミノ酸製剤

- ・アミノレバン点滴静注(500mL 袋)
- ・アミパレン輸液(200mL)
- ・ネオアミュー輸液
- ・ビーフリード輸液(500mL 袋)

1-4 その他

- ・アミノレバンEN配合散
- ・イノラス配合経腸用液
- ・ラコール NF 配合経腸用半固形剤
- ・リーバクト配合顆粒

13-2 体液および体液成分製剤

2-1 血漿製剤

- ・アルブミン-25%静注

2-2 血漿代用剤

- ・ボルベン輸液 6% (500mL)

2-3 電解質製剤 (細胞外液類似液)

- ・ヴィーンF輸液(500mL)
- ・ヴィーンD輸液(500mL)
- ・大塚生食注
 - 20mL 50mL 100mL 250mL 500mL(細口・広口)
- ・大塚生食注 2ポート 100mL
- ・生食注シリンジ「オウカ」
- ・生理食塩液バッグ「フー」 1L
- ・テルモ生食(500mL)
- ・フィジオ140輸液(250mL・500mL)
- ・ポタコールR輸液(250mL・500mL)
- ・ラクテック注(500mL)
- ・ラクテックG輸液(500mL)

電解質製剤 (維持液)

- ・アクチット輸液(500mL)
- ・YDソリタ-T 3号輸液(200mL・500mL)

電解質製剤 (高濃度糖加維持液)

- ・ソリタックス-H輸液(500mL)
- ・YDソリタ-T 3号G輸液(500mL)

電解質製剤 (開始液)

- ・YDソリタ-T 1号輸液(200mL・500mL)

2-4 中心静脈栄養用輸液

- ・エルネオパNF輸液 1号・2号(1000mL・1500mL)
- ・ハイカリック液 2号(700mL)
- ・ハイカリック液RF(500mL)

- ・フルカリック輸液 2号(1003mL)

2-5 高カロリー輸液用微量元素

- ・エレメンミック注

2-6 低亜鉛血症治療剤

- ・臨 酢酸亜鉛錠 25mg「サウ」 (先発品: 臨 ノベルジン錠 25mg)

13-3 溶解剤

- ・大塚蒸留水 20mL 500mL 1L

14 血液用薬

14-1 止血剤

- ・カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠 30mg「日医工」
(先発品: アドナ錠 30mg)
- ・カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠 10mg「日医工」
(先発品: アドナ錠 10mg)
- ・カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム
静注液 50mg「日医工」 (先発品: アドナ静注用 50mg)
- ・スポンゼル
- ・トラネキサム酸錠 250mg「YD」
(先発品: トランサミン錠 250mg)
- ・トラネキサム酸注 1000mg/10mL「日新」
(先発品: トランサミン注 10%)
- ・トロンビン液モチダソフトボトル 1万
- ・経口用トロンビン細粒 1万単位「サウ」
- ・臨 アルト原末
- ・臨 トランサミンシロップ 5%

14-2 抗血栓薬

2-1 ヘパリン製剤

- ・ヘパリン Na 注 5千単位/5mL「モチダ」
- ・ヘパリン Na ロック用 10単位/mL シリンジ「オウカ」10mL
- ・臨 ヘパリンカルシウム皮下注 5千単位/0.2mL シリンジ「モチダ」

2-2 血栓溶解薬

- ・ウロナーゼ静注用 6万単位 (※出荷調整中 在庫なし)

2-3 クマリン系薬

- ・ワーファリン錠 0.5mg
- ・ワーファリン錠 1mg

2-4 Xa阻害薬

- ・リパーロキサパンOD錠 10mg「ハイル」
(先発品: イグザレルト錠 10mg)
- ・リパーロキサパンOD錠 15mg「ハイル」
(先発品: イグザレルト錠 15mg)
- ・エリキウス錠 2.5mg
- ・エリキウス錠 5mg
- ・リクシアナOD錠 30mg

2-5 抗血小板薬

- ・サルボグレラート塩酸塩錠 100mg「NIG」
(先発品: アンブラーグ錠 100mg)
- ・イコサペント酸エチル粒状カプセル 600mg「日医工」
(先発品: エパデールS 600)
- ・エフィエント錠 3.75mg
- ・クロピドグレル錠 25mg「SANIK」
- ・クロピドグレル錠 75mg「SANIK」
(先発品: プラビックス錠 25mg, 75mg)
- ・シロスタゾールOD錠 100mg「サウ」
(先発品: プレターール OD錠 100mg)
- ・バファリン配合錠 A81
- ・バイアスピリン錠 100mg

- ・ベラプロストNa錠20μg「サイ」
(先発品：プロサイリン錠20)
- ・リマプロストアルファデクス錠5μg「サイ」
(先発品：プロレナル錠5μg)
- ・**臨** チクロピジン塩酸塩錠100mg「サイ」
- 2-6 抗トロンビン薬**
- ・アルガトロバンHI注10mg/2mL「フー」
(先発品：スロンノンHI注10mg/2mL)
- 2-7 トロンボモジュリン**
- ・**臨** リコモジュリン点滴静注用12800
- 2-8 その他**
- ・**臨** プラザキサカプセル75mg

14-3 その他の血液・体液用薬

- <G-CSF製剤>
- ・ノイトロジン注100μg ※在庫無し
- <エリスロポエチン製剤>
- ・ダルベポエチンアルファ注60μgシリンジ「KKF」
(先発品：ネスブ注射液60μgブラシリンジ)
- ・ミルセラ注シリンジ100μg
- ・**臨** ミルセラ注シリンジ50μg
- <HIF-PH阻害薬>
- ・ダーブロック錠4mg
- ・**臨** エベレンゾ錠20mg
- ・**臨** エベレンゾ錠50mg

15 抗悪性腫瘍剤

15-1 ホルモン剤

- 1-1 抗アンドロゲン薬**
- ・ピカルタミド錠80mg「DSEP」 (先発品：カソデックス錠80mg)
- ・**臨** イクスタンジ錠80mg
- 1-2 GnRHアゴニスト**
- ・ゾラデックス3.6mgデポ
- ・リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」
(先発品：リュープリン注射用キット3.75mg)
- ・リュープリンSR注射用キット11.25mg (※常備在庫なし)
- 1-3 その他**
- ・**臨** アナストロゾール錠1mg「DSEP」
- ・**臨** レトロゾール錠2.5mg「NK」

15-2 分子標的治療薬

- ・**臨** タグリッソ錠40mg

15-3 その他

- ・イムノブラダー膀胱注用80mg (※常備在庫なし)

16 抗生物質

16-1 ペニシリン系

- 1-1 合成ペニシリン類 注射用製剤**
- ・ピペラシリンナトリウム点滴静注バッグ1g「NP」
- ・ピペラシリンナトリウム注射用1g「NIG」
(先発品：ペントシリン注射用1g, バッグ1g)

- 1-2 経口製剤**
- ・サワシリン錠250
- ・サワリリン細粒10%
- ・ユナシン錠375mg

16-2 β-ラクタマーゼ阻害薬配合剤

- 2-1 注射用製剤**
- ・タゾピペ配合点滴静注用4.5バッグ「ニプロ」
- ・タゾピペ配合静注用4.5「明治」
(先発品：ゾシン配合点滴静注用4.5, バッグ4.5)
- ・ユナシン-Sキット静注用3g
- ・ワイスターール配合点滴静注用1gバッグ
- ・ワイスターール配合静注用1g
(先発品：スルペラゾン静注用1g, キット静注用1g)
- ・**臨** スルバシリン静注用1.5g
- 2-2 経口製剤**
- ・オーグメンチン配合錠250RS

16-3 セフェム系

- 3-1 注射用製剤 (第1世代)**
- ・セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「NP」
- ・セファゾリンNa注射用1g「日医工」
(先発品：セファメジンα1g, キット1g)
- 3-2 注射用製剤 (第2世代)**
- ・セフメタゾン静注用1g
- ・フルマリンキット静注用1g
- 3-3 注射用製剤 (第3世代)**
- ・セフトアジジム静注用1g「VTRS」
(先発品：モダシン静注用1g)
- ・セフトリアキソンナトリウム点滴用1gバッグ「NP」
- ・セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」
(先発品：ロセフィン静注用1g, 点滴静注用1g, バッグ)
- 3-4 経口用製剤 (第1世代)**
- ・ケフラールカプセル250mg
- ・L-ケフレックス顆粒
- 3-5 経口用製剤 (第3世代)**
- ・セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「GH」
(先発品：フロモックス錠100mg)
- ・セフジトレン ピボキシル錠100mg「OK」
(先発品：メイアクト錠100mg)

16-4 カルバペネム系

- 4-1 カルバペネム系抗生剤**
- ・チエナム点滴静注用0.5g
- ・メロペネム点滴静注バッグ0.5g「NP」
- ・メロペネム点滴静注用0.5g「NP」
(先発品：メロペン点滴用バッグ0.5g, 点滴用キット0.5g)
- ・**臨** オメガシン点滴用0.3g
- 4-2 経口用ペネム系**
- ・ファロム錠200mg

16-5 アミノグリコシド系

- ・パニマイシン注射液100mg
- ・ハベカシン注射液100mg

16-6 テトラサイクリン系

- ・ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」
(先発品：ミノマイシン点滴静注用)
- ・ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サイ」

(先発品：ミノマイシンカプセル 100mg)

16-7 マクロライド系

- ・クラリスロマイシン錠 200mg「大正」
(先発品：クラリス錠 200mg)
- ・**臨** アジスロマイシン錠 250mg「DSEP」
(先発品：ジスロマック錠 250mg)
- ・**臨** エリスロシン錠 200mg

16-8 ホスホマイシン系

- ・ホスミシン錠 500mg
- ・ホスミシンS 静注用 1g

16-9 リンコマイシン系

- ・クリンダマイシンリン酸エステル注射液 600mg「NIG」
(先発品：ダラシンS 注射液 600mg)
- ・**臨** ダラシンカプセル 150mg

16-10 ニューキノロン系

- ・ジェニナック錠 200mg
- ・レボフロキサシン錠 250mg「DSEP」
- ・レボフロキサシン錠 500mg「DSEP」
(先発品：クラビット錠 250mg, 500mg)
- ・レボフロキサシン点滴静注バッグ 500mg「DSEP」
(先発品：クラビット点滴静注バッグ)
- ・**臨** グレースビット錠 50mg
- ・**臨** シプロフロキサシン点滴静注液 400mg「ノブ」
(先発品：シプロキサン注 400mg)
- ・**臨** ラスビック錠 75mg

16-11 抗MRSA薬

- ・テイコプラニン点滴静注用 200mg「明治」
(先発品：注射用タゴシッド 200mg)
- ・バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 0.5g「明治」
- ・バンコマイシン塩酸塩散 0.5g「MEEK」
- ・リネゾリド点滴静注液 600mg「明治」
(先発品：ザイボックス注射用 600mg)

16-12 その他**12-1 モノバクタム系**

- ・**臨** アザクタム注射用 1mg

17 化学療法剤・抗真菌剤**17-1 抗結核剤**

- ・イスコチン錠 100mg
- ・エプトール 250mg 錠
- ・リファンピシンカプセル 150mg「サト」
(先発品：リファジンカプセル 150mg)

17-2 抗真菌剤

- ・ジフルカンカプセル 100mg
- ・フロリドゲル経口用 2%
- ・**臨** ミカファンギン Na 点滴静注用 50mg「明治」
(先発品：ファンガード点滴用 50mg)

- ・**臨** ボリコナゾール錠 200mg「DSEP」

17-3 抗ウイルス剤

- ・アシクロビル点滴静注用 250mg「サイ」
(先発品：ゾピラックス点滴静注 250)
- ・バラシクロビル錠 500mg「SPKK」
(先発品：バルトレックス錠 500)

17-4 その他の化学療法剤

- ・バクタ配合錠

17-5 抗インフルエンザウイルス薬

- ・イナビル吸入粉末剤 20mg
- ・オセルタミビルカプセル 75mg「サイ」
(先発品：タミフルカプセル 75)
- ・ラピアクタ点滴静注液バッグ 300mg

17-6 抗SARAS-CoV-2薬

- ・**臨** ゴコーバ錠 125mg
- ・**臨** パキロビッドパック 300
- ・**臨** パキロビッドパック 600
- ・**臨** ベクルリー点滴静注用 100mg
- ・**臨** ラゲブリオカプセル 200mg

17-7 抗原虫剤

- ・フラジール内服錠 250mg

17-8 抗線虫薬

- ・ストロメクトール錠 3mg

18 血清トキソイド・ワクチン類**18-1 血性トキソイド**

- ・沈降破傷風トキソイド「生研」

18-2 免疫グロブリン

- ・献血ベニロン-I 静注用 2500mg
- ・ヘブスプリンIH 静注 1000 単位
- ・**臨** ピリビジェン 10% 静注 5g/50mL
- ・**臨** ピリビジェン 10% 静注 20g/200mL

18-3 ワクチン

- ・インフルエンザHAワクチン「KMB」
- ・ニューモバックスNP シリンジ
- ・ビームゲン注 0.5mL

19 診断用薬・X線造影剤**19-1 診断用薬**

- ・アンチレクス静注 10mg
- ・インジゴカルミン注 20mg「AFP」
- ・グルカゴンGノボ注射用 1mg
- ・一般診断用精製ツベルクリン (PPD) 1人用
- ・トレーランG液 50g
- ・ヨウ素・ヨウ化カリウム液 (院内製剤)

・ユービット錠 100mg

19-2 X線造影剤

2-1 尿路・血管系

- ・イオパミロン注 300 20mL, 50mL, 100mL
- ・イオパミロン注 300 シリンジ 100mL
- ・イオパミロン注 370 20mL
- ・イオパミロン注 370 シリンジ 100mL
- ・オムニパーク 300 注 50mL
- ・オムニパーク 300 注シリンジ 100mL, 150mL

2-2 脳・背髄系

- ・オムニパーク 180 注 10mL (経過措置 2024. 6 月)
- ・オムニパーク 240 注 10mL

2-3 脳・背髄・関節・子宮卵管系

- ・イソピスト注 300

2-4 消化管系

- ・ガストログラフィン経口・注腸用
- ・エネマスター注腸散 (400g)
- ・バリエナマ 300

2-5 膵胆肝・尿路・関節・唾液腺系

- ・ウログラフィン注 60% 20mL, 100mL
- ・EOB・プリモピスト注シリンジ 10mL

2-6 リンパ・子宮卵管系調剤用剤

- ・リピオドール 480 注

2-7 硫酸バリウム製剤

- ・バリトゲン HD

19-3 MRI用造影剤

- ・ガドピスト静注 1.0mol/L シリンジ

19-4 造影補助剤

- ・ガスコンドロップ内用液 2%
- ・ジメチコン内用液 2% 「FSK」
- ・ニフレック配合内用剤
- ・バリエース発泡顆粒
- ・プロナーゼMS
- ・マグコロール散 68%分包 50g

19-5 放射性医薬品

- ・塩化タリウム (^{201}Tl) 注NMP
- ・カーディオライト注射液 第一 (740MBq)
- ・クエン酸ガリウム (^{67}Ga) 注NMP
- ・ダットスキャン静注
- ・テクネMDP注射液 (740MBq)
- ・テクネシンチ注-10M
- ・テクネMAAキット
- ・ニューロライト注射液 第一
- ・ミオMIBG-I123注射液
- ・**臨** テクネピロリン酸キット
- ・**臨** テクネゾール

19-6 ヨウ素製剤

- ・ヨウ化カリウム丸 50mg「日医工」

19-7 診断補助剤

- ・アデノシン負荷用静注 60mg シリンジ「FRI」
(先発品：アデノスキャン注 60mg)

20 漢方製剤

- ・ツムラ 001 葛根湯エキス顆粒 (医療用)
- ・ツムラ 007 八味地黄丸エキス顆粒 (医療用)
- ・**臨** ツムラ 012 柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 (医療用)
- ・ツムラ 016 半夏厚朴湯エキス顆粒 (医療用)
- ・ツムラ 017 五苓散エキス顆粒 (医療用)
- ・ツムラ 019 小青竜湯エキス顆粒 (医療用)
- ・**臨** ツムラ 025 桂枝茯苓丸 (医療用)
- ・**臨** ツムラ 027 麻黄湯エキス顆粒 (医療用)
- ・ツムラ 029 麦門冬湯エキス顆粒 (医療用)
- ・ツムラ 030 真武湯エキス顆粒 (医療用)
- ・**臨** ツムラ 038 当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒 (医療用)
- ・ツムラ 040 猪苓湯エキス顆粒 (医療用)
- ・ツムラ 041 補中益気湯エキス顆粒 (医療用)
- ・ツムラ 043 六君子湯エキス顆粒 (医療用)
- ・ツムラ 047 釣藤散エキス顆粒 (医療用) (削除品在庫有)
- ・ツムラ 054 抑肝散エキス顆粒 (医療用)
- ・**臨** ツムラ 056 五淋散エキス顆粒 (医療用)
- ・ツムラ 062 防風通聖散エキス顆粒 (医療用)
- ・ツムラ 068 芍薬甘草湯エキス顆粒 (医療用)
- ・**臨** ツムラ 083 抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒 (医療用)
- ・ツムラ 084 大黃甘草湯エキス顆粒 (医療用)
- ・**臨** ツムラ 089 治打撲一方エキス顆粒 (医療用)
- ・ツムラ 090 清肺湯エキス顆粒 (医療用)
- ・ツムラ 100 大建中湯エキス顆粒 (医療用)
- ・ツムラ 107 牛車腎気丸エキス顆粒 (医療用)
- ・**臨** ツムラ 108 人參養榮湯エキス顆粒 (医療用)
- ・**臨** ツムラ 114 柴苓湯エキス顆粒 (医療用)
- ・ツムラ 126 麻子仁丸エキス顆粒 (医療用)
- ・**臨** ツムラ 127 麻黄附子細辛湯エキス顆粒 (医療用)
- ・ツムラ 134 桂枝加芍薬大黃湯エキス顆粒 (医療用)
- ・**臨** ツムラ 137 加味帰脾湯エキス顆粒 (医療用)

21 麻薬

- ・アブストラル舌下錠 100 μg
- ・MSコンチン錠 10mg
- ・MSコンチン錠 30mg
- ・オプソ内服液 5mg
- ・オプソ内服液 10mg
- ・オキシコドン徐放錠 5mgN X 「第一三共」
(先発品：オキシコンチンTR錠 5mg)
- ・**臨** オキシコドン徐放錠 20mgN X 「第一三共」
(先発品：オキシコンチンTR錠 20mg)
- ・オキシコンチンTR錠 20mg
- ・オキノーム散 2.5mg
- ・**臨** オキノーム散 10mg
- ・コデインリン酸塩散 10%「タカ」
- ・ケタラール静注用 200mg
- ・フェンタニル注射液 0.1mg「第一三共」
- ・フェンタニル3日用テープ 2.1mg「HMT」
- ・フェンタニル3日用テープ 4.2mg「HMT」
- ・フェンタニル3日用テープ 8.4mg「HMT」
(先発品：デュロテップMTパッチ 2.1mg, 4.2mg, 8.4mg)
- ・フェントステープ 1mg
- ・フェントステープ 4mg
- ・**臨** フェントステープ 0.5mg
- ・**臨** フェントステープ 2mg
- ・モルヒネ塩酸塩水和物「タカ」原末

- ・モルヒネ塩酸塩注射液 10mg「タケダ」1%1mL
- ・モルヒネ塩酸塩注射液 50mg「タケダ」1%5mL
- ・臨 薬 モルヒネ塩酸塩注射液 200mg「タケダ」4%5mL
- ・臨 薬 モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包 10mg「フジモト」
- ・臨 薬 レミフェンタニル静注用 2mg「第一三共」

22 殺菌消毒薬

22-1 高水準

- ・アセサイド 6%消毒液
- ・ディスオーパ消毒液 0.55%

22-2 中水準

- ・エコ消エタ消毒液
- ・ハイポアルコール液 2%
- ・ピューラックス
- ・ポピドンヨード外用液 10%「明治」 ※在庫無し
- ・ポピドンヨード消毒液 10%「ケンエー」

22-3 低水準

- ・オスバン消毒液 10% (500mL)
- ・グリセリンBC液「ヨシダ」
- ・サテニジン 10
- ・ザルコニン液 0.05 (500mL)
- ・ステリクロンBエタノール液 0.5
- ・ハイジール消毒液 10% 3L
- ・5%ヒビテン液
- ・0.05%ヘキサック水W
- ・マスキンスクラブ

22-4 その他

- ・オキシドール消毒液「マルイ」